



Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. VI.

Rhipidoceridae, Dascillidae, Malacodermidae, Cleridae, Lymexy-
lonidae, Cupesidae, Ptinidae, Bostrychidae, Cioidae.

Monachii, 1869.

Sumptu E. H. Gummi.

Paris: E. Deyrolle fils, 19 Rue de la Monnaie. A. Franck, 67 Rue Richelieu.

London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.

Monachii, ex typographia FF. Parcus.

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

✓
Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. VI.

Rhipidoceridae, Dascillidae, Malacodermidae, Cleridae, Lymexy-
lonidae, Cupesidae, Ptinidae, Bostrychidae, Cioidae.

Monachii, 1869.

Sumptu E. H. Gummi.

Paris: E. Deyrolle fils, 19 Rue de la Monnaie. A. Franck, 67 Rue Richelieu.

London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.

1373⁶14

c

FAMILIA XL.

RHIPIDOCERIDAE.

Monogr. Castelnau. *Ann. Fr.* III. 1834. p. 225.

Revision Guérin. *Spec. et Ic. gén. fusc.* I et II. 1843.

Callirrhapis

καλλις, pulchritudo; *ῥις*, flabellum.

Latreille. *Règn. anim.* ed. II. IV. 1829. p. 459.

Celudonia Casteln. — *Simianus* Blanch.

- bicolor** Casteln. *Mon.* p. 255; *Hist. nat.* I. p. 256. Brasilia.
Blanchei Chevrol. *Rev. Zool.* 1854. p. 432. t. 6. f. 4. Syria.
brunnea Casteln. *Mon.* p. 251. Guadeloupe.
castanea Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. p. 81. t. 6. f. 5. Nov. Guinea.
Championi Westw. *Trans. ent. Soc.* 1852. p. 234. t. 12. f. 2. Ceylon.
Childreni Gray. *Griff. anim. kingd. Ins.* I. p. 365. t. 39. Brasilia.
 f. 1. — Casteln. *Mon.* p. 254.
chilensis Casteln. *Mon.* p. 257. Chili.
Dejeani Latr. *Règn. anim.* ed. 2. IV. p. 460. — Guér. Amboina.
 Voy. Coquille. p. 70. t. 2. f. 4. — Blanch. *Voy.*
 Pole Sud. IV. p. 80. t. 6. f. 4.
Goryi Casteln. *Mon.* p. 253; *Hist. nat.* I. p. 256. — Brasilia.
 Guér. *Ic. règn. anim.* t. 13. f. 5. a.
Hoodi Saund. *Trans. ent. Soc.* I. p. 151. t. 14. f. 3. Montevideo.
javanica Casteln. *Mon.* p. 245. Java.
 javana Dej. *Cat.* 3. ed. p. 95. "
impressa Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon.* 1857. ser. 2. Ins. Woodlark.
 VII. p. 15.
insularis Casteln. *Hist. nat.* I. p. 256. Guadeloupe.
Lacordairei Casteln. *Mon.* p. 249. "
Laportei Hlope. *Trans. Ent. Soc.* IV. 1846. p. 181. Columbia.
 t. 13. f. 1.
Latreillei Casteln. *Mon.* p. 248. Brasilia.
Lherminieri Casteln. *Mon.* p. 250. t. 2. f. 1. a-b. — Guadeloupe.
 Lacord. *Gen. Atl.* t. 43. f. 3.
orientalis Casteln. *Mon.* p. 247. Java.
ruficornis Gray. *Griff. anim. kingd. Ins.* I. p. 366. t. 39. Nov. Holland.
 f. 2. — Casteln. *Mon.* p. 248.
scapularis Casteln. *Mon.* p. 256; *Hist. nat.* I. p. 256. Brasilia.
separata Gemming. *Col. Heft.* V. 1869. p. 125. Ins. Ceram.
 bicolor Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. p. 83. t. 6. f. 3. "
Silbermanni Casteln. *Silb. Rev.* IV. 1836. p. 19. Java.
Templetoni Westw. *Trans. ent. Soc.* 1852. p. 234. Ceylon.
 t. 12. f. 4.
vestita Casteln. *Mon.* p. 252. Mexico.

Ennometes*Etym. dub.*Pascoe, *Journ. of Ent.* II. 1866. p. 445.**Lacordairei** Pascoe, *Journ. of Ent.* II. p. 445. t. 19. f. 2. Queensland.

1

Zenoa*Etym. dub.*Say, *Boston. Journ.* I. 2. 1835. p. 153.

picea Beauv. *Ins. Afr. et Am.* 1805. p. 7. t. 7. f. 1. — Amer. bor.
 Lacord. *Gen. Atl.* t. 43. f. 1. — ♀ Osten-Sacken.
Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 107. t. 1. f. 2.
brunnea Say, *Bost. Journ.* I. p. 152. „
 var. *vulnerata* Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I.* p. 89; „
Proc. Ac. Phil. VI. p. 229.

1

Rhipidocera*ῥῑπίς, flabellum; ζέγαζ, cornu.*Latreille, *Règn. anim. ed. 2. III.* 1817. p. 235. (emend.)

Agathorhipis Guérin. — *Oligorhipis* Guér. — *Polytomus*
 Dalman. — *Ptyocerus* Hoffmannsegg. — *Rhipicera* Latr.

- abdominalis** Klug, *Nor. Act. Ac. Cur.* XII. 2. p. 430. — Brasilia.
 Casteln. *Mon.* p. 238. — Guér. *Spec. et Ic.* 1843.
fasc. 1. nr. 1. p. 3.
- attenuata** Westw. *Proc. ent. Soc.* 1842. p. 64; *Ann.* Swan River.
nat. Hist. XI. p. 66. — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1.*
nr. 1. p. 6.
- cyanea** Casteln. *Mon.* p. 237; *Hist. nat.* I. p. 255. — Brasilia.
 Guér. *Ic. règn. anim. t. 13. f. 7-8; Spec. et Ic.*
nr. 1. p. 3.
- Dalmani** Westw. *Drury. Ill. ed. 2. p. 74.* — Guér. *Spec.* „
et Ic. fasc. 1. nr. 1. p. 3.
- femorata* Dalm. *Vet. Ak. Handl.* 1819. p. 120; „
Analect. ent. p. 21. — Casteln. *Mon.* p. 240.
- Druryi** Westw. *Drury. Ill. ed. 2. p. 72. t. 48. f. 7.* Nov. Holland.
mystacina Drury. *Ins. III. p. 279. t. 48. f. 7.* „
 Guér. *Spec. et Ic. nr. 1. p. 6.*
- femorata** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII.* 1818. p. 458. — Ins. Kent.
 Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 1. p. 4. f. 8. 10. 13.*
- marginata** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII.* p. 385. t. 21. Brasilia.
f. 3. — Dalm. *Analect. ent. p. 22. t. 4. f. 2-7.* —
 Casteln. *Mon.* p. 233. — Latr. *Dej. Cat. 3. ed.*
p. 109. — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 1. p. 2.*
f. 1-3, 5-7, 9. 11. 12.

- mystacina** Fabr. *Syst. Ent.* p. 70. — Herbst, *Käf. V.* p. 45, t. 46, f. 13. — Casteln. *Mon.* p. 235, t. II, f. 3, a-c. — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1, nr. 1, p. 5.*
- pumilio** Westw. *Proc. ent. Soc.* 1842, p. 64; *Ann. nat. Hist.* XI, 1843, p. 66. — Guér. *Spec. et Ic. nr. 1, p. 7.* Swan River.
- Reichei** Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1, nr. 1, p. 5, f. 4.* „
- tessellata** Westw. *Trans. ent. Soc. ser. 2, II, p. 236.* Nov. Holland.
t. 12, f. 1, a-d.
- vestita** Casteln. *Hist. nat. I.* p. 256. „
- vetusta** Gory. *Guér. Je. règn. anim.* p. 44. — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1, nr. 1, p. 7, f. 14-17.* „
- brunnea* Westw. *Proc. ent. Soc.* 1842, p. 64; *Ann. nat. Hist.* XI, 1843, p. 66. „
- Species indescrpt.* Lacord. *Gen. Atl.* t. 43, f. 5. Incert. sedis.

14

Sandalus

*αἰράζωρ, sandalium.*Knoch. *Neue Beytr.* 1801, p. 131.

Megarhipis Casteln. — *Microhipis* Guér. — *Ptyocerus* Thunberg. — *Rhipicera* (pars.) Casteln. et Newm.

- brunneus** Casteln. *Mon.* p. 265; *Hist. nat. I.* p. 256. — Brasília.
Guér. *Spec. et Ic.* 1843, fasc. 1, nr. 2, p. 5.
- californicus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861, p. 349. California.
- costipennis** Bohem. *Ins. Caffr. I. 2.* p. 424. Limpopo.
- Goudoti** Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1, nr. 2, p. 5.* Columbia.
- mystacinus** Fabr. *Ent. Syst. IV, App.* p. 445. Thunb. Cap bon. spei.
Vet. Ak. Nya Handl. 1806, p. 3, t. 2, f. 1-6. —
Casteln. *Mon.* p. 262. — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1, nr. 2, p. 7.*
- Dumerili* Guér. *Mag. Zool.* 1831, t. 1. „
- niger** Knoch. *Neue Beytr.* p. 140, ♀. — Casteln. *Mon.* Amer. bor.
p. 269. — Haldem. *Proc. Ac. Phil.* VI, p. 362.
- Knochii* Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1, nr. 2, p. 4, f. 1, 4, 5, 8, 11, 13, ♂; 2, 14, ♀.* „
- ♂ *rubidus* Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II, p. 220. „
- ♂ *rufipennis* Latr. *Règn. anim.* IV, p. 461. — Dej. „
Cat. 3, ed. p. 109.
- petrophysus** Knoch. *Neue Beytr.* p. 131. — Casteln. Amer. bor.
Mon. p. 267. — Haldem. *Proc. Ac. Phil.* VI, p. 363. —
Guér. *Spec. et Ic. nr. 2, p. 6, f. 3, 6, 7, 9, 10, 12.*
- ♂ *fulvus* Casteln. *Mon.* p. 236. „
- Proserpina* Newm. *Ent. Mag.* V, p. 383. Illinois.
- var. ♀ *brevicollis* Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II, p. 220. Pennsylvania.
- porosus** Lec. *Trans. Am. ent. Soc.* II, 1868, p. 52. Arkansas.
- punctulatus** Bohem. *Ins. Caffr. I. 2.* p. 423. Gariep.
- senbriellus** Haldem. *Proc. Ac. Phil.* VI, 1853, p. 363. Amer. bor.
- Sichelii** Fairm. *Ann. Fr.* 1852, p. 693, t. 11, V, f. 1. Brasília.

Chamaerrhipis*χαμαί, humi; ῥίπης, flabellum.*Latreille. *Ann. Fr.* 1834. p. 169.*Eurhipis* Casteln.**natalensis** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 422.

Port Natal.

senegalensis Casteln. *Mon.* p. 259. t. 2. f. 2. a-c; *Hist. nat.* I. p. 257. — Guér. *Spec. et Ic. fasc.* 2. nr. 7. p. 2. f. 1-6.

Senegal.

ophthalmica Latr. *Ann. Fr.* 1834. p. 169. (indscript.)

„

2

Psacus*ψακός, frustulum.*Pascoe. *Journ. of Ent.* II. 1866. p. 446.**attagenoides** Pascoe. *Journ. of Ent.* II. p. 446. t. 18. f. 4.

Austral. mer.

1

Ptyocerus*πύωρ, ventilubrum; πτερά, cornu.*Castelnau. *Ann. Fr.* 1834. p. 260.*Demodocus* Guér.**attenuatus** Casteln. *Mon.* p. 263. t. II. f. 4. a-b. — Guér. *Spec. et Ic. fasc.* 2. nr. 5. p. 3. f. 1-3.

Cap Bon. spei

capensis Guér. *l. c.* p. 4. f. 11-13.

„

Goryi Casteln. *Mon.* p. 264. t. II. f. 5. a-b. — Guér. *Spec. et Ic. fasc.* 2. nr. 5. p. 2. f. 4-9.

„

nebulosus Guér. *l. c.* p. 4. f. 10.

„

4

Arrhaphipterus*ἄρραπος, non suturatus; πτερά, ala.*Kraatz. *Schaum. Cat. Col. Eur.* 1862. p. 61.*Arrhaphus* Kraatz. *olim.***olivetorum** Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 55. t. 3. f. 6. a. ♂; 7. a. ♀. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 41 f. 205. ♀.

Graccia.

1

59

FAMILIA XII.

D A S C I L L I D A E.

Guérin. *Rev. Zool.* 1843. p. 193; *Spec. et Ic. des anim. art. fasc. I. III.* 1843. nr. 3. 4. 9-12; fasc. VI. VII. VIII. IX. 1849. 34. 36. nr. 14. 15. 33.

Leconte. *Synops. Atop. Rhipic. et Cyphon. Proc. Ac. Phil.* VI. 1853. p. 350.

Mulsant et Rey. *Bricolles. Ann. Soc. agr. Lyon.* IX. 1865. p. 356.

Tournier. *Deser. d. Dascillides du Bassin du Léman.* 1868.

Eurypogon

εὐρύς, latus; πώγων, barba.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 358.

Dasyppogon Leconte. — *Sclerodes* Westwood.

niger Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 309. — Motsch. *Bull.* Amer. bor.

Mosc. 1859. IV. p. 363. t. 4. f. 19. b.

Harrisi Westw. *Rev. Zool.* 1862. p. 374. t. 16. ..

f. 1-8. — Lec. *Ann. Fr.* 1864. *Bull.* p. 38.

lineatopunctatus Harris. *Cat. Ins. Massach.* 1834. ..

1

Macropogon

μακρός, longus; πώγων, barba.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 38; 1859. IV. p. 360

piceus Lec. (*List. Col. N. Amer.* 1865. p. 50.) Amer. bor.

pubescens Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 362. Kamtschatka

sibiricus Motsch. *l. c.* p. 362. Sibiria or.

testaceipennis Motsch. *l. c.* p. 362. t. 4. f. 19. a. California.

4

Artematopus

ἄρτεμα, appendix; πούς, pes.

Perty. *Delict. anim. art.* 1830. p. 115.

Epicyrtus Dejean. — *Lairus* Casteln.

affinis Casteln. *Hist. nat.* I. p. 258. Cayennae.

caliginosus Guér. *Rev. Zool.* 1861. p. 543. Columbia.

caniceps Kirsch. *Berl. Zeit.* 1866. p. 186. Bogotá.

elongatus Guér. *Rev. Zool.* 1861. p. 543. Columbia.

Gondoti Guér. *Rev. Zool.* 1861. p. 542. "

gracilipes Kirsch. *Berl. Zeit.* 1866. p. 187. Bogotá.

Guerini Kirsch. *l. c.* p. 186. "

longicornis Perty. *Del. anim. art.* p. 115. t. 22. f. 16. Brasilia.

marmoratus Casteln. *Hist. nat.* I. p. 258. Cayennae.

signatipennis Lacord. *Gen. Atl.* t. 13. f. 4. — Chevrol. *l. litt.* Brasilia.

sulcatus Casteln. *Hist. nat.* I. p. 258. "

suturalis Guér. *Rev. Zool.* 1861. p. 542. Columbia.

temnicornis Erichs. *Schomb. Reis. III. p. 559.*

Guyana.

urbanus Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 185.*

Bogotá.

14

Lichas

Λίχας, nomen mythol.

Westwood. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 237.*

funehris Westw. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 237.* Hongkong.
t. 12. f. 3. a-g.

1

Stenocolus

στέρκος, angustus; σόλος, mutilus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 228.*

scutellaris Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 229.*

California.

1

Anchitarsus

ἄγχυ, prope; ταρσός, tarsus.

Guérin. *Rev. Zool. 1843. p. 194; Spec. et Ic. fasc. 6. 1849. nr. 15.*

bicolor Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 221.*

Pennsylvania.

ater Guér. *Spec. et Ic. fasc. 6. 1849. nr. 15. f. 1-10.*

debilis Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 269.*

Carolina.

1

Odontonyx

ὀδόνυξ, dens; ὄνυξ, unguis.

Guérin. *Rev. Zool. 1843. p. 194; Spec. et Ic. des anim. art. fasc. 6. 1849. nr. 14.*

trivittis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 76.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 281.*

Georgia amer.

ornatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 220.* — Guér.

Pennsylvania.

Spec. et Ic. fasc. 6. nr. 14. f. 1-9.

ornaticollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 109.*

„

1

Encteis

ἐν, bene; πτερίς, pecten.

Guérin. *Rev. Zool. 1861. p. 539.*

bimaculata Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 539.*

Shanghai.

1

Cneoglossa

κνώω, lacero; γλῶσσα, lingua.

Guérin. *Rev. Zool. 1843. p. 194; Spec. et Ic. des anim. art. fasc. 9. 1849. nr. 36.*

collaris Guér. *Spec. et Ic. nr. 36. f. 1-7.*

Columbia.

1

Paralichas

παρά, *juncta*; *Lichas*.

White, *Ann. nat. Hist.* 3. ser. III. 1859, p. 284, t. 7.

Epilichas White.

Candezei White, *Ann. nat. Hist.* 3. ser. III. p. 284.

China bor

Guerini White, *l. c.* p. 285.

„

2

Octoglossa

ὀκτώ, *octo*; γλῶσσα, *lingua*.

Guérin, *Rev. Zool.* 1843, p. 194; *Spec. et Ic. des anim. art. fasc.* 3.

1843, nr. 11.

femoralis Guér. *Spec. et Ic.* nr. 11, f. 1-7.

Nov. Granada.

1

Dascillus

δασύλλος, *nomen piscis ignoti*.

Latreille, *Préc. ear. gén. Ins.* 1796, p. 43.

Atopa Payk. — *Petalon* Casteln.

cervinus Linn. *Syst. nat.* ed. 10, I. p. 376. — Latr. *Gen.*

M.

Crust. et Ins. I. p. 252, t. 7, f. 11. — Guér. *Spec.*

et Ic. fasc. 4, nr. 13, p. 3, f. 1-13. — Kiesenw.

Nat. Ins. IV. 1860, p. 393; *Berl. Ent. Zeit.* 1863,

t. 1, f. 3. — Muls. *Brevic.* p. 380, t. 1, f. 1-6. —

Tourn. *Dase.* p. 25, t. 2, f. 1-2. — † Erichs. *Wieg.*

Arch. 1841, I. p. 88.

cinerens Fabr. *Syst. Ent.* p. 116. — Guér. *Spec.*

Germania.

et Ic. fasc. 4, nr. 13, p. 4.

testaceorillosus De Geer, *Ins.* IV. p. 235, t. 9, f. 8.

Gallia.

congruus Pascoc. *Journ. of Ent.* I. 1860, p. 44.

China bor

Davidsoni Lee, *Proc. Ac. Phil.* 1859, p. 283.

Oregon.

elongatus Falderm. *Fn. transc.* I. p. 183. — Lacord.

Persia occ.

Gen. Col. IV. p. 270, note. — Guér. *Spec. et Ic.*

fasc. 4, nr. 13, p. 5. — Tourn. *Dase.* p. 26.

fulvulus Wiedem. *Zool. Mag.* I. 3, p. 173. — Casteln.

Java.

Hist. nat. I. p. 259, t. 17, f. 1. — Guér. *Spec. et*

Ic. fasc. 4, nr. 13, p. 7, f. 14-19.

indicus Guér. *Rev. Zool.* 1861, p. 511.

India or.

lividus Fabr. *Syst. Ent.* p. 116. — Guér. *Spec. et Ic.*

Magellan

nr. 13, p. 8.

longicornis Westwood. *Guér. Spec. et Ic. fasc.* 4,

Nepal.

nr. 13, p. 6.

melanophthalmus Guér. *Spec. et Ic. fasc.* 4, nr. 13,

Georgia amer

p. 6. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 109.

nigripennis Guér. *Rev. Zool.* 1861, p. 510.

Incert. sedis.

sicanus Fairm. *Ann. Fr.* 1861, p. 582. — Tourn. *Dase.* p. 27.

Sicilia.

11

Pseudodaetylus

ψεύδος, *falsus*; δάκτυλος, *digitus*.

Hampe, *Berl. Ent. Zeit.* 1866, p. 374.

cribratus Hampe, *Berl. Zeit.* 1866, p. 374.

Abruzzi.

1

Anorus*ἀνόρου, immaturus.*Leconte. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 86.**piceus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 87.

California.

1

Therius*θήρις, feru.*Guérin. *Spec. et Ic. des anim. art. fasc. 7. 1849. nr. 34.**Theriobius* Guér.**fulvipes** Guér. *Spec. et Ic. fasc. 7. nr. 34. p. 3.*

Cap bon. spei.

luridipennis Guér. *l. c. p. 2.*

"

rugatus Guér. *l. c. p. 3. f. 10-14.*

"

suturalis Guér. *l. c. p. 2. f. 1.*

"

4

Prionocyphon*πριόνιον, serra; Cyphon.*Redtenbacher. *Fn. Austr. ed. II. 1858. p. 517.***discoideus** Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 161.* — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 3. nr. 9. f. 19.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 353.*

Pennsylvania.

limbatus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 87.*

Amer. bor.

serricornis Müll. *Germ. Mag. Ent. 1821. IV. p. 221.*

Germania.

Guér. *Spec. et Ic. fasc. 3. nr. 9. f. 15-16.* — Kiesenw.*Nat. Ins. IV. 1860. p. 417; Berl. Zeit. 1863. t. 1.**f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 36. f. 180.* —Muls. *Brevé. p. 436. t. 3. f. 7-14.* — Tourn. *Dasc.**p. 46. t. 3. f. 3.**chrysomeloides* Steph. *Ill. Brit. III. p. 283.*

Anglia.

serraticornis Zetterst. *Vet. Ak. Handl. 1824. p. 154.*

Succia.

testaceus Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.*

Gallia.

3

Parelodes*παράδος, juncta; Helodes.*Redtenbacher. *Reis. Norar. II. 1868. p. 98.***mollis** Redtenb. *Reis. Norar. II. p. 99.*

Ceylon.

1

Helodes*ἑλῳδης, paludosus.*Latreille. *Préc. car. gén. Ins. 1796. p. 44.**Cyphon* Payk. *Hemicyphon* Lec. — *Microcara* Thoms.*Sacodes* Leconte.**affinis** Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 63.*

Ceylon.

africanus Casteln. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 25; Hist. Senegal.**nat. I. p. 260.*

- angustatus** Chevrol. *Ann. Fr.* 1869.
apicalis Lec. *New spec. Col.* I. 1865. p. 87.
australis Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 141.
Barnevillei Tourn. *Dase.* p. 71. t. 4. f. 2.
bicolor Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. 1853. p. 355.
Bonvouloiri Tourn. *Dase.* p. 39. t. 3. f. 2.
brasiliensis Guér. *Spec. et Ic. fasc.* 3. nr. 9. p. 7. f. 23.
brevicollis Lec. *New spec. Col.* I. 1865. p. 88.
caffer Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 425.
coarctatus Payk. *Fn. Suec.* II. p. 120. — Guér. *Spec. et Ic. fasc.* 3. nr. 9. p. 6. f. 10-11. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. 1860. p. 410; *Berl. Zeit.* 1863. t. 1. f. 5. — Muls. *Berie.* p. 402. t. 2. f. 15. — Tourn. *Dase.* p. 52. t. 3. f. 4. 8; 9. 9.
fangulosus Steph. *Ill. Brit.* III. p. 287. — Guér. *Spec. et Ic.* nr. 9. p. 15.
bicolor Steph. *olim.*
concolor Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 226.
fuscescens Latr. *Gen. Crust. et Ins.* I. p. 253.
fuscicornis Thoms. *Öfe. Vet. Ak. Förh.* 1855. p. 320. — Kiesenw. *l. c.* p. 411; *Berl. Zeit.* 1867. p. 407. — Muls. *Berie.* p. 467. t. 2. f. 17.
griseus Fabr. *Syst. El.* I. p. 502.
immunis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 415.
var. nigricans Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 226.
collaris Guér. *Spec. et Ic. fasc.* 3. nr. 9. p. 4. f. 22. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 355. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 110.
combustus Guér. *Spec. et Ic. fasc.* 3. nr. 9. p. 6.
concinuus Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 353.
depressus Muls. *Berie.* p. 426. t. 2. f. 23. — Tourn. *Dase.* p. 69. t. 4. f. 1. 1a.
elongatus Tourn. *Dase.* p. 34. t. 3. f. 1. (*Eleodes*.)
elongatus Tourn. *Dase.* p. 55. t. 3. f. 11. (*Cyphon*.)
explanatus Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 87.
flavescens Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 63.
flavicollis Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 22; *Nat. Ins.* IV. 1860. p. 404. — Tourn. *Dase.* p. 40.
Carolinæ Tschapeck. *Stett. Zeit.* 1859. p. 425.
fusciceps Kirby. *Faun. Bor. Am.* p. 245. — Guér. *Spec. et Ic. fasc.* 3. nr. 9. p. 15. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 354.
fuscipennis Guér. *Spec. et Ic. fasc.* 3. nr. 9. p. 9. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 356. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 110.
thoracicus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 222.
Genei Guér. *Spec. et Ic. fasc.* 3. nr. 9. p. 12. f. 21. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. 1860. p. 405. — Muls. *Berie.* p. 389. — Tourn. *Dase.* p. 36. t. 2. f. 9.
gracilicornis Wollast. *Cat. Col. Canar.* 1864. p. 214.
grandis Tourn. *Dase.* p. 62. t. 3. f. 8.
Gredleri Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 719. — Tourn. *Dase.* p. 40. t. 2. f. 11.
Hausmanni Gredler. *Käf. v. Passey.* II. p. 65. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. 1860. p. 402. — Tourn. *Dase.* p. 39. t. 2. f. 10.

Cuba.
 San Francisco.
 Tasmania.
 Voirons.
 Georgia amer.
 Alp. Valais.
 Brasilia.
 Oregon.
 Port Natal.
 M.

Anglia.
 „
 „
 Gallia.
 Germania.
 Suecia.
 Anglia.
 Germania.
 Georgia amer.

Cap bon. spei.
 California.
 Lyon.
 Alp. Valais.
 London.
 Ottawa.
 Ceylon.
 Græcia.
 Styria.
 New York.

Pennsylvania.
 „
 Sardinia.
 Canariæ.
 Peney.
 Tirolis merid.

Alpes.

- hydrocyphonoides** Tourn. *Dasc.* p. 66. Italia mer.
infuscatus Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 62. Ceylon.
intermedius Tourn. *Dasc.* p. 59. t. 3. f. 14. Alp. helvet.
Kiesenwetteri Tourn. *Dasc.* p. 34. t. 2. f. 6. Mons Nanos.
Künckeli Muls. *Brevic.* p. 410. — Tourn. p. 63. Monte Rosa.
laevipennis Tourn. *Dasc.* p. 64. t. 3. f. 17. Jura.
lunatus Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 455. Chili.
luteolineatus Solier. l. c. p. 459. "
maculatus Solier. l. c. p. 458. t. 11. f. 5. a-f. "
maculicornis Solier. l. c. p. 457. "
marginatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 103. — Guér. M.
Spec. et Je. fasc. 3. nr. 9. p. 8. f. 17. — Kiesenw.
Nat. Ins. IV. p. 403. — Muls. *Brevic.* p. 390. t. 1.
f. 18-21. — Tourn. *Dasc.* p. 37. t. 2. f. 4, 4a;
¶ p. 13. t. 1. f. 2.
circumfusus Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 227. Anglia.
nimbatus Panz. *Fn. Germ.* 24. 15. Germania.
pullidus var. γ . Payk. *Fn. Succ.* II. p. 119. Succia.
trilineatus Chevrol. *Rev. Zool.* 1865. p. 352. Escorial.
marginipennis Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 426. Port Natal.
minutus Linn. *Syst. Nat.* I. 2. p. 645. — Kiesenw. *Nat.*
Ins. IV. 1860. p. 401; *Berl. Zeit.* 1863. t. 1. f. 1. —
Muls. *Brevic.* p. 386. — Tourn. *Dasc.* p. 34. t. 2.
f. 3-3f; ¶ p. 12. t. 1. f. 1-1c.
melanurus Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 22; *Syst. El.*
I. p. 502 — Steph. *Ill. Brit.* III. p. 283. Succia.
pullidus Fabr. *Syst. Ent.* p. 117. — Guér. *Spec.*
et Je. III. nr. 9. p. 11. f. 4-8. — Latr. *Gen. Crust.*
et Ins. I. p. 253. t. 7. f. 12. — ¶ Erichs. *Wieg.*
Arch. 1847. I. p. 281. — Chap. et Cand. *Mém.*
Liège. VIII. p. 495. t. 5. f. 5.
var. **luctus** Panz. *Fn. Germ.* 8. 8. — Kiesenw. l. c. Germania.
modestus Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 355. Carolina mer.
nebulosus Lec. l. c. p. 355. Amer. bor.
nigripennis Tourn. *Dasc.* p. 35. t. 2. f. 8. Turcia.
nitidulus Thoms. *Öfc. Vet. Ak. Förh.* 1855. p. 319. — German. bor.
Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. 1860. p. 410. — Muls.
Brevic. p. 403. t. 2. f. 16. — Tourn. *Dasc.* p. 60.
t. 3. f. 10. ♀.
griseus var. b. Gyllh. *Ins. Succ.* I. p. 370. Succia.
♀ **pullidiventris** Thoms. l. c. p. 320. — Kiesenw.
l. c. p. 412. nota. "
pubescens Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 37. Lapponia.
obliquatus Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 456. Chili.
obscurus Guér. *Spec. et Je. fasc. 3. nr. 9. p. 4.* — Dej. Amer. bor.
Cat. 3. ed. p. 110.
ovalis Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 62. Ceylon.
padi Linn. *Syst. Nat.* I. 2. p. 588. — Guér. *Spec. et Je.*
fasc. 3. nr. 9. p. 7. f. 14. — Kiesenw. *Nat. Ins.*
IV. 1860. p. 414. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 37.
f. 181. — Muls. *Brevic.* p. 418. t. 2. f. 21. — Tourn.
Dasc. p. 67. t. 3. f. 16-16d.
var **discolor** Panz. *Fn. Germ.* 99. 8. Germania.
„ **graciosus** Kolen. *Melet. ent.* V. p. 40. Caucasus.

- var. $\left\{ \begin{array}{l} \text{pusillus Guér. l. c. p. 8. — Dej. Cat. 3. ed.} \\ \text{p. 110.} \end{array} \right.$ Dalmatia.
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{pygmaeus Payk. Fn. Succ. II. p. 121. nota.} \\ \text{Succia.} \end{array} \right.$
- pallidulus** Bohem. Kongl. Vet. Ak. Handling. 1849. p. 212. — Kiesenw. Nat. Ins. IV. 1860. p. 414. — Muls. Breric. p. 414. t. 2. f. 19, 24. — Tourn. Dase. p. 76. t. 4. f. 8. German. bor.
- griseus* var. c. Gyllh. Ins. Succ. I. p. 371. Succia.
- ochraceus* Steph. Ill. Brit. III. p. 287. (forte.) — Guér. Spec. et Ic. fasc. 3. nr. 9. p. 15. Angli.
- pallipes** Lec. Proc. Ac. Phil. VI. p. 354. Amer. bor.
- pallustris** Thoms. Öfr. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 320. — Kiesenw. Nat. Ins. IV. 1860. p. 411. nota. — Tourn. Dase. p. 57. t. 3. f. 5, 12. ♀. Succia.
- ♀ *macer* Kiesenw. Nat. Ins. IV. 1860. p. 720. Saxonia.
- parvus** Sol. Gay. Hist. Chil. IV. p. 457. Chili.
- patagonica** Curtis. Trans. Linn. Soc. 1838. p. 199. — Guér. Spec. et Ic. fasc. 3. nr. 9. p. 15. Patagonia.
- Paykulli** Guér. l. c. p. 10. f. 20. — Kiesenw. Nat. Ins. IV. 1860. p. 413. nota. — Muls. Breric. p. 423. Gallia.
- piceus** Lec. Proc. Ac. Phil. VI. p. 354. Lake super.
- pictus** Motsch. Etud. ent. VII. 1858. p. 62. Ceylon.
- pulchellus** Guér. Spec. et Ic. fasc. 3. nr. 9. p. 13. — Lec. Proc. Ac. Phil. VI. p. 356. — Dej. Cat. 3. ed. p. 110. Amer. bor.
- punctatus** Lec. Proc. Ac. Phil. VI. p. 354. Carolina mer.
- puncticollis** Tourn. Dase. p. 56. t. 3. f. 7. Alp. Valais.
- pusillus** Lec. Proc. Ac. Phil. VI. p. 355. Indiana.
- Putoni** Bris. Cat. Gren. 1863. p. 83. — Muls. Breric. p. 421. t. 2. f. 22. — Tourn. Dase. p. 65. t. 3. f. 15. Gallia.
- Rousseli** Sol. Gay. Hist. Chil. IV. p. 460. Chili.
- ruficeps** Tourn. Dase. p. 54. t. 3. f. 6. Peney.
- rufoicollis** Say. Journ. Ac. Phil. V. p. 162. — Lec. Proc. Ac. Phil. VI. p. 353. Amer. bor.
- fragilis* Ziegl. Proc. Ac. Phil. II. p. 269. Missouri.
- marginicollis* Guér. Spec. et Ic. fasc. 3. nr. 9. p. 3. f. 18. — Dej. Cat. 3. ed. p. 110. Carolina.
- var. *oblongus* Guér. l. c. p. 13. — Dej. Cat. l. c. „
- rufithorax** Gemming. Col. Heft. V. 1869. p. 125. Ceylon.
- rufoicollis* Motsch. Etud. ent. VII. 1858. p. 63. „
- sentellaris** Tourn. Dase. p. 33. t. 2. f. 5. Sierra d. Jaen.
- sericus** Kiesenw. Berl. Zeit. 1859. p. 22. — Tourn. Dase. p. 35. t. 2. f. 7. Graecia.
- sexlineatus** Chevrol. Ann. Fr. 1869. Cuba.
- siculus** Tourn. Dase. p. 74. t. 4. f. 5. Messina.
- sulcicollis** Muls. Breric. p. 424. t. 2. f. 23. — Tourn. Dase. p. 69. t. 3. f. 18. Marseille.
- suturalis** Tourn. Dase. p. 75. t. 4. f. 6. Crevin.
- tabidus** Kiesenw. Nat. Ins. IV. 1860. p. 412. nota. — Tourn. Dase. p. 58. t. 3. f. 13. Zante.
- testaceus** Linn. Syst. nat. I. 2. p. 574. — Thoms. Skand. Col. I. p. 107. — Tourn. Dase. p. 43. t. 2. f. 12.

- assimilis* Steph. *Ill. Brit.* III. p. 284. Anglia.
lividus Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 22. — Guér. *Spec.* Suecia.
et Je. fasc. 3. nr. 9. p. 3. f. 1-3. — Kiesenw. *Nat.*
Ins. IV. 1860. p. 407; *Berl. Zeit.* 1863. t. 1. f. 6. —
Muls. Brevic. p. 396. t. 2. f. 1-10.
mollis Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 225. Anglia.
obscurus Steph. *l. c.* p. 285. „
pallidus Panz. *Fn. Germ.* 8. 7. Germania.
tenellus Oliv. *Ent.* III. 54. p. 9. t. 1. f. 15. a. Gallia.
var. *Bohemani* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1844. I. Fennia.
p. 196. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. 1860. p. 407.
not; 1863. p. 720. — Tourn. *Dase.* p. 44. t. 2.
f. 13 a-b.
testaceus Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 457. Chili.
thoracicus Guér. *Spec. et Je. fasc. 3. nr. 9. p. 14.* — Dej. Pennsylvania.
Cat. 3. ed. p. 110. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 356.
torquatus Gemming. *Col. Heft.* V. 1869. p. 125. Chili.
collaris Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 456. „
tristis Gemming. *Col. Heft.* V. 1869. p. 125. „
obscurus Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 458. „
variabilis Thunbg. *Mus. Upsal.* IV. p. 54. — Guér. M.
Spec. et Je. fasc. 3. nr. 9. p. 4. f. 12-13. — Kiesenw.
Nat. Ins. IV. 1860. p. 412. — *Muls. Brevic.* p. 411.
t. 2. f. 18. — Tourn. *Dase.* p. 72. t. 4. f. 3. ♀;
4. ♂. — ♀ *Frauenf. Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1866.
p. 969. e. fig.
dorsalis Marsh. *Brit. Ent.* I. p. 225. — Steph. Anglia.
Ill. Brit. III. p. 286.
dubius Steph. *Ill. Brit.* III. p. 288. — Guér. *l. c.* „
p. 16.
♂ *nigriceps* Kiesenw. *l. c.* p. 413. — *Muls. Brevic.* Saxonia.
p. 416. t. 2. f. 20. 25.
oralis Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 161. — Casteln. Amer. bor.
Hist. nat. I. p. 259.
padi Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 87. Lapponia.
pubescens Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 47. — Gyllh. Germania.
Ins. Suec. I. p. 369.
rarius Besser. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 110. Volhynia.
velutinus Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 461. t. 11. f. 6 a-g. Chili.
xanthurus Chevrol. *Ann. Fr.* 1869. Cuba.

Dicranopselaphus

δικράνος, furca; ψήλαρος, palpus.

Guérin. *Rev. Zool.* 1861. p. 531.

Furcipalpus Guérin.

- flavicornis* Guér. *Rev. Zool.* 1861. p. 534. t. 17. f. 3. a-c. Mexico.
Lesneuri Guér. *l. c.* p. 533. t. 17. f. 1. „
pietus Guér. *l. c.* p. 535. t. 17. f. 4. „
rufescens Guér. *l. c.* p. 534. t. 17. f. 2. a-c. „

Hydrocyphon

ὕδρον, aqua; Cyphton.

Redtenbacher. *Fn. Austr. ed. II.* 1858. p. 519.

- atratus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 486. Ceylon.
deflexicollis Müll. *Germ. Mag. Ent.* IV. p. 223. — Guér. M.
Spec. et Ic. fasc. 3. nr. 9. p. 11. — Kiesenw. *Nat.*
Ins. IV 1860. p. 419; *Berl. Zeit.* 1863. t. 1. f. 2. —
 Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 37. f. 182. — Muls.
Brevic. p. 431. t. 3. f. 1-6. — Tourn. *Dasc.* p. 79.
 t. 4. f. 9; ¶ p. 14. t. 1. f. 3-3 i.
ater Steph. *Ill. Brit.* III. p. 287. Gallia.
pini Curtis. *Brit. Ent.* XIII. t. 602. Anglia.
 var. **australis** Linde. *Abcille.* I. 1864. p. XIV. - Gallia.
 Muls. *Brevic.* p. 433.

2

Scirtes

σκιρτήτης, saltator.

Illiger. *Mag.* VI. 1807. p. 301.

Scyrtes Latr.

- adpersus** Erichs. *Schomb. Reis.* III. 1848. p. 559. Guyana.
adustus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 72. Montevideo.
apicalis Chevrol. *Ann. Fr.* 1869. Cuba.
axillaris Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 484. Ceylon.
Bremei Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 3.* 1843. p. 5. Senegal.
californicus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 35. California.
 Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 356.
canescens Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 483. Ceylon.
cayennensis Guér. *Rev. Zool.* 1861. p. 545. Cayennae.
cinctipennis Chevrol. *Ann. Fr.* 1869. Cuba.
complanatus Guér. *Rev. Zool.* 1861. p. 544. Brasilia.
compressicornis Fabr. *Syst. El.* I. p. 503. — Guér. *Spec.* Amer. mer.
et Ic. fasc. 1. nr. 3. p. 6.
convexusculus Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 483. Ceylon.
depressus Fabr. *Syst. El.* I. p. 504. — Guér. *Spec. et* Amer. mer.
Ic. fasc. 1. nr. 3. p. 6.
fasciatellus Erichs. *Schomb. Reis.* III. p. 559. Guyana.
fasciatus Fabr. *Syst. El.* I. p. 503. — Guér. *Spec. et* Amer. mer.
Ic. fasc. 1. nr. 3. p. 6.
grandis Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 483. Ceylon.
hemisphaericus Linné. *Syst. Nat.* II. p. 595. — Panz. M.
Fn. Germ. 96. 7. — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 3.*
 p. 2. f. 1-10. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. 1860.
 p. 421. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 37. f. 183. -
 Muls. *Brevic.* p. 441. t. 4. f. 1-8.
fuscus De Geer. *Ins.* V. p. 348. Germania.
latiusculus Müll. *Zool. Dan. Prodr.* nr. 926. Dania.
hieroglyphicus Guér. *Rev. Zool.* 1861. p. 546. Senegal.
interruptus Chevrol. *Ann. Fr.* 1869. Cuba.

- ligneus** Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 3. p. 4.* — Blanch. *Voy. d'Orb. (indescript.) t. 7. f. 10.* Bolivia.
- lividus** Guér. *l. c. p. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* Mauritius.
- nigropunctatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 484.* Ceylon.
- oblongus** Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 546.* Yucatan.
- orbicularis** Panz. *Fa. Germ. 8. 6.* — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 3. p. 2.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 421.* — Muls. *Brevé. p. 443.* — Tourn. *Dase. p. 86. t. 4. f. 11.* M.
- pallaseus* Steph. *Ill. Brit. III. p. 282.* Anglia.
- orbiculatus** Fabr. *Syst. El. I. p. 503.* — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 3. p. 6.* America.
- centralis* Say. *Journ. Ac. Phil. IV. p. 88.* Amer. bor.
- lateralis* Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 356.* Pennsylvania.
- suturalis* Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 44.* Missouri.
- var. *suturalis* Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 3. p. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* „
- pallens** Erichs. *Schomb. Reis. III. p. 559.* Guyana.
- pictus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 26.* — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 3. p. 4.* India or.
- Pilatei** Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 545.* Yucatan.
- praestus** Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 3. p. 4.* Bolivia.
- ruficollis** Lec. *Trans. Am. ent. Phil. II. 1868. p. 53.* Texas.
- scriptus** Casteln. *Hist. nat. I. p. 259.* — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 9. p. 16.* Senegal.
- hieroglyphicus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* „
- senegalensis** Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 3. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* „
- testaceus** Fabr. *Syst. El. I. p. 503.* — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 3. p. 6.* Amer. mer.
- tibialis** Guér. *l. c. p. 3.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 356.* New York.
- solstitialis* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 223.* Lake super.
- Troberti** Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 545.* Mexico.
- variegatus** Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 3. p. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* Cayennae.

Mescirtes

μέσος, medius; Scirtes.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 485.*

gagatinus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 485.* Ceylon.

Ectopria

ἐκτός, extra; πρίω, strido.

Leeconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 351.*

Eubria Ziegler. — *Eurea* Lec.

nervosa Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 222.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 352.* Pennsylvania.

tibialis Lec. *l. c. 3.* „

tarsalis Lec. *l. c.* p. 352.

Georgia amer.

thoracica Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 269. — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI.* p. 351.

Pennsylvania.

3

Atopida

Atopa; ἄτοπος, aspectus.

White, *Voy. Erech. and Terr.* 1846 p. 8.

castanea White, *Voy. Erech. Terr.* p. 8.

Nov. Zealand.

1

Cladotoma

κλάδοις, ramus; τόμος, articulus.

Westwood, *Mag. Zool. and Bot.* IV. 1837. p. 254.

Cladon Dejean.

ovalis Westw. *Mag. Zool. and Bot.* IV. p. 255. t. 7.

Brasilia.

f. 3. — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 3. nr. 12. f. 1-7.*

flabellicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 109.*

subvittata Guér. *Rev. Zool.* 1861. p. 540.

Pará.

thoracica Guér. *Spec. et Ic. fasc. 3. nr. 12. p. 2.*

Cayennae.

3

Bradytoma

βραδύς, lens; τόμος, articulus.

Guérin, *Rev. Zool.* 1843. p. 194; *Spec. et Ic. fasc. 3. 1843. nr. 10.*

Brithycera Erichs.

aurita Guér. *Spec. et Ic. fasc. 3. nr. 10. f. 1-8.* — Dej.

Amer. mer

Cat. 3. ed. p. 109.

lyceiformis Erichs. *Wiegman. Arch.* 1847. I. p. 175.

Peru.

2

Haploglossa

ἁπλοῦς, simplex; γλῶσσα, lingua.

Guérin, *Spec. et Ic. fasc. 8. 1849. nr. 33. (emend.)*

Aploglossa Guér.

collaris Guér. *Spec. et Ic. fasc. 8. nr. 33. p. 3.*

Guatemala.

marginata Guér. *l. c.* p. 2.

Caracas.

Sallei Guér. *l. c.* p. 2. f. 1-7.

„

3

Daemon*δαίμων, daemon.*Castelnau, *Silb. Rec. IV.* 1836, p. 24.*Colobodera* Klug.

| | |
|---|-------------|
| <i>elongatus</i> Klug. <i>Wieg. Arch.</i> 1838, I. p. 69. | Madagascar. |
| <i>gigas</i> Casteln. <i>Silb. Rec. IV.</i> p. 23. | " |
| <i>oratus</i> Klug. <i>Wieg. Arch.</i> 1838, I. p. 69. | " |
| <i>linearis</i> Casteln. <i>Silb. Rec. IV.</i> p. 24. | " |
| <i>madagascariensis</i> Casteln. <i>l. c.</i> p. 23. | " |
| <i>mucronatus</i> Klug. <i>Wieg. Arch.</i> 1838, I. p. 70 | " |
| <i>nitidus</i> Klug. <i>l. c.</i> p. 70. | " |
| <i>striatus</i> Klug. <i>l. c.</i> p. 70. | " |

7

Ptilodaetyla*πτερόν, lanugo; δέκτυλον, digitus.*Latreille, *Règn. anim. ed. 2. IV.* 1829, p. 461.*Hypselothorax* Kirsch.

| | |
|--|--------------|
| <i>annulicornis</i> Chevrol. <i>Ann. Fr.</i> 1869. | Cuba. |
| <i>atra</i> Casteln. <i>Silb. Rec. IV.</i> p. 22. | Cayennae. |
| <i>carbonaria</i> Chevrol. <i>Ann. Fr.</i> 1869. | Cuba. |
| <i>castanea</i> Casteln. <i>Silb. Rec. IV.</i> p. 22. | Cayennae. |
| <i>crenatostrata</i> Redtenb. <i>Reis. Norar. II.</i> p. 99. | Rio Janeiro. |
| <i>cruciata</i> Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1866, p. 188. | Bogotá. |
| <i>decumana</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847, I. p. 175. | Peru. |
| <i>elaterina</i> Guér. <i>Jc. règn. anim.</i> p. 45, t. 13, f. 9. — Casteln. <i>Hist. nat. I.</i> p. 758. — Hilig. <i>Mag. VI.</i> p. 343. — § Osten-Sacken. <i>Proc. ent. soc. Phil. I.</i> 1862, p. 109 et 115, t. 1, f. 3. | Amer. bor. |
| <i>elongata</i> Casteln. <i>Silb. Rec. IV.</i> p. 23. | Columbia. |
| <i>emarginata</i> Chevrol. <i>Ann. Fr.</i> 1869. | Cuba. |
| <i>ferruginea</i> Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1858, p. 73. | Brasilia. |
| <i>humeralis</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1863, II. p. 486. | Ceylon. |
| var. <i>picea</i> Motsch. <i>l. c.</i> p. 487. | " |
| <i>Lacordairei</i> Casteln. <i>Silb. Rec. IV.</i> p. 23. | Cayennae. |
| <i>militaris</i> Chevrol. <i>Ann. Fr.</i> 1869. | Cuba. |
| <i>nitens</i> Casteln. <i>Silb. Rec. IV.</i> p. 22. | Cayennae. |
| <i>nitida</i> De Geer. <i>Mém. V.</i> p. 27, t. 13, f. 6. | " |
| <i>obesa</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847, I. p. 175. | Peru. |
| <i>ornata</i> Casteln. <i>Silb. Rec. IV.</i> p. 21. | Brasilia. |
| <i>ramicornis</i> Chevrol. <i>Ann. Fr.</i> 1869. | Cuba. |
| <i>sermtata</i> Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1866, p. 187. | Bogotá. |
| <i>sericea</i> Casteln. <i>Silb. Rec. IV.</i> p. 22. | Cayennae. |
| <i>serricollis</i> Say. <i>Journ. Ac. Phil. III.</i> 1823, p. 186. | Missouri. |
| <i>fusca</i> Melsh. <i>Proc. Ac. Phil. II.</i> 1846, p. 221. | " |
| <i>simplex</i> Chevrol. <i>Ann. Fr.</i> 1869. | Cuba. |
| <i>subcastanea</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1863, II. p. 487. | Java. |
| <i>thoracica</i> Casteln. <i>Hist. nat. I.</i> p. 258. | Cayennae. |
| <i>trinitata</i> Lacord. <i>Gen. Atl. t. 43, f. 2.</i> — Chevrol. <i>i. litt.</i> | Brasilia. |

Eucinetus

ἐὺ, bene; κίνητος, motus.

German. *Mag. Ent. III. 1818. p. 255.*

Hamarobium Duftschm. — *Nycteus* Latr.

- haemorrhoidalis** Germ. *Mag. Ent. III. 1818. p. 255;* M.
Fn. Ins. Eur. 5. 11. — Guér. Spec. et Ic. fasc. 1.
nr. 4. p. 2. f. 1-11. — Kiesenw. Nat. Ins. IV. 1860.
p. 427. — Muls. Breric. p. 455. t. 4. f. 13-17. 19. —
Tourn. Dase. p. 89. t. 4. f. 12.
- haemorrhous* Duft. *Fn. Austr. II. p. 80. — Casteln.* Germania,
Hist. nat. I. p. 260. — Ziegl. Dej. Cat. 3. ed. p. 110.
- mordelloides* Germ. *Dej. Cat. 3. ed. p. 110.* Gallia.
- infumatus** Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 356; § l. c.* California.
p. 357.
- meridionalis** Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 25; Hist. nat.* Europa mer.
I. p. 260. — Guér. Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 4. p. 2 —
Jacq. Duv. Gen. Col. III. t. 37. f. 185. — Muls.
Breric. p. 458. t. 4. f. 18. 20. — § Perris. Ann.
Fr. 1851. p. 48. t. II. V. f. 26-36.
- hispanicus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* Hispania.
testaceus Dej. *l. c.* Lusitania.
- morio** Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 357.* Alabama.
- oviformis** Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 88.* Illinois.
- ovum** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 242.* Madera.
- subaxillaris** Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 224.* Madagascar.
- substriatus** Fairm. *l. c.* "
- terminalis** Lec. (*List. Col. N. Amer. 1865. p. 50.*) Amer. bor.
- testaceus** Lec. *New Spec. Col. 1865 p. 88.* Pennsylvania.
spec. dub. Lec. Proc. Ac. Phil. VI. p. 357. Vermont.

11

Eubria

ἐὺ, bene; βρύω, scuturio.

German. *Mag. Ent. III. 1818. p. 239.*

Redtenbacher. *Fn. Austr. ed. I. 1849. p. 317.*

- palustris** Germ. *Mag. Ent. III. 1818. p. 238; Fn. Ins.* M.
Eur. 4. 3. — Kiesenw. Nat. Ins. IV. 1860. p. 423;
Berl. Zeit. 1863. t. 1. f. 7. — Ziegl. Dej. Cat. 3. ed.
p. 110. — Muls. Breric. p. 449. t. 4. f. 9-12. —
Tourn. Dase. p. 81. t. 4. f. 10.
- marchantiae* Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1854. p. 37. —* Gallia.
Kiesenw. l. c. p. 424. nota. — Jacq. Duv. Gen. Col.
III. t. 37. f. 184. — Muls. Breric. p. 452.

1

228

FAMILIA XLII.

M A L A C O D E R M I D A E.

Kiesenwetter. *Nat. Ins. Deutsch.* IV. 1863.*Lycini.**Lycus*λύκος, *lupus.*Fabricius. *Mant. Ins.* I. 1787. p. 163.*Lycostomus* Motsch.

- ampliatu**s Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* I. 2. p. 432. Port Natal.
- apicalis** Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 77. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 110. Gabon.
- astutus** Walker. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. p. 281. Ceylon.
- Bremei** Guér. *Rev. Zool.* 1847. p. 223; *Voy. Lefebv.* p. 291. t. 3. f. 7-9. ♂♀. Abyssinia.
- Cantori** Hope. *Trans. ent. Soc.* IV. 1845. p. 10. Chusan.
- cinnabarinus** Cand. *Mém. Liège.* 1861. p. 355. t. 3. f. 1. c; ♀ l. c. p. 353. t. 3. f. 1. a-d. Ceylon.
- constrictus** Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* I. 2. p. 434. Limpopo.
- corniger** Dalm. *Schönh. Syn. Ins.* III. App. p. 25. t. 5. f. 2. Sierra Leona.
- costifer** Walker. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. p. 282. Ceylon.
- cristatus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 114. Guinea.
- eruentus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 336. California.
- cuspidatus** Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 648; *Peters Reis.* 1862. p. 200. t. 12. f. 3. Mozambique.
- dentipes** Dalm. *Schönh. Syn. Ins.* III. App. p. 27. Cap bon. spei.
- rostratus* De Geer. *Ins.* VII. p. 622. t. 46. f. 11. „
- dispellens** Walker. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. p. 282. Ceylon.
- dissimilis** Bertol. *Nor. Comm. Ac. Bonon.* X. 1849. p. 413. Mozambique.
- t. 9. f. 5. A. B. ♂♀.
- divisus** Walker. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. p. 282. Ceylon.
- duplex** Walker. l. c. p. 281. „
- elevatus** Guér. *Rev. Zool.* 1847. p. 228; *Voy. Lefebv.* p. 299. t. 3. f. 13. — Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* I. 2. p. 428. Port Natal.
- expansicornis** Walker. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. p. 282. Ceylon.
- Fabricii** Guér. *Rev. Zool.* 1847. p. 227. Sierra Leona.
- latissimus* Fabr. *Syst. Ent.* p. 203. „
- fallax** Walker. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. p. 281. Ceylon.

- foliaceus** Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 26. t. 5. f. 4.* — Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 223.* Sierra Leona.
 ♀ *adustus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* „
 ♂ *diversus* Dej. *Cat. l. c.* Senegal.
 ♀ *oblitus* Dej. *Cat. l. c.* „
 ♀ *senegalensis* Casteln. *Hist. nat. I. p. 262.* „
 ♂ *trabeatus* Dej. *Cat. l. c.* „
- geminus** Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. p. 281.* Ceylon.
coccineus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 136. t. 9. f. 13.* — Gerstäck. *Wiegmann. Arch. 1863. p. 97.* „
- hamatus** Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 229; Voy. Lefebvre. p. 297. t. 3. f. 12.* — Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 433.* Abyssinia.
- harpago** Thoms. *Arch. ent. II. p. 76.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 45. f. 3.* Gabon.
- humerifer** Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. 1859. p. 258.* Ceylon.
- humerosus** Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 429.* Gariép.
- lateralis** Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 302.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 73.* Pennsylvania.
- lateritius** Thoms. *Arch. ent. II. p. 78.* Gabon.
- latissimus** Linn. *Syst. nat. I. H. p. 646.* — Oliv. *Ent. II. 29. p. 5. t. 1. f. 2.* — Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 227.* Cap bon. spei.
- loripes** Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 7. nr. 148.* Mexico.
testaceus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 110.* „
- melanopterus** Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 281.* Ceylon.
- melanurus** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 74. t. 6. f. 2.* Singapur.
- nigripes** Fabr. *Mant. I. p. 163.* — Oliv. *Ent. II. 29. p. 11. t. 1. f. 12.* Siam.
- obtusatus** Thoms. *Arch. ent. II. p. 76.* Gabon.
- palliatu**s Fabr. *Syst. Ent. p. 203.* — Oliv. *Ent. II. 29. p. 5. t. 1. f. 3.* Cap bon. spei.
- reticulatus* Wulf. *Ins. Cap. 1786. p. 20.* „
rostratus Roem. *Gen. Ins. 1789. p. 47. t. 34. f. 25.* „
- pallulatus** Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 27. t. 5. f. 6.* „
- planicornis** Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 282.* Ceylon.
- praemorsus** Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 25. t. 5. f. 1. ♂.* Sierra Leona.
 ♂ *lulissimus* Schönh. *Syn. Ins. III. p. 71. nota. t. 5. f. 3.* „
 ♀ *melanurus* Dalm. *l. c. p. 28. t. 5. f. 7.* „
- pubicornis** Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 281.* Ceylon.
- pubipennis** Walk. *l. c. III. 1859. p. 259.* „
- revocans** Walk. *l. c. II. 1858. p. 282.* „
- rostratus** Linn. *Syst. nat. I. H. p. 645.* — Fabr. *Mant. I. p. 163.* — Oliv. *Ent. II. 29. p. 8. t. 1. f. 4.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 262.* Cap bon. spei.
- Schönhherri** Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 6. nr. 147.* Mexico.
togatus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 110.* „
- scrobicollis** Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 435.* Limpopo.
- semiflabellatus** Thoms. *Arch. ent. II. p. 79.* Gabon.

| | |
|--|----------------|
| semiustus Chevrol. <i>Col. Mex. Cent. II. fasc. 5. nr. 105.</i> | Mexico. |
| serraticornis Fabr. <i>Syst. Ent. p. 203.</i> — Oliv. <i>Ent. II. 29. p. 12. t. 1. f. 14.</i> — Boisd. <i>Voy. Astrol. II. p. 124.</i> | Nov. Holland. |
| similis Hope. <i>Gray. Zool. Misc. 1831. p. 26.</i> | Nepal. |
| sinuatus Dalm. <i>Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 28. t. 5. f. 8.</i> | Sierra Leona |
| <i>emarginatus</i> Dej. <i>Cat. 1. ed. p. 35.</i> | " |
| succinctus Latr. <i>Humb. et Bonpl. Voy. I. 1811. p. 177. t. 17. f. 2.</i> — Kirsch. <i>Berl. Zeit. 1865. p. 50.</i> | Columbia. |
| <i>regalis</i> Buq. <i>Rev. Zool. 1842. p. 6.</i> | Peru. |
| sulcicollis Thoms. <i>Arch. ent. II. p. 78.</i> | Gabon. |
| suturalis Redtenb. <i>Hüg. Kaschm. IV. 2. 1848. p. 508. t. 23. f. 7.</i> | Kaschmir. |
| terminatus Dalm. <i>Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 29. t. 5. f. 9.</i> — Casteln. <i>Hist. nat. I. p. 263.</i> | Sierra Leona. |
| <i>fastiditus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 110.</i> | Senegal. |
| trabeatus Guér. <i>Je. règn. 1835. p. 45. t. 14. f. 1. a: Rev. Zool. 1847. p. 220; Voy. Lefebv. p. 287. t. 3. f. 1-4.</i> — Fähr. <i>Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 431.</i> | " |
| var. { <i>africanus</i> Casteln. <i>Hist. nat. I. p. 262.</i> | " |
| { <i>appendiculatus</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 329.</i> | " |
| { <i>dilatatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 110.</i> | " |
| { <i>amplissimus</i> Dej. <i>Cat. l. c.</i> | Cap bon. spei. |
| { <i>distinctus</i> Dej. <i>Cat. l. c.</i> | Port Natal. |
| { <i>distinguendus</i> Dej. <i>Cat. l. c.</i> | Caffraria. |
| { <i>flavicans</i> Casteln. <i>Hist. nat. I. p. 262.</i> | Abyssinia. |
| { <i>scutellaris</i> Dej. <i>Cat. l. c.</i> | " |
| triangularis Hope. <i>Gray. Zool. Misc. 1831. p. 26.</i> | Nepal. |
| ustulatus Reiche. <i>Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 284. t. 17. f. 3.</i> | Abyssinia. |
| xanthomelas Dalm. <i>Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 26. t. 5. f. 5.</i> | Senegal. |
| zonatus Fähr. <i>Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 436.</i> | Port Natal. |

Dictyoptera

Dictyoptera, rete: πτερόν, ala.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. IV. 1829. p. 464.*

Dictyopterus Guérin. — *Lygistopterus* Mulsant.

| | |
|---|-------------|
| angusticollis Motsch. <i>Schrenck. Reis. 1860. p. 115.</i> | Amur. |
| atricollis Motsch. <i>l. c. p. 115.</i> | " |
| Buqueti Kirsch. <i>Berl. Zeit. 1865. p. 52.</i> | Bogotá. |
| flabellata Motsch. <i>Schrenck. Reis. 1860. p. 114. t. 7. f. 29.</i> | Amur. |
| Guerini Kirsch. <i>Berl. Zeit. 1865. p. 52.</i> | Bogotá. |
| humeralis Buq. <i>Rev. Zool. 1842. p. 6.</i> | Columbia. |
| imperialis Buq. <i>l. c. p. 6.</i> | " |
| internexa Walker. <i>Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 282.</i> | Ceylon. |
| Lacordairei Kirsch. <i>Berl. Zeit. 1865. p. 51.</i> | Bogotá. |
| laeta Motsch. <i>Schrenck. Reis. 1860. p. 115.</i> | Ins. Aleut. |

- lineicollis** Chevrol. *Col. Mer. Cent. II, fasc. 7, nr. 149.*
cardinalis Klug. *Dej. Cat. 3, ed. p. 111.*
marginicollis Bohem. *Res. Eugen. 1858, p. 73.*
miles Kirsch. *Berl. Zeit. 1865, p. 53.*
perfaceta Say. *Amer. Ent. II, 1825, t. 21.*
substriata Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2, I, p. 74. —*
Dej. Cat. 3, ed. p. 111.
quadricostata Buq. *Rev. Zool. 1842, p. 6.*
sanguinea Linn. *Syst. nat. I, II, p. 646. —* Panz. *Fu.*
Germ. 41, 9. — Jacq. Duv. *Gen. Col. III, t. 38,*
f. 186. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV, 1860, p. 437. —*
¶ Perris. *Ann. Fr. 1846, p. 343, t. 9, f. 5. —* Chap.
et Cand. Mém. Liège, VIII, t. 5, f. 8.
rufipennis Latr. *Gen. Crust. et Ins. I, p. 256.*
cilliosa De Geer. *Ins. IV, p. 47.*
var. collaris Motsch. *Schrenck. Reis. 1860, p. 115.*
superba Motsch. *Schrenck. Reis. 1860, p. 115.*
thoracica Kirsch. *Berl. Zeit. 1865, p. 53.*
trifasciata Buq. *Rev. Zool. 1842, p. 6. —* Kirsch. *Berl.*
Zeit. 1865, p. 51.

Mexico.
 „
 Hongkong.
 Bogotá.
 Pennsylvania.
 „
 Brasilia.
 M.
 Gallia.
 Germania.
 Armenia.
 Russia mer.
 Bogotá.
 Columbia.

19

Celiasis

ζῆλος, fulminans.

Castelnau. *Hist. nat. I, 1840, p. 263.*

mirabilis Casteln. *Hist. nat. I, p. 263.*

Columbia.

1

Metriorrhynchus

μετριος, moderatus; ῥιγχος, rostrum.

Guérin. *Voy. Coquille. 1830, p. 72.*

Porrostoma Castelnau.

- analis** Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III, App. p. 30, t. 5, f. 10.*
 atratus Fabr. *Syst. El. II, p. 113. —* Lacord. *Gen. Col.*
IV, p. 297, nota 2.
 cyanopterus Redtenb. *Reis. Norar. II, p. 100, t. 3, f. 11.*
 discoidens Erichs. *Wieg. Arch. 1842, I, p. 145.*
 Doleschali Redtenb. *Reis. Norar. II, p. 101, t. 3, f. 12.*
 ephippiger Guér. *Voy. Coquille. 1830, p. 73. —* Boisd.
Voy. Astrol. II, p. 118.
 erythropterus Erichs. *Wieg. Arch. 1842, I, p. 144.*
 funestus Guér. *Voy. Coquille. 1830, p. 73. —* Boisd. *Voy.*
Astrol. II, p. 117.
 lateralis Redtenb. *Reis. Norar. II, p. 100.*
 marginatus Erichs. *Wieg. Arch. 1842, I, p. 145.*
 ochraceus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III, App. p. 31, t. 5,*
f. 11. — Boisd. *Voy. Astrol. II, p. 122.*
 pallidus Dalm. *l. c. p. 31. —* Boisd. *l. c. p. 121.*

India or.
 Nov. Holland.
 Batchian.
 Tasmania.
 Amboina.
 Nov. Guinea.
 Tasmania.
 Nov. Guinea.
 Sidney.
 Tasmania.
 Nov. Holland.
 Ins. Solo.

- parallelus** Guér. *Voy. Coquille*. 1830. p. 72. — Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 114. Papua.
rhypidius Mac Leay. *King. Surre.* II. 1827. App. p. 442. — Jacord. *Gen. Col.* IV. p. 297. not. 1. Nov. Holland.
rufipennis Fabr. *Syst. El.* II. p. 114. — Erichs. *Wiegman. Arch.* 1842. I. p. 145. — Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. p. 75. t. 5. f. 12. Tasmania.
nigrirostris Mac Leay. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 111. ”
septemcavus Mac Leay. *King. Surre.* II. App. p. 442. Nov. Holland.
thoraciens Fabr. *Syst. El.* II. p. 117. — Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 115. t. 6. f. 11. Nov. Guinea.

17

Calopteron

ζαλὸς, pulcher; πτερόν, ala.

Guérin. *Voy. Coquille*. 1830. p. 72.

Charactus Dejean. — *Dictyoptera* Perty. — *Digrapha* Newman.

- abdominale** Luc. *Casteln. Voy.* 1859. p. 80. Brasilia.
aeroxanthum Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 62. Bogotá.
affine Luc. *Voy. Casteln.* 1859. p. 80. Brasilia.
albicollis Chevrol. *Rev. Zool.* 1858. p. 209. Cuba.
amabile Jacq. Duv. *Hist. Cub.* 1857. p. 82. ”
amoenum Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 60. Bogotá.
apicale Guér. *Voy. Coquille*. 1830. II. p. 72. Brasilia.
aulicum Jacq. Duv. *Hist. Cub.* p. 77. t. 7. f. 18. — Cuba.
Dej. Cat. 3. ed. p. 112.
australe Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 119. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 112. Nov. Holland.
basale Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 56. Bogotá.
bellum Kirsch. *l. c.* p. 64. t. 3. f. 3. ”
bicolor Linn. *Amoen. Ac.* VI. 1763. p. 395. — Oliv. *Ent.* II. 29. p. 9. t. 1. f. 9. a. b. — *Casteln. Hist. nat.* I. p. 262. Haiti.
formosum Mannerh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 112. Cuba.
pulchellum Guér. *Dej. Cat.* l. c. ”
bicuspe Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 62. Bogotá.
binotatum Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* V. p. 581. Amazon.
brasiliense Casteln. *Hist. nat.* I. p. 262. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 111. Brasilia.
canaliculatum Afzel. *Schönh. Syn. Ins.* III. App. p. 32. Sierra Leona.
conithorax Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 56. t. 3. f. 1. Bogotá.
consulare Erichs. *Wiegman. Arch.* 1847. I. p. 81. Peru.
corrugatum Cand. *Mém. Liège*. 1861. p. 357. t. 3. f. 2. b; Mexico.
¶ l. c. p. 356. t. 3. f. 2. a.
costatulum Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 58. Bogotá.
cyaneum Erichs. *Wiegman. Arch.* 1847. I. p. 81. Peru.
delicatum Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 61. t. 3. f. 2. Bogotá.
denominatum Chevrol. *Ann. Fr.* 1869. Cuba.
diehroma Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 123. t. 6. f. 12. Nov. Guinea.
diehroum Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 57. Bogotá.
dictyon Kirsch. *l. c.* p. 65. ”

- distinguendum** Jacq. Duv. *Hist. Cub.* p. 80. Cuba.
divisum Newm. *Ent. Mag.* V. p. 381. — *Lec. List. Col.* Amer. bor.
of N. Amer. 1865. p. 51. not. 1.
dominicanum Chevrol. *Ann. Fr.* 1869. St. Domingo.
doryceum Boisd. *Voy. Astrol. II.* p. 118. t. 9. f. 9. — Nov. Guinea.
Blanch. Voy. Pole Sud. IV. p. 77. t. 5. f. 9.
elegantulum Jacq. Duv. *Hist. Cub.* p. 78. Cuba.
excellens Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 55. Bogotá.
excisum Kirsch. *l. c.* p. 67. ”
fallax Kirsch. *l. c.* p. 56. ”
flabellatum Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App.* p. 32. — Sierra Leona.
Lacord. Gen. Col. IV. p. 298. nota.
flavicans Blanch. *Voy. Pole Sud. IV.* p. 76. t. 5. f. 13. Ins. Aru.
flavicauda Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 57. Bogotá.
flavipes Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 126. Bolivia.
Goryi Leguillou. *Rer. Zool.* 1844. p. 222. Tasmania.
gracile Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* V. 1855. p. 581. Amazon.
gracile Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 59. Bogotá.
gratum Kirsch. *l. c.* p. 63. ”
illicitum Kirsch. *l. c.* p. 63. ”
jucundum Kirsch. *l. c.* p. 59. ”
laetum Kirsch. *l. c.* p. 62. ”
lateritium Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 74. Ins. Puna.
latipes Blanch. *Voy. Pole Sud. IV.* p. 78. t. 5. f. 10. Ins. Ceram.
limbatum Fabr. *Syst. El. II.* p. 115. — *Casteln. Hist.* Brasilia.
nat. I. p. 262.
megalopteron Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 349. Oregon.
melanopterum Luc. *Casteln. Voy.* 1859. p. 81. Brasilia.
mesomelas Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 61. Bogotá.
militare Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App.* p. 30. — Lucert. sedis.
Lacord. Gen. Col. IV. p. 298. nota.
nigricorne Latr. *Voy. Humb. Ins. II.* 1833. p. 102. Peru.
t. 39. f. 1.
nigritarse Chevrol. *Ann. Fr.* 1869. Cuba.
notabile Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2.* p. 437. Port Natal.
oubilosum Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 61. Bogotá.
palpale Kirsch. *l. c.* p. 58. ”
pectinicornis Chevrol. *Ann. Fr.* 1869. Cuba.
picipenne Perty. *Del. anim. art.* p. 27. t. 6. f. 4. Brasilia.
pilosicorne Blanch. *Voy. Pole Sud. IV.* p. 79. t. 5. f. 14. Philippinae.
pleiomelas Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 66. Bogotá.
pleioxanthum Kirsch. *l. c.* p. 66. t. 3. f. 4. ”
pusillum Kirsch. *l. c.* p. 65. ”
rete Kirsch. *l. c.* p. 60. ”
reticulatum Fabr. *Syst. Ent.* p. 203. — *Oliv. Ent. II.* Amer. bor.
29. p. 7. t. 1. f. 7. var.
vicinum Dej. *Cat. 3. ed.* p. 111. ”
var. { *dorsale* Newm. *Ent. Mag.* V. p. 381. ”
duplicatum Haldem. *Proc. Ac. Phil. I.* p. 303. ”
inquinatum Dej. *Cat. 3. ed.* p. 111. ”
” *terminale* Say. *Journ. Ac. Phil. III.* p. 178; Arkansas.
Amer. Ent. II. t. 21. — Lec. Journ. Ac. Phil.
ser. 2. I. p. 75.
ruficollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2.* p. 438. Gariep.
rufosternale Blanch. *Voy. Pole Sud. IV.* p. 76. t. 5. f. 11. Nov. Guinea.

| | |
|--|------------|
| <i>scutellare</i> Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1865. p. 64. | Bogotá. |
| <i>semiflavum</i> Chevrol. <i>Ann. Fr.</i> 1869. | Cuba. |
| <i>serratum</i> Linn. <i>Syst. nat.</i> I. II. p. 649. — Oliv. <i>Ent.</i> | Cayennae. |
| II. 29. p. 6. t. 1. f. 5. — Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 112. | |
| <i>sinuaticolle</i> Luc. <i>Casteln. Voy.</i> 1859. p. 79. | Brasilia. |
| <i>sinuatum</i> Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1865. p. 66. t. 3. f. 5. a-b. | Bogotá. |
| <i>socium</i> Kirsch. <i>l. c.</i> p. 59. | " |
| <i>speciosum</i> Guér. <i>Verh. zool. bot. Ver. Wien.</i> V. p. 581. | Amazon. |
| <i>suave</i> Jacq. Duv. <i>Hist. Cub.</i> 1857. p. 80. | Cuba. |
| <i>suave</i> Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1865. p. 60. | Bogotá. |
| <i>suturale</i> Latr. <i>Voy. Hamb.</i> II. 1833. p. 33. t. 32. f. 6. | Amazon. |
| <i>terminatum</i> Latr. <i>l. c.</i> p. 32. t. 32. f. 5. | " |
| <i>torquatum</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 81. | Peru. |
| <i>tricolor</i> Oliv. <i>Ent.</i> II. 29. p. 10. t. 1. f. 10. — Fabr. | Cayennae. |
| <i>Syst. El.</i> II. p. 112. — Casteln. <i>Hist. nat.</i> I. p. 262. | |
| <i>tropicum</i> Linn. <i>Mus. Lud. Utr.</i> p. 80. | " |
| <i>fasciatum</i> Fabr. <i>Mant.</i> I. p. 163. — Oliv. <i>Ent.</i> II. | " |
| 29. p. 9. t. 1. f. 8. — Casteln. <i>Hist. nat.</i> I. p. 262. | |
| <i>typicum</i> Newm. <i>Ent. Mag.</i> V. p. 380. — Lec. <i>Journ.</i> | Amer. bor. |
| <i>Ac. Phil. ser. 2. I. p. 74.</i> | |
| var. <i>affine</i> Lec. <i>l. c.</i> p. 75. | Missouri. |
| " <i>apicale</i> Lec. <i>l. c.</i> p. 75. | " |
| " { <i>discrepans</i> Newm. <i>Ent. Mag.</i> V. p. 381; Lec. | " |
| <i>l. c.</i> p. 74. | " |
| " { <i>reticulatum</i> Say. <i>Amer. Ent.</i> II. t. 21. (forte) | " |
| " <i>nobile</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 111. | " |
| <i>unicolor</i> Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1865. p. 58. | Bogotá. |
| <i>variegatum</i> Kirsch. <i>l. c.</i> p. 57. | " |
| <i>xanthomelas</i> Kirsch. <i>l. c.</i> p. 66. | " |
| <i>xanthurum</i> Kirsch. <i>l. c.</i> p. 63. | " |

Caenia

*caenia, rictrix.*Newman. *The Ent. Mag.* V. 1838. p. 381.*Celetes* Newm.

| | |
|--|--------------|
| <i>angulata</i> Klug. <i>Ins. Madag.</i> p. 156. t. 3. f. 4. | Madagascar. |
| <i>basalis</i> Lec. <i>Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 76.</i> | Amer. bor. |
| <i>marginella</i> Newm. <i>Ent. Mag.</i> V. p. 381. | " |
| <i>mystacina</i> Lec. <i>l. c.</i> p. 77. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 112. | Lake super. |
| <i>tabida</i> Lec. <i>l. c.</i> p. 77. | Amer. bor. |
| <i>Coquereli</i> Fairm. <i>Ann. Fr.</i> 1869. p. 227. | Madagascar. |
| <i>dimidiata</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 111. — Lec. <i>Journ. Ac.</i> | Amer. bor. |
| <i>Phil. ser. 2. I. p. 76.</i> | |
| <i>scapularis</i> Newm. <i>Ent. Mag.</i> V. p. 381. | " |
| <i>Dohrni</i> Fairm. <i>Ann. Fr.</i> 1869. p. 227. | Madagascar. |
| <i>Klugi</i> Fairm. <i>l. c.</i> p. 226. | Ins. Mamuku. |
| <i>sanguinipennis</i> Say. <i>Journ. Ac. Phil.</i> III. p. 178; <i>Amer.</i> | Arkansas. |
| <i>Ent.</i> II. t. 21. | |
| <i>scabripennis</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1861. I. p. 137. | Ceylon. |
| <i>testacea</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1861. I. p. 138. | " |
| <i>torquata</i> Klug. <i>Ins. Madag.</i> p. 157. t. 3. f. 5. | Madagascar. |

Cladophorus*κλάδος, ramus; φέρον, fero.*Guérin. *Voy. Coquille, Ent.* 1830. p. 72.

- cinctus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 113. — Boisd. *Voy. Astrol.* Oceania.
II. p. 120.
suturalis Guér. *Voy. Coquille, Ent.* p. 73. Nov. Guinea.
collaris Guér. *l. c.* p. 73. — Boisd. *Voy. Astrol.* II. „
p. 121.
formosus Guér. *l. c.* p. 73. — Boisd. *l. c.* p. 116. „
dimidiatus Guér. *l. c.* t. 2. f. 9. „
ruficollis Guér. *l. c.* p. 73. t. 2. f. 8. Papua.
croceicollis Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 116. „

4

Cladocerus*κλάδος, ramus; κέρα, cornu.*Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1865. p. 68.

- apicalis** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 69. Bogotá.

1

Emplectus*ἐμπλεκτός, implicatus.*Erichson. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 82.

- bimaculatus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 82. Peru.
desmocerus Erichs. *Schomb. Reis.* III. 1848. p. 560. Guyana.
diaphanus Fabr. *Syst. El.* II. p. 115. Cayennae.
Fabricii Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870. „
pectinatus Fabr. *Syst. El.* II. p. 117. „
pectinatus Linn. *Syst. nat.* I. II. p. 649. — De Geer. „
Ins. IV. p. 57. t. 17. f. 13. var. „
flabellicornis Fabr. *Ent. Syst.* II. p. 109; *Syst.* „
El. II. p. 116.

5

Eros*ἔρως, Amor.*Newman. *The Ent. Mag.* V. 1838. p. 382.

- Anarhynchus* Guérin. — *Omalisus* Germ. — *Platyceis* Thoms. —
Pyropterus Muls.

- affinis** Payk. *Fa. Succ.* II. p. 176. — Muls. *Ann. Soc.* M.
agr. Lyon. I. p. 82. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. 1860.
p. 111.

- aurora* var. Fabr. *Syst. El.* II. p. 116.
nigricollis Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 112.
 ♀ *nigroruber* De Geer. *Ins.* IV. p. 46.
alternatus Fairm. *Ann. Fr.* 1856. p. 531.
angulicollis Luc. *Casteln. Voy.* 1859. p. 82.
apicalis Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 62.
auratocollis Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Norm.* V. p. 308.
bilineatus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 74.
bogotensis Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 67.
brasiliensis Luc. *Casteln. Voy.* 1859. p. 81.
cauliculatus Say. *Bost. Journ.* I. 1835. p. 154. — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I.* 1847. p. 82.
 var. *graculus* Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 302.
coccinatus Say. *Bost. Journ.* I. p. 155.
 var. { *mundus* Say. l. c.
 ruber Melsh. *Cat. nr.* 880.
coccineus Linn. *Syst. nat.* I. 2. p. 648.
aurora Herbst. *Arch.* V. p. 105. — Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 108. — Jacq. *Duv. Gen. Col.* III. t. 38. f. 187. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. 1860. p. 438.
reticulatus Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 112.
sanguineus Linn. *Fn. Succ. nr.* 704. — De Geer. *Ins.* IV. p. 45.
Cosnardi Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim.* p. 46. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. 1860. p. 442.
flavescens Redtenb. *Fn. Austr.* ed. I. p. 319.
Mercki Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon.* 1838. p. 80. t. 5. f. 5.
crenatus Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 61. — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I.* p. 79.
alatus Newm. *Ent. Mag.* V. p. 382.
cruciatus Randall. *Bost. Journ.* II. p. 15.
crocatus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 82.
decoratus Erichs. l. c. p. 82.
filiformis Luc. *Casteln. Voy.* 1859. p. 85.
floralis Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 302. — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I.* p. 81.
fossulatus Luc. *Casteln. Voy.* 1859. p. 84.
fraternus Randall. *Bost. Journ.* II. p. 15.
hamatus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 245. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 112.
humeralis Fabr. *Syst. El.* II. p. 111. — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I.* p. 78.
obliquus Say. *Bost. Journ.* I. p. 156.
hybridus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. I. p. 88. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. 1860. p. 438. nota. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 112.
lietor Newm. *Ent. Mag.* V. p. 382.
marginellus Fabr. *Syst. El.* II. p. 118.
melanopterus Luc. *Casteln. Voy.* 1859. p. 83.
melanurus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 125.
minutus Fabr. *Mant.* I. p. 163. — Panz. *Fn. Germ.* 41. 11. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. 1860. p. 440.
nigroruber var. β. De Geer. *Ins.* IV. p. 47.
pusillus Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 363.

Suecia.
 Styria.
 Germania.
 Pyrenaei.
 Brasilia.
 "
 Cayennae.
 Ins. St. Joseph.
 Bogotá.
 Brasilia.
 Missouri.
 "
 Amer. bor.
 Indiana.
 "
 M.
 Germania.
 "
 Styria.
 Suecia.
 "
 Germania.
 "
 Mons Pilat.
 "
 Kentucky.
 "
 "
 Peru.
 "
 "
 Brasilia.
 Pennsylvania.
 "
 Brasilia.
 Amer. bor.
 Sitkha.
 "
 Carolina.
 "
 Indiana.
 Fennia.
 "
 Amer. bor.
 Carolina.
 Brasilia.
 Chiquitos.
 M.
 "
 Germania.
 Anglia.

- modestus** Say. *Bost. Journ. I. p. 153.* — *Lec. Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 80.* Ohio.
 ♀ *aeger* Lec. l. c.
minutus Lec. l. c. p. 82. „
 ♂ *timidus* Lec. l. c. p. 80. „
 var. *socius* Lec. l. c. p. 81. „
nanus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 302.* — *Lec. Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 82.* Pennsylvania.
 var. *lascivus* Lec. l. c. p. 83. „
 „ *mollis* Lec. l. c. p. 81. Ohio. „
 „ *vilis* Lec. l. c. p. 83. „
obliquus Say. *Bost. Journ. I. p. 154.* Mexico.
oblitus Newm. *Ent. Mag. V. p. 382.* — *Lec. Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 78.* Amer. bor.
 ♂ *incestus* Lec. l. c. „
phaleratus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 125.* Chiquitos.
phoenicurus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 68.* Bogotá.
praefectus Newm. *Ent. Mag. V. p. 382.* Amer. bor.
rubens Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 31.* — M.
 Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 439.* — *Meg. Dej. Cat. 3. ed. p. 112.*
sculptilis Say. *Bost. Journ. I. p. 156.* — *Lec. Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 78.* Missouri.
 var. *arillaris* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 302.* „
scutellaris Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 146.* Tasmania.
Bremei Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 221.* „
simplicipes Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 245.* — Sitkha.
 Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 112.*
solicitus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 83.* Amer. bor.
thoracicus Randall. *Bost. Journ. II. p. 14.* Indiana.
trilineatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 303.* — *Lec. Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 79.* Pennsylvania.
woodlarkianus Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1857. p. 16.* Ins. Woodlark.
xanthomelas Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 83.* Brasilia.

Calochromus

καλός, pulcher; χρομα, color.

Guérin. *Ann. Fr. 1833. p. 158.*

- glaucopterus** Guér. *Ann. Fr. 1833. p. 159. t. 7. B. f. 1-5.* Nov. Guinea.

Micronychus

μικρός, parvus; ὄνυχ, unguis.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 138.*

- bimaculatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 139. t. 9. f. 14.* Ceylon.

Homalisus*ὁμαλίζω, plano.*Geoffroy. *Hist. Ins. Paris. I. 1762. p. 179. (emend.)**Omalisus* Geoffr. — *Phaeopterus* Costa.

- suturalis** Villers. *Ent. I. 1789. p. 282.* — Fabr. *Ent. M.*
Syst. I. 2. 1792. p. 103. — Jacq. Duv. *Gen. Col.*
III. t. 38. f. 188. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860.*
p. 444.
- Fontis-bellaquaei* Fourcr. *Ent. Par. I. p. 64.* — Gallia.
 Geoffr. *Ins. I. p. 180. t. 2. f. 9.*
- var. *sanguinipennis* Casteln. *Hist. nat. I. p. 263.* — Dalmatia.
 Küst. *Käf. Eur. VI. 31.* — Dej. *Cat. 3. ed.*
p. 113. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 445.*
nota.
- unicolor** Costa. *Mem. Ac. sc. Nap. II. p. 220. f. 1.* Neapolis.
Victoris Muls. *Opusc. ent. I. p. 79.* Gallia mer.

3

Lampyrini.*Essai*: Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 122.**Synops.* Leconte. *Proc. Ac. Phil. V. 1852. p. 331.***Lamprocera***λαμπρός, fulgens; κέρας, cornu.*Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 129.**Lucio* Casteln. — *Lychnacris* Motsch. — *Selas* Dejean.

- abdominalis** Casteln. *Essai. p. 136; Hist. nat. I. p. 266.* — Brasilia.
 Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 39.*
- blattina** Perty. *Del. anim. art. p. 26. t. 6. f. 1.* „
- Castelnaui** Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 69.* Bogotá.
- flavofasciata** Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 123. t. 7. f. 1.* Chiquitos.
- flavoquadrata** Blanch. *l. c. p. 124. t. 7. f. 2.* „
- icterica** Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 23.* Amer. mer.
- Latreillei** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 387.* Brasilia.
t. 21. f. 4. a. — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 2.*
- ♀ *grandis* Sturm. *Cat. 1826. p. 58. t. 1. f. 5. a-c.* „
 Casteln. *Hist. nat. I. 1840. p. 265.*
- lucida** Linné. *Syst. nat. I. 2. p. 645.* — Oliv. *Ent. II. 28.* Amer. mer.
p. 22. t. 2. f. 19.
- testudinaria** Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 113.* Cayennae.
- triguttula** Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 11.* Amer. mer.
- trimaculata** Motsch. *l. c. p. 2. f.* Brasilia.

Hyas*Υας, nomen mythol.*Castelnau, *Ann. Fr.* 1833, p. 134.

Auge Dejean.

- denticornis** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 67. — Motsch. Brasilia.
Etud. ent. II. 1853, p. 2.
bifasciata Sturm, *Cat.* 1843, p. 75. „
Panzeri Dej. *Cat.* 3, ed. p. 113. „
flabellata Fabr. *Syst. El.* II, p. 106. — Voet. *Col. L.* Cayennae.
t. 48, f. 3.
Olivieri Dej. *Cat.* 3, ed. p. 113. „
guttata Fabr. *Syst. El.* II, p. 107. „
scissiventris Perty, *Del. anim. art.* p. 26, t. 6, f. 2. Brasilia.
Motsch. *Etud. ent.* II. 1853, p. 2.

4

Cladodes*κλαδὸς δῆς, ramosus.*Solier, *Gay. Hist. Chil.* IV, 1849, p. 444.

Nyctocharis Dejean. — *Nyctocrepis* Motsch. — *Rhipidophorus*
Solier.

- ater** Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV, p. 443, t. 11, f. 1, a-c. Chili.
Bemoulini Motsch. *Etud. ent.* II, 1853, p. 10. Brasilia.
flabellatus Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV, p. 445, t. 11, f. 2, a-c. Chili.
flabellicornis Motsch. *Etud. ent.* II, 1853, p. 10. Brasilia.
lamellicornis Motsch. *l. c.* p. 10. „
Lacordairi Dej. *Cat.* 3, ed. p. 113. „
Solieri Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865, p. 70. Bogatá.

6

Dryptelytra*δρυπύτω, lucero; κλύτρον, elytrum.*Castelnau, *Ann. Fr.* 1833, p. 128.

- calocera** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865, p. 70. Bogatá.
cayennensis Casteln. *Essai*, p. 129; *Hist. nat.* I, p. 264. Cayennae.
Lacord. *Gen. Atl.* t. 44, f. 1.
phylogaster Lacord. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 113. „

2

Alychnus*α λύχνης; λυχνος, lucerna.*Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1865, p. 71.

- xanthorrhaphus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865, p. 72.³ Bogotá.

1

Pleotomus

πλεός, *plenus*; τομή, *incisura*.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. I.* 1861. p. 184;
New Spec. Col. 1865. p. 89.

pallens Lec. *New Spec. Col. I.* 1865. p. 88.

Texas.

1

Calyptocephalus

καλύπτω, *occulto*; κεφαλή, *caput*.

Gray. *Griff. Anim. Kingd. Ins. I.* 1832. p. 370.

Actenista Dejean. (*pars.*) — *Pollaclasis* Newm. — *Polyclasis*
 Leconte. — *Psilocladus* Blanch.

bifarius Say. *Bost. Journ. I.* 1835. p. 157. — Lec. *Synops.* Amer. bor.
 p. 332.

oratus Newm. *Ent. Mag. V.* p. 383.

fasciatus Gray. *Griff. Anim. Kingd. Ins. I.* p. 370. t. 39. Guyana.
 f. 5. — Casteln. *Essai.* p. 130. — Motsch. *Etud.*
ent. II. 1853. p. 9.

Goryi Casteln. *Essai.* p. 130; *Hist. nat. I.* p. 265. Cayennae.
unifasciatus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 113.

miltoderus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 122. Chiquitos.
stipulicornis Motsch. *Etud. ent. II.* p. 9. Brasilia.

festivus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 113.

thoracicus Casteln. *Essai.* p. 130; *Hist. nat. I.* p. 265. — Cayennae.
 Lacord. *Gen. Atl. t. 44. f. 2.*

melanopterus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 113.

„

6

Aethra

Αἰθρα, *nomen mythol.*

Castelnau. *Ann. Fr.* 1833. p. 133. (*emend.*)

Actenista Dejean. (*pars.*) — *Cladophorus* Gray. — *Ethra*
 Casteln. — *Eucladistus* Westw. — *Vesta* Casteln.

axillaris Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 8. Brasilia.

cacica Dej. *Cat. 3. ed.* p. 113.

Chevrolati Casteln. *Essai.* p. 133; *Hist. nat. I.* p. 265. — Java.
 Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 43.

cineticollis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 122. t. 7. f. 4. Chili.
gratiosa Blanch. *l. c.* f. 5. Chiquitos.

interrupta Casteln. *Essai.* p. 134; *Hist. nat. I.* p. 266. Brasilia.

lateralis Guér. *Mag. Zool.* 1830. t. 11. — Casteln. *Essai.*
 p. 133; *Hist. nat. I.* p. 266.

marginata Gray. *Griff. Anim. Kingd. Ins. I.* p. 371. „
 t. 39. f. 4. — Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 8.

mystacina Dej. *Cat. 3. ed.* p. 113.

Menetriesi Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 43. Java.

9

Lucernula

lucernula.

Castelnau. *Ann. Fr.* 1833. p. 143.

- fenestrata** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 66. — Casteln. *Hist. nat.* I. p. 268. — Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 40. Amer. mer.
Illigeri Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XII. 1818. p. 387. Brasilia.
Savignyi Kirby. *l. c.* p. 388. „

3

Lucidota

lucidus.

Castelnau. *Ann. Fr.* 1833. p. 136.

Dilychnia Motsch. — *Lychnogaster* Motsch. — *Lychnuris* Dejean. — *Mesolampis* Motsch. — *Pachylychnia* Motsch. — *Pseudolychnuris* Motsch. — *Pygolychnia* Motsch. — *Pyractomena* Solier. — *Trilychnia* Motsch.

- albomarginata** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 447. Chili.
angustata Motsch. *Etud. Ent.* II. 1853. p. 8. Brasilia.
antennata Casteln. *Hist. nat.* I. p. 138. — Motsch. „
Etud. ent. II. 1853. p. 6.
appendiculata Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 65. — Motsch. „
Etud. ent. II. 1853. p. 7.
perplexa Dej. *Cat.* 3. ed. p. 113. — Casteln. *Essai.* „
p. 137. *nota.*
atra Oliv. *Ent.* II. 28. p. 27. t. 3. f. 28. — Fabr. *Ent.* Amer. bor.
Syst. I. 2. p. 101. — Lec. *Synops.* p. 332.
laticornis Fabr. *l. c.* p. 99. — Casteln. *Hist. nat.* „
I. p. 268. — Motsch. *Etud. ent.* 1853. p. 4.
morio Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 303. Pennsylvania.
Banoni Casteln. *Essai.* p. 137. — Motsch. *Etud. ent.* Cayennae.
II. 1853. p. 42.
depressicornis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 114. „
basalis Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 7. Brasilia.
bifenestrata Fairm. et Germain. *Col. Chil.* II. 1862. p. 2. Chili.
binotata Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 450. „
biplagiata Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. I. p. 167. Japonia.
brevipennis Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 451. Chili.
cayennensis Fabr. *Syst. El.* II. p. 105. Cayennae.
cincta Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 8. Brasilia.
compressicornis Fabr. *Syst. El.* II. p. 103. Amer. mer.
Dejeani Luc. *Casteln. Voy.* 1859. p. 86. Brasilia.
depressicornis Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870. Chili.
compressicornis Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 446. „
t. II. f. 3. a-g.
dilaticornis Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 8. Amer. mer.
dimidiatipennis Jacq. Duv. *Hist. Ins. Cub.* VII. p. 84. Cuba.
rufa Latr. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 114. „
elongata Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 121. t. 7. f. 3. Chiquitos.
exigua Gyllh. *Schönh. Syn. Ins.* III. App. p. 22. — Ins. Solo.
Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 130.

- fissicollis** Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 450. Chili.
flabellicornis Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 252. -- Oliv. *Ent.* Brasilia.
 II. 28. p. 25. t. 3. f. 26. — Motsch. *Etud. ent.* II.
 1853. p. 7.
flavipes Motsch. *l. c.* p. 6. Cayennae.
haemorrhoea Fairm. et Germain. *Col. Chil.* II. 1862. p. 2. Chili.
janthinipennis Jacq. Duv. *Hist. Cub.* VII. p. 83. Cuba.
Klugi Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 4. — Dej. *Cat.* Brasilia mer.
 3. ed. p. 114.
bimaculata Klug. *Dej. Cat.* *l. c.* ..
pyrophora Klug. *Dej. Cat.* *l. c.* ..
limbata Casteln. *Essai.* p. 137. Brasilia.
lugubris Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 449. Chili.
lunata Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 41. Brasilia.
marginicollis Luc. Casteln. *Voy.* 1859. p. 86. ..
miniatocollis Chevrol. *Rev. Zool.* 1858. p. 209. Cuba.
modesta Casteln. *Essai.* p. 138. Brasilia.
moesta Perty. *Del. anim. art.* p. 27. t. 6. f. 5. — Motsch. ..
Etud. ent. II. 1853. p. 6.
nigripennis Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 448. Chili.
nitidula Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 253. — Oliv. *Ent.* II. 28. Africa mer.
 p. 19. t. 2. f. 15.
Osculatii Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* V. 1855. p. 580. Amazon.
pectinicornis Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 7. Brasilia.
phylocera Wiedem. *Germ. Mag. Ent.* IV. p. 125. ..
punctata Lec. *Synops.* p. 333. Georgia amer.
rhododera Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 449. Chili.
rusticollis Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 6. — Dej. Brasilia.
Cat. 3. ed. p. 114.
semicolor Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870. ..
dimidiatipennis Luc. Casteln. *Voy.* 1859. p. 87. ..
subulipennis Fairm. et Germain. *Col. Chil.* II. 1862. p. 3. Chili.
suturalis Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 9. Columbia.
tarda Lec. *Synops.* p. 332. Ohio.
thoracica Casteln. *Essai.* p. 137. Cayennae.
vicina Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 448. Chili.
vitellinothorax Perty. *Del. anim. art.* p. 27. t. 6. f. 6. -- Brasilia.
 Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 5.
vittata Motsch. *l. c.* p. 9. Columbia.
xanthocera Luc. Casteln. *Voy.* 1859. p. 87. Brasilia.

Alecton

Ἀλεκτρον, nomen mythol.

Castelnau. *Ann. Fr.* 1833. p. 135.

- discoidalis** Casteln. *Essai.* p. 135; *Hist. Nat.* I. p. 266. -- Cuba.
 Lacord. *Gen. Atl.* t. 44. f. 3.
indicus Lacord. *Gen. Atl.* t. 44. f. 4. -- Chevrol. *i. litt.* Bengal.

Phausis

*φαῦσις, lumen.*Leconte, *Proc. Ac. Phil.* V. 1852, p. 337.**reticulata** Say, *Journ. Ac. Phil.* V. p. 163.

Georgia amer.

brevicornis Dej. *Cat.* 3, ed. p. 116.

,,

i

Photinus

*φωτινός, clarus.*Castelnau, *Ann. Fr.* 1833, p. 141.

Callophisma Motsch. — *Ellipolampis* Motsch. — *Ellychnia* Leconte. — *Erythrolychnia* Motsch. — *Gynaptera* Lec. — *Lamprodes* Motsch. — *Lychnocrepis* Motsch. — *Macrolampis* Motsch. — *Pygolampis* Motsch. — *Pyrectomena* Lec. — *Pyrectosoma* Motsch. — *Pyropyga* Motsch. — *Rabopus* Motsch.

albicinctus Casteln. *Hist. nat.* I. p. 268.

Brasilia.

albicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 113.

Bolivia.

albilateris Gyllh. *Schönh. Syn. Ins.* III. App. p. 21. — Motsch. *Etud. ent.* III. 1854, p. 57.

Brasilia.

albolimbatus Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870, p. 12.

Mexico.

albilateris Motsch. *Etud. ent.* II. 1853, p. 3.

,,

anal Fabr. *Syst. El.* II. p. 100.

China.

angulatus Say, *Journ. Ac. Phil.* V. p. 162. — Motsch. *Etud. ent.* II. 1853, p. 38.

Amer. bor.

angustatus Lec. *Synops.* p. 336.**ardens** Lec. *l. c.* p. 334.

,,

var. *obscurellus* Lec. *l. c.* p. 335.Lake super.
Missouri.**autumnalis** Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 303.

,,

coruscus Motsch. *Etud. ent.* 1853, p. 2.

Pennsylvania.

blandus Motsch. *Etud. ent.* III. 1854, p. 25. — Jacq.

Cuba.

Duv. *Hist. Cub.* VII. p. 87. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 115. — Lacord. *Gen. Col.* IV. p. 323, not. I.**borealis** Randall. *Bost. Journ.* II. p. 16. — Lec. *Synops.* p. 336.

Lake super.

californicus Motsch. *Etud. ent.* II. 1853, p. 3.

California.

caliginosus Oliv. *Ent.* II. 28, p. 20, t. 3, f. 21, a-b.

Cayennae.

cinctellus Motsch. *Etud. ent.* II. 1853, p. 36.

Columbia.

cinctus Fabr. *Mant.* I. p. 161. — Oliv. *Ent.* II. 28, p. 23, t. 3, f. 22.

Pulcaudor.

circumcinctus Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870.

Columbia.

cinctus Motsch. *Etud. ent.* II. 1853, p. 37.

,,

collaris Casteln. *Hist. nat.* I. p. 268. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 116.

Brasilia.

confinis Dej. *Cat.* 3, ed. p. 115. — Lacord. *Gen. Col.* IV. p. 322, not. I.

,,

congruus Chevrol. *Col. Mer. Cent.* I. fasc. 1, nr. 8.

Mexico.

consanguineus Lec. *Synops.* p. 335. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 115.

Amer. bor.

- coruscus** Linn. *Syst. nat. I. II. p. 644.* — Fabr. *Spec. Ins. I. p. 251.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 19. t. 2. f. 14.* Amer. bor.
latipennis Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 3.* „
signaticollis Dej. *Cat. 1. ed. p. 36.* „
- crassicornis** Blanch. *Voy. d'Orb. p. 118.* Brasilia.
decepiens Harris. *Trans. Hartf. 1836. p. 74. t. 1. f. 2.* — Amer. bor.
 Lec. *Synops. p. 333.*
neglectus Lec. (*List. Col. N. Amer. p. 51.*) „
- decorus** Klug in litt. St. Domingo.
roseicollis Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 42.* „
- deplanatus** Guér. *Voy. Coquille. 1830. II. p. 73.* Brasilia.
dimidiatus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 118.* Chiquitos.
dimidiatipennis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 5.* St. Domingo.
discoidalis Casteln. *Essai. p. 144.* Brasilia.
divisus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Antillae.
interruptus Motsch. *Etud. ent. III. p. 24.* „
- dorsalis** Motsch. *l. c. II. 1853. p. 38.* Mexico.
elongatus Motsch. *l. c. p. 35.* Antillae.
Erichsoni Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Peru.
lucifer Erichs. *Wiegman. Arch. 1847. I. p. 80.* „
- facula** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 17; Entom. Report. p. 48.* Oregon.
fenestralis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 304.* — Lec. Pennsylvania.
Proc. Ac. Phil. 1854. p. 218.
- flavicollis** Lec. *Trans. Am. ent. Phil. II. 1868. p. 53.* Raton Mount.
flavocinctus Lec. *Synops. p. 336.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* Georgia amer.
fulgidus Oliv. *Ent. II. 28. p. 16. t. 2. f. 9. a-b.* St. Domingo.
fuliginosus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 118.* — Dej. Corrientes.
Cat. 3. ed. p. 115.
- fulvipes** Blanch. *l. c. p. 115.* Chiquitos.
fuscus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 63.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 40.* Buenos Aires.
- gamma** Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 85.* Cuba.
glaucus Oliv. *Ent. II. 28. p. 13. t. 1. f. 4.* St. Domingo.
gracilis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 120.* Bolivia.
guttula Fabr. *Syst. El. II. p. 101.* Amer. mer.
hypocritus Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* -- Lacord. *Gen. Col. IV. p. 327. not. 1.* Columbia.
- impressicollis** Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 35.* „
infuscatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 268.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* Brasilia.
- intercalatus** Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* „
infuscatus Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 38.* „
- interruptus** Erichs. *Wiegman. Arch. 1847. I. p. 80.* — Peru.
 Lacord. *Gen. Col. IV. p. 324. not. 4.*
- lacustris** Lec. *Synops. p. 334.* Lake super.
Laportei Guér. *Voy. Coquille. 1830. II. p. 74.* Brasilia.
lateralis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 3.* Amer. bor.
limbellus Motsch. *l. c. p. 36.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 115.* Brasilia.
- limbipennis** Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 86.* Cuba.
linearis Latr. *Humb. et Bonpl. Voy. I. 1811. p. 205.* Amazon.
t. 22. f. 3. — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 40.*
lineellus Lec. *Synops. p. 335.* „

- lineola** Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 117.
littoralis Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 35.
lividus Oliv. *Ent.* II. 28. p. 24. t. 3. f. 23. — Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 115.
longipennis Motsch. *Etud. ent.* II. p. 37.
angustissimus Buquet in litt.
longulus Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 38.
longus Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870.
linearis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 116.
luctuosus Casteln. *Hist. nat.* I. p. 268.
lateralis Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 35.
lucifer Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 304. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 218.
linearis Lec. *Synops.* p. 336.
lunifer Eschsch. *Entomgr.* I. 1822. p. 52. — Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 56.
taeniatus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 115.
lunulatus Blanch. *Voy. d'Orb.* p. 113.
marginatus Linn. *Syst. nat.* I. II. p. 466. — Fabr. *Syst. Ent.* p. 201. — Oliv. *Ent.* II. 28. p. 20. t. 2. f. 16.
marginellus Lec. *Synops.* p. 335. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 115.
var. castus Lec. l. c.
marginipennis Luc. Casteln. *Voy.* 1859. p. 88.
mexicanus Motsch. *Etud. ent.* 1853. p. 3.
minutus Lec. *Synops.* p. 333.
mixtus Gyllh. *Schönh. Syn. Ins.* III. App. p. 22.
Motschulskyi Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 34.
niger Blanch. *Voy. d'Orb.* p. 120.
nigricans Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 179. — Lec. *Synops.* p. 333. — Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 4.
obscurus Fabr. *Syst. Ent.* p. 200. — Oliv. *Ent.* II. 28. p. 18. t. 2. f. 13.
nigricans Sturm. *Cat.* 1826. p. 159.
occidentalis Oliv. *Ent.* II. 28. p. 24. t. 3. f. 24. a-b.
ornaticollis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 115.
pallens Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 124. — Brown. *Nat. Hist. Jam.* p. 431. t. 44. f. 9. a-b.
pallidicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 112.
Panzeri Guér. *Voy. Coquille.* 1830. II. p. 73.
parallelus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 117.
parvus Blanch. l. c. p. 119.
pauperculus Bohem. *Res Eugen.* 1858. p. 75.
pectinatus Fabr. *Syst. Ent. App.* p. 824.
phosphoreus Linn. *Syst. nat.* I. II. p. 645. — Fabr. *Syst. Ent.* p. 201. — De Geer. *Ins.* IV. p. 51. t. 17. f. 6.
planicornis Fabr. *Syst. El.* II. p. 104.
punctulatus Lec. *Synops.* p. 335.
pyralis Linn. *Syst. nat.* I. II. p. 644. — Fabr. *Syst. Ent.* p. 200. — Oliv. *Ent.* II. 28. p. 17. t. 2. f. 11. — Lec. *Synops.* p. 334.
centratulus Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 162.
mexicanus Dupont. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 115.
rosatus Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 62.
versicolor Motsch. *Etud. ent.* 1853. p. 39.
- Parana.
Martinique.
Cayennae.
Columbia.
Brasília.
Corrientes.
Brasília.
Pennsylvania.
Georgia amer.
St. Catharina.
Chiquitos.
Brasília.
Missouri.
Georgia.
Brasília.
Mexico.
Georgia amer.
India.
Peking.
Rio Janeiro.
Amer. bor.
Terra d.Fuego.
Brasília.
Cayennae.
Bolivia.
Amer. ins.
Chiquitos.
Brasília.
Corrientes.
Bolivia.
Taiti.
Amer. mer.
Missouri.
Amer. bor.
Mexico.
Amer. bor.

- quadratifera* Blanch. *Voy. d'Orb.* p. 114. Guaráyos.
quadrinotatus Casteln. *Hist. nat. I.* p. 269. — Dej. St. Domingo.
Cat. 3. ed. p. 115.
 var. *quadrinotatus* Motsch. *Etud. ent. III.* 1854. „
 p. 24.
quinquenotatus Casteln. *Hist. nat. I.* p. 269.
reversus Gemming. *Col. Heft. VI.* 1870. „
californicus Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 5. California.
roseicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 116.* „
roseimaculatus Blanch. *l. c. p. 112.* Bolivia.
rufomarginatus Blanch. *l. c. p. 120.* Chiquitos.
rufus Oliv. *Ent. II.* 28. p. 28. t. 3. f. 30. — Motsch. Buenos Aires.
Etud. ent. II. 1853. p. 42. St. Domingo.
dimidiatus Klug in litt.
scintillans Say. *Journ. Ac. Phil. V.* p. 163. — Lec. „
Synops. p. 335. — Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. Amer. bor.
 p. 37. — Lacord. *Gen. Col. IV.* p. 323. not. 4.
significollis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 114.* Maldonado.
subcostatus Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V.* p. 580. Amazon.
subhyalinus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 114; Gen. Col.* Cayennae.
IV. p. 327. not. 1.
sutrellus Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 36. Columbia.
tardus Motsch. *l. c. p. 4.* Brasilia.
thoracicus Oliv. *Ent. II.* 28. p. 27. t. 3. f. 29. a-b. — „
Fabr. Syst. El. II. p. 104.
ruficollis Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 7. (forte.) „
trilineatus Say. *Bost. Journ. I.* p. 157. (gen. dub.) Mexico.
tristis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 119.* Mojos.
truncatus Eschsch. *Entomogr. I.* 1822. p. 53. — Germ. St. Catharina.
Ins. Spec. nor. p. 63.
limbalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* „
variegatus Germ. *Ins. Spec. nor. p. 66.* Amer. mer.
velutinus Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 37. Columbia.
venustus Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I.* p. 80. Peru.
viduus Erichs. *l. c. p. 80.* „
vitiosus Gemming. *Col. Heft. VI.* 1870. Guadeloupe.
vittatus Fabr. *Ent. Syst. I.* 2. p. 102. „
vittatus Oliv. *Ent. II.* 28. p. 23. t. 3. f. 20. St. Domingo.
suturalis Schönh. *Syn. Ins. III.* p. 65. „
vitticollis Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 38. — Mannerh. „
Dej. Cat. 3. ed. p. 115.
bilineatus Dej. *Cat. l. c.* „
vittiger Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 21.* — Martinique.
 Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 41.
zonatus Gemming. *Col. Heft. VI.* 1870. Georgia.
vittiger Lec. *Synops. p. 336.* „

Microphotus

μικρός, parvus; φῶς, lumen.

Lecoute. *New Spec. Col.* 1865. p. 89.

dilatatus Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 90.

Cap S. Lucas.

Cratomorphus*ζαΐρος, fortitudo; μορφή, forma.*Motschulsky. *Etud. ent.* I. 1853. p. 35.*Nyctophanes* Dejean. (pars.) — *Photinus* Casteln. (pars.) — *Pygoclampès* Dej. (pars.)**bicolor** Fabr. *Syst. El.* II. p. 100. — Boisd. *Voy. Astrol.* Nov. Cambria.
II. p. 129.**chrysophthalmus** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 114. — Lacord. *Gen.* Brasília.
Col. IV. p. 326. not. 4.**concolor** Perty. *Del. anim. art.* p. 27. t. 6. f. 7. — „
Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 33.**cosyphinus** Perty. *Del. anim. art.* p. 28. t. 6. f. 8. „**diaphanus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 64. — Casteln. *Hist.* Buenos Aires.
nat. I. p. 268.*Linnei* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 115. „var. *albomarginatus* Casteln. *Hist. nat.* I. p. 268. — „
Lacord. *Gen. Col.* IV. p. 325. not. 2.**discornifus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 72. Bogotá.**distinctus** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 115. — Lacord. *Gen. Col.* Brasília.
IV. p. 326. not. 2.*Dejeani* Gory in litt.**dorsalis** Gyllh. *Schönh. Syn. Ins.* III. App. p. 24. — S. Barthelemy.
Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 34.**fuscatus** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 114. — Lacord. *Gen. Col.* Cayennae.
IV. p. 326. IV. not.**fuscipennis** Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 33. Brasília.*pallaseus* Guér. *ined. (forte.)* — Lacord. *Gen. Col.* Columbia.
IV. p. 326. not. 4.**gigantus** Drury. *Ill. Ins.* III. p. 75. t. 50. f. 2. Brasília.*Fabricii* Casteln. *Hist. nat.* I. p. 268. — Dej. *Cat.* „3. ed. p. 115. — Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 34. „**latus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 72. Bogotá.**pellucens** Kirsch. *l. c.* p. 73. „**vittatus** Kirsch. *l. c.* p. 73. „**Aspidosoma***ζαΐς, scutum; σῶμα, corpus.*Castelnau. *Ann. Fr.* 1833. p. 145. (emend.)*Aspisoma* Casteln. — *Nyctophanes* Motsch.**binotatum** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 74. Bogotá.**bisignatum** Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 12. Brasília.**Blanchardi** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 73. Bogotá.**Bremei** Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 13. Brasília.**brevicollis** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 74. Bogotá.**candelarium** Reiche *Ann. Fr.* 1845. p. 353. — † Goureau. Brasília.
l. c. p. 345. t. 7. II.**cassidum** Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 14. „

- concoloripenne** Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 110. Brasilia.
dilatatum Casteln. *Hist. nat. I.* p. 269. — Dej. *Cat.* 3. „
ed. p. 114.
fenestratum Blanch. *Voy. d'Orb.* p. 111. Parana.
grossum Erichs. *Wiegmann. Arch.* 1847. I. p. 81. Peru.
hesperum Linn. *Syst. nat. I. II.* p. 644. — Fabr. *Syst.* Amer. mer.
Ent. p. 201. — Oliv. *Ent. II.* 28. p. 14. t. 1. f. 6.
surinamense De Geer. *Ins. IV.* p. 48. t. 17. f. 1. Surinam.
ignitum Linn. *Syst. nat. I. II.* p. 645. — Fabr. *Syst.* Cayennae.
Ent. p. 201. — De Geer. *Ins. IV.* p. 49. t. 17.
f. 2. — Casteln. *Hist. nat. I.* p. 269. — Motsch.
Etud. ent. II. 1853. p. 11.
impressipenne Motsch. *l. c.* p. 13. Brasilia.
laterale Fabr. *Syst. El. II* p. 106. — Voet. *Col. I. t.* 48. f. 3. Amer. mer.
limbatum Gemming. *Col. Heft. VI.* 1870. Montevideo.
laterale Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 75. „
lineatum Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. App.* p. 23. — Motsch. Brasilia.
Etud. ent. II. 1853. p. 11.
elongatum Dej. *Cat.* 3. *ed.* p. 115. Buenos Aires.
lineolatum Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 12. Amer. mer.
maculatum De Geer. *Ins. IV.* 1774. p. 50. t. 17. f. 4. „
maculosum Schönh. *Syn. Ins. III.* p. 67. „
nitens De Geer. *l. c.* p. 50. t. 17. f. 3. Surinam.
nitidum Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 13. Columbia.
ovale Blanch. *Voy. d'Orb.* p. 112. Parana.
palliatum Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 13. Brasilia.
pallidum Oliv. *Ent. II.* 28. p. 16. t. 2. f. 10. — Motsch. Cayennae.
Etud. ent. II. 1853. p. 12.
pellucidum Motsch. *l. c.* Brasilia.
polyzonum Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. III. nr.* 51. Mexico.
sempunctatum Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 12. Brasilia.
signiferum Eschsch. *Entomogr. I.* 1822. p. 55. St. Catharina.
sticticum Gemming. *Col. Heft. VI.* 1870. Brasilia.
maculatum Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* 1798. p. 125. — „
Oliv. *Ent. II.* 28. p. 12. t. 1. f. 3. — Casteln. *Hist.*
nat. I. p. 269.
surinamense Voet. *Col. II.* p. 124. t. 46. f. 4. (*gen. dub.*) Surinam.
vittulum Motsch. *Etud. ent. II.* 1853. p. 11. Brasilia.

Lamprophorus

λαμπρός, fulgens; φέρο, fero.

Motschulsky. *Etud. ent. I.* 1852. p. 47. (*emend.*)

Lamprigera Motsch.

- Boyeri** Motsch. *Etud. ent. III.* 1854. p. 23. Sumatra.
nepalensis Gray. *Zool. Miscell.* 1831. p. 26. Nepal.

Diophtoma*δῖς, bis; πτω, cideo.*Pascoe, *Journ. of Ent.* I. 1860. p. 118.**Adamsi** Pascoe, *Journ. of Ent.* 1860. p. 118. t. 5. f. 2. Dacca.

1

Ochotyra*Etym. dub.*Pascoe, *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 323.**seminsta** Pascoe, *Journ. of Ent.* I. p. 323. t. 16. f. 7. Malabar.

1

Lampyris*λαμπυρίς, cicindela.*Geoffroy, *Hist. Ins. Paris.* I. 1762. p. 165.*Diaphanes* Motsch. — *Lampronetes* Motsch. — *Lamprotomus* Motsch. — *Lychnebius* Motsch. — *Pelania* Mulsant.*Monogr.* Jacquelin Duval, *Glanures entom.* I. 1859. p. 5. c. tab.;
II. 1860. p. 97.**adusta** Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 16.**ambigena** Jacq. Duv. *Mon.* II. p. 99.**angustata** Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 17.**Bardeli** Leguillon. *Rev. Zool.* 1844. p. 222.**berytensis** Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 263. not. 1.**bicarinata** Muls. et Revel. *Opusc. ent.* XI. p. 120;*Mollip.* p. 150.**Bonvouloiri** Jacq. Duv. *Mon.* II. p. 101.**Bremeri** Leguillon. *Rev. Zool.* 1844. p. 223.**Brullei** Reiche. *Ann. Fr.* 1863. p. 129.*Zenkeri* Brullé. *Exp. Mor.* III. p. 113.**brevicollis** Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 21.**capicola** Bertoloni. *Nor. Comm. Ac. Bonon.* X. 1849.p. 414. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 115.**caspica** Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 17.**caucasica** Motsch. l. c. p. 19.**cineta** Motsch. l. c. p. 20. ^{corrected by W. J. 25.}**conspicua** Gyllh. *Schönh. Syn. Ins.* III. App. p. 20.*sylvatica* Burchell. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 115.**costalis** Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 20.**depressiuseula** Motsch. l. c. p. 19.**diffinis** Walker. *Ann. nat. Hist.* 1858. p. 282.**disceicollis** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 441.**dyluatica** Casteln. *Hist. nat. I.* p. 269. Guér. *Voy.**Lefebv.* p. 301. t. 3. f. 14-15.*phosphorea* Roth. *Wiegum. Arch.* 1851. I. p. 120.**fuscipennis** Guér. *Voy. Lefebv.* p. 300. t. 3. f. 16.

Java.

Sicilia.

Caucasus.

Chil.

Syria.

Corsica.

Sicilia.

Oecania.

Graecia.

„

Georgia russ.

Mozambique.

Persia.

Caucasus.

Tauria.

Cap bon. spei.

„

Armenia.

Georgia russ.

Ceylon.

Gariép.

Cap bon. spei.

Abyssinia.

„

- guyanensis** Demay. *Rev. Zool.* 1838. p. 23. (*gen. dub.*) Guyana.
indica Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 15. Himalaya.
Lareyniei Jacq. Duv. *Mon.* I. p. 12. f. 5. Sardinia.
Libani Casteln. *Essai.* p. 139. Libanon.
limbata Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 21. Georgia russ.
lobata Motsch. l. c. p. 18. Mongolia.
lunigera Motsch. l. c. p. 15. India or.
parallela Dej. *Cat.* 3. ed. p. 115. "
lusitanica Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 19. — Jacq. Lusitania.
 Duv. *Mon.* I. p. 11. f. 4.
mauritanica Küst. *Käf. Eur.* 9. 26. Hispan. mer.
Raymondi Muls. et Rey. *Ann. Soc. agr. Lyon.* III. Hyères.
 p. 222; *Opusc. ent.* IX. 1859. p. 158.
Intescens Walker. *Ann. nat. Hist.* 1858. p. 282. Ceylon.
maculicollis Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 262. cum ♀. Asia minor.
marginipennis Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 439. Limpopo.
mauritanica Linn. *Syst. nat.* I. II. p. 645. — Fabr. *Syst.* Europa mer.
 Ent. p. 202. — Oliv. *Ent.* II. 28. p. 13. t. 1. f. 5. a. —
 Jacq. Duv. *Mon.* I. p. 7. f. 1.
melanoptera Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870. Gariép.
 fuscipennis Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 443. "
membranacea Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 16. Georgia russ.
molesta Jacq. Duv. *Mon.* II. p. 102. Pedemont.
natalensis Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 442. Port Natal.
nigripennis Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 17. Cap bon. spei.
nigrita Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870. Gariép.
 nigripennis Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 440. "
noctiluca Linn. *Syst. nat.* I. II. p. 643. — Fabr. *Syst.* M.
 Ent. p. 200. — Jacq. Duv. *Mon.* I. p. 7. f. 2; *Gen.*
 Col. III. t. 39. f. 191. ♀. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV.
 1860. p. 453. — ♀ Newport. *Journ. Proc. Linn.*
 Soc. Zool. I. p. 40.
 longipennis Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 21. Pyrenæi.
 splendidula Scop. *Annus Hist. nat.* V. p. 92. Carniolia.
 var. *Bellieri* Reiche. *Ann. Fr.* 1858. p. 155. Pyrenæi.
obscurella Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 22. Sibiria or.
obtusata Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 44. Tanger.
orientalis Falderm. *Fn. transe.* I. p. 184. t. 6. f. 6-7. ♂♀. — Caucasus or.
 Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 18.
Reichei Jacq. Duv. *Mon.* I. p. 13. f. 6; *Gen. Col.* III. Pyren. or.
 t. 38. f. 189. ♂; 190. ♀.
 mauritanica Oliv. *Ent.* II. 28. p. 1. t. 5. f. b. c. ♂♀. —
 Motsch. *Etud. ent.* III. p. 16. Barbaria.
sibirica Gebl. *Bull. Mosc.* 1847. IV. p. 429. Sibiria.
soror Schaum. *Cat. Col. Eur.* 1862. p. 61. Etruria.
 Zenkeri Jacq. Duv. *Mon.* I. p. 10. f. 3. Dalmatia.
tenebrosa Walker. *Ann. nat. Hist.* 1858. p. 282. Ceylon.
thoracica Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 22. Sibiria or.
troglydites Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 444. Gariép.
vitrifera Walker. *Ann. nat. Hist.* 1859. p. 259. Ceylon.
Zenkeri Germ. *Reis. Dalm.* p. 211. t. 10. f. 1-3. ♂♀. —
 Casteln. *Hist. nat.* I. p. 267. — Motsch. *Etud. ent.*
 III. p. 17. Dalmatia.
 Germaniensis Jacq. Duv. *Mon.* II. p. 97. "

Lamprorhiza*λαμπρὴς, fulgens; ῥίζα, radix.*Jacquelin Duval. *Glonures, ent. I. 1859. p. 15. (emend.)**Lamprohiza* Motsch.

- Boieldieu** Jacq. Duv. *Mon. I. p. 17; II. p. 103.* Gallia mer.
Delaronzei Jacq. Duv. *Mon. I. p. 18. —* ♀ Reiche. *Ann. Fr. 1863. p. 479.* „
Farinesi Villa. *Cat. Col. Eur. Dupl. Suppl. 1838. p. 62; Col. Diagn. 1868. p. 26.* Lombardia.
Sansi Solier i. litt. Marseille.
Germari Küst. *Käf. Eur. I. 17. —* Jacq. Duv. *Mon. I. p. 22.* Dalmatia.
marginella Hop e. Gray. *Zool. Misc. 1831. p. 26. —* Nepal.
Motsch. Etud. ent. III. 1854. p. 22.
Mulsanti Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 224; Ann. Fr. 1851. p. 587. —* Jacq. Duv. *Mon. I. p. 16; Gen. Col. III. t. 39. f. 192. ♂, 193. ♀. —* Luc. *Ann. Fr. 1869. Bull. p. 35.* Pyren. or.
splendidula Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 644. —* Panz. *F'n. Germ. 41. 8. ♂. ♀. —* Jacq. Duv. *Mon. I. p. 20. —* German. mer.
Kiesenw. Nat. Ins. IV. p. 454.
antiqua Brullé. *Exp. Mor. p. 143. t. 35. f. 12.* Graecia.
noctiluca Poda. *Mus. Graec. p. 39.* Styria.
Sencki Villaret. *Ann. Fr. 1833. p. 352. t. 15. A. f. 1. a. ♂. —* ♀ l. c. p. 358. t. 15. A. f. 2. b. Italia.

7

Phosphaenus*φῶς, lumen; φαίρω, appareo.*Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 138.**Geopyris* Dejean.

- hemipterus** Geoffr. *Hist. Ins. Par. I. 1762. p. 168. —* Europa.
Müll. Illig. Mag. IV. p. 175. — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 39. f. 194. b. —* Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 457. —* ♀ Müll. l. c. p. 182.
 var. *brachypterus* Motsch. *Etud. ent. III. p. 23.* Polonia.

1

Amythetes*ἀμυθῆτος, mirabilis.*Illiger. *Mag. VI. 1807. p. 342. (emend.)**Amydetes* Hoffmegg.

- apicalis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 67. —* Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 25. —* Westw. *Zool. Journ. V. p. 63. t. Suppl. 41. f. 1.* Brasilia.
fastigiatus Illig. *Mag. VI. p. 342. (undescript.)* Bahia.
fucatus Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 25* St. Catharina

- plumicornis** Latr. *Humb. et Bonpl. Voy. I. 1811. p. 136. t. 16. f. 4.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 264.* Mexico.
praeustus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 124. t. 7. f. 8.* — Montevideo.
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 113.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 44. f. 5.*
Vigorsi Westw. *Zool. Journ. V. p. 64. t. Suppl. 41. f. 2. A. a. B. b.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 264.* Peru.

6

Megalophthalmus

μέγας, magnus; ὀφθαλμός, oculus.

Gray. *Griff. Anim. Kingd. Ins. I. 1832. p. 371.*

Rabdota Dejean.

- Bennetti** Gray. *Anim. Kingd. Ins. I. p. 371.* — Casteln. Columbia.
Hist. nat. I. p. 265.
cinctus Motsch. *Étud. ent. III. 1854. p. 25.* „
collaris Guér. *Rer. Zool. 1843. p. 18.* „
costatus Casteln. *Essai. p. 132.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 113.* „
obsoletus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 123. t. 7. f. 7.* Corrientes.
gentilis Blanch. *l. c. p. 123. t. 7. f. 6.* „
marginatus Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. p. 579.* Amazon.
melanurus Casteln. *Essai. p. 131.* Peru.

7

Luciola

lux dimin.

Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 335.*

Colophotia Dejean. — *Curtos* Motsch. — *Delopleurus* Motsch. —
Delopyrus Motsch.

- apicalis** Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 58.* Luzon.
australis Fabr. *Syst. Ent. p. 201.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 125.* Nov. Irland.
Guerini Casteln. *Essai. p. 151. nota.* „
nigripennis Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 116.* Nov. Holland.
bimaculata Klug. *Monatsb. Berl. Ae. 1855. p. 648; Peters Reis. 1862. p. 202.* Mozambique.
bimaculicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 445.* Gariep.
caffra Bohem. *l. c. p. 446.* Limpopo.
capensis Fabr. *Syst. Ent. p. 201.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 21. t. 2. f. 17.* — Motsch. *Étud. ent. III. 1854. p. 49.* Cap bon. spei.
caucasica Motsch. *l. c. p. 52.* Caucasus.
chinensis Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 645.* China.
japonica var. 3. Thunb. *Nor. Ins. Spec. IV. p. 80.* Japonia.
terminata Dej. *Cat. 1. ed. p. 36.* India or.
vespertina Fabr. *Syst. Fl. II. p. 103.* — Motsch. „
Étud. ent. III. p. 49.
cineticollis Klug. *Monatsb. Berl. Ae. 1855. p. 648; Peters Reis. 1862. p. 203.* Mozambique.
circumdata Motsch. *Étud. ent. III. 1854. p. 50.* India or.

- cisteloides** Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 648; *Peters Reis.* 1862. p. 202. Mozambique.
- collaris** Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 51. Russia mer.
- cruciata** Motsch. l. c. p. 53. — De Haan. *Sturm. Cat.* 1843. p. 77. Java.
- Dejeani** Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870. Nov. Holland.
- apicalis* Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 127. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 116. „
- discicollis** Casteln. *Essai.* p. 147; *Hist. nat.* I. p. 270. Senegal.
- dispar** Fairm. *Ann. Fr.* 1857. p. 739. Bosphorus.
- Dregei** Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 26. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 115. Cap bon. spei.
- exigua** Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 648; *Peters Reis.* 1862. p. 203. Mozambique.
- exoleta** Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 49. „
- extricans** Walker. *Ann. nat. Hist.* 1858. p. 282. Ceylon.
- flavescens** Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 127. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 116. Oceania.
- quadrinotata* Latr. *Dej. Cat.* l. c. „
- flavida** Hope. *Trans. ent. Soc.* IV. 1845. p. 10. Chusan.
- fusca** Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 47. Mozambique.
- fuscula** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 448. Caffraria.
- Gondoti** Casteln. *Essai.* p. 150. Madagascar.
- græca** Casteln. l. c. p. 147. Naxos.
- humeralis** Walker. *Ann. nat. Hist.* 1858. p. 282. Ceylon.
- japonica** Thunbg. *Nor. Ins. Spec.* IV. p. 79. — Fabr. *Mant.* I. p. 162. — Oliv. *Ent.* II. 28. p. 22. t. 2. Japonia.
- f.* 18. a. b. — Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 48.
- capensis* Schönh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 116. Cap bon. spei.
- striata* Latr. *Dej. Cat.* l. c. Java.
- incerta** Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 124. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 116. Oceania.
- indica** Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 53. India or.
- infuscata** Erichs. *Nor. Act. Ac. Cur.* XVI. 2. 1834. p. 232. Luzon.
- intricata** Walker. *Ann. nat. Hist.* 1858. p. 282. Ceylon.
- Halica** Linn. *Syst. nat.* I. 2. p. 645. — Charpent. *Hor. ent.* p. 192. t. 6. f. 5. ♂; 6. ♀. — Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 54. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 461. — ♀ De Geer. *Mém.* IV. p. 55. t. 17. f. 11. Italia.
- illyrica* Küst. *Käf. Eur.* 9. 29. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 116. — Motsch. *Etud. ent.* III. p. 54. Illyria.
- var. *minuta* Motsch. l. c. p. 51. Dalmatia.
- „ *pedemontana* Motsch. l. c. p. 55. — Bon. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 116. Pedemont.
- lateralis** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 114. Dauria.
- limbata** Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. p. 73. t. 16. f. 1. Ins. Salomon.
- lucernula** Reiche. *Galin. Voy. Abyss.* 1850. p. 285. t. 17. f. 4. Abyssinia.
- lucifera** Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 169. Beirut.
- lusitanica** Charpent. *Hor. ent.* p. 194. t. 6. f. 4. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 462. nota. — Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* IX. p. 593. Lusitania.
- italica* Fabr. *Syst. Ent.* p. 202. — Rossi. *Fn. Etr.* I. p. 164. Italia mer.
- var. *mentonensis* Peragallo. *Ann. Fr.* 1863. p. 665. Mentone.

- maculicollis** Casteln. *Essai*, p. 148. -- Lec. *List. Col. N. Amer.* 1865, p. 52, not. 2. Amer. bor.
- maculithorax** Gemming. *Col. Heft. VI.* 1870. Caramania.
- maculicollis* Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon. II.* 1852, p. 3. „
- madagascariensis** Guér. *Mag. Zool.* 1830, t. 22. — Dupont. Madagascar.
- Dej. Cat. 3. ed. p. 116.*
- antica* Boisd. *Voy. Astrol. H. p. 128.* — *Dej. Cat. l. c.* „
- marginipennis** Guér. *Voy. Coquille. Ins. p. 74.* — d'Urville. Offak.
- Dej. Cat. 3. ed. p. 116.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 126.*
- melanura** Casteln. *Essai*, p. 149; *Hist. nat. I. p. 271.* Senegal.
- mingrelia** Ménétr. *Cat. rais.* 1832, p. 161. — Mannerh. Mingrelia.
- Dej. Cat. 3. ed. p. 116.* -- Motsch. *Etud. ent. III.* 1854, p. 50.
- mehadiensis* Falderm. *Fn. transc. I.* 1835, p. 185. — Bannat.
- Küst. *Käf. Eur.* 9. 28. — Motsch. *l. c.* — Dahl.
- Dej. Cat. l. c.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 39.*
- f. 195. f.*
- mongolica** Motsch. *Etud. ent. III.* 1854, p. 47; *Schrenck Reis.* 1860, p. 114, t. 7, f. 28. Mongolia.
- obscuripennis** Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855, p. 648; Mozambique.
- Peters Reis.* 1862, p. 201.
- obtusangula** Motsch. *Etud. ent. III.* 1854, p. 52. Tauria.
- perplexa** Walker. *Ann. nat. Hist.* 1858, p. 282. Ceylon.
- plagiata** Erichs. *Nor. Act. Ac. Cur. XVI. 2.* 1834, p. 231. Luzon.
- plagiata** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 73, t. 5, f. 15.* Ins. Salomon.
- pontica** Motsch. *Etud. ent. III.* 1854, p. 55. Mingrelia.
- prænusta** Eschsch. *Entomogr. I.* 1822, p. 57. — Casteln. Manilla.
- Hist. nat. I. p. 270.* — Motsch. *Etud. ent. III. p. 48.*
- philippensis* *Dej. Cat. 3. ed. p. 116.* Philippinae.
- promelaena** Walker. *Ann. nat. Hist.* 1859, p. 259. Ceylon.
- pumila** Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 449.* Port Natal.
- puncticollis** Casteln. *Essai*, p. 148; *Hist. nat. I. p. 270.* Senegal.
- ruficollis** Guér. *Voy. Coquille. Ent. p. 75.* — Boisd. Nov. Guinea.
- Voy. Astrol. II. p. 128.*
- striata** Fabr. *Syst. El. II. p. 103.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 129.* — Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 184.* Adelaida.
- suturalis** Ménétr. *Bull. Acad. Petr. I.* 1836, p. 149; Asia minor.
- Cat. Ins. Balkan. 1838. p. 20, t. 1, f. 5.* — Motsch.
- Etud. ent. III. 1854, p. 55.*
- testacea** Motsch. *l. c. p. 48.* India or.
- vittata** Casteln. *Essai*, p. 150; *Hist. nat. I. p. 269.* Java.

Harmatelia

æquator, curriculum.

Walker. *Ann. nat. Hist.* 1858, p. 281.

bilinea Walker. *Ann. nat. Hist.* 1858, p. 281.

discaelis Walker. *l. c. p. 281.*

Ceylon.

„

Photuris

ῥῶς, lumen; ὀφθα, cauda.

Leconte. *Proc. Ac. Phil.* V. 1852. p. 337.

Bicellonycha Motsch. — *Blattomorpha* Motsch. *Dryptomorpha* Motsch. — *Platystes* Motsch. — *Pyrogaster* Motsch. — *Telephoroides* Casteln. — *Tetratylchnia* Motsch. — *Triplonycha* Motsch.

- annulata* Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 76. Bogotá.
annulicornis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 76. Ins. Puna.
axillaris Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 61. Brasilia.
blattoides Casteln. *Essai.* p. 114. — Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 40. „
brunnipennis Jacq. Duv. *Hist. Cub.* VII. p. 89. Cuba.
cervina Dej. *Cat. 3. ed.* p. 116. — Lacord. *Gen. Col.* IV. p. 339. note 1. Brasilia.
cincticollis Erichs. *Wiegum. Arch.* 1847. I. p. 81. Peru.
columbina Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 56. Columbia.
consentanea Dej. *Cat. 3. ed.* p. 115. — Lacord. *Gen. Col.* IV. p. 339. note 1. Brasilia.
deleta Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 58. Columbia.
despecta Motsch. *l. c.* p. 59. Amer. mer.
didyma Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 75. Bogotá.
dilatata Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 57. Brasilia.
discoidalis Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 77. Bogotá.
divisa Lec. *Synops.* p. 337. Missouri.
 var. *congener* Lec. *l. c.* p. 338. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 116. Georgia.
filicornis Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 64. Brasilia.
frontalis Lec. *Synops.* p. 337. Georgia.
fruticola Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 60. — Eschsch. Brasilia.
 Dej. Cat. 3. ed. p. 116.
 tibialis Dej. *Cat. l. c.* „
gibbifera Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 75. Bogotá.
grylloides Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 57. Brasilia.
hectica Fabr. *Syst. El.* II. p. 102. — Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 57. „
 biguttata Dej. *Cat. 3. ed.* p. 116. „
impura Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 76. Buenos Aires.
imocna Bohem. *l. c.* p. 77. Ins. Puna.
intermedia Dej. *Cat. 3. ed.* p. 116. — Lacord. *Gen. Col.* IV. p. 339. note 2. Brasilia.
latefascia Motsch. *Etud. Ent.* III. 1854. p. 61. — Kirsch. Columbia.
 Berl. Zeit. 1865. p. 77.
 annuliventris Dej. *in litt.* — Buquet. *Sturm. Cat.* 1843. p. 77. „
lateralis Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 59. Brasilia.
Lecontei Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 76. Bogotá.
limbata Dej. *Cat. 3. ed.* p. 116. — Lacord. *Gen. Col.* IV. p. 339. note 1. Brasilia.
lividipennis Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 57. „
lurida Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 76. Bogotá.

| | |
|--|------------|
| lycoides Casteln. <i>Essai</i> , p. 145. | Brasilia. |
| melanura Motsch. <i>Etud. ent.</i> III. 1854. p. 58. | " |
| moesta Germ. <i>Ins. Spec. nor.</i> p. 65. — Motsch. <i>Etud. ent.</i> III. 1854. p. 56. | " |
| <i>ambigua</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 116. | " |
| occidentalis Motsch. <i>Etud. ent.</i> III. 1854. p. 60. | Cayennae. |
| pallida Motsch. <i>l. c.</i> p. 61. | Brasilia. |
| patagonica Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1858. p. 77. | Patagonia. |
| pennsylvanica De Geer. <i>Ins.</i> IV. p. 52. t. 17. f. 8. — Casteln. <i>Hist. nat.</i> I. p. 268. — Lec. <i>Synops.</i> p. 337. — ‡ Cand. <i>Mém. Liège.</i> 1861. p. 361. t. 3. f. 5. | Amer. bor. |
| <i>marginata</i> Panz. <i>Naturf.</i> 24. p. 31. t. 1. f. 44. | " |
| <i>versicolor</i> Fabr. <i>Ent. Syst. Suppl.</i> p. 123. — ‡ Murray. <i>Journ. Linn. Soc.</i> 1868. p. 74. t. 1. f. 9. | " |
| var. <i>lineatocollis</i> Motsch. <i>Etud. ent.</i> III. p. 59. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 116. | " |
| rubicunda Erichs. <i>Schomb. Reis.</i> III. p. 559. | Guyana. |
| scintillans Latr. <i>Humb. Voy.</i> II. 1833. p. 14. t. 31. f. 4. | Amer. mer. |
| seminigra Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1865. p. 77. | Bogotá. |
| signifera Kirsch. <i>l. c.</i> p. 78. | " |
| telephorina Perty. <i>Del. anim. art.</i> p. 27. t. 6. f. 3. | Brasilia. |
| <i>decorata</i> Casteln. <i>Hist. nat.</i> I. p. 269. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 116. | " |
| trivialis Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1858. p. 77. | " |
| vittigera Motsch. <i>Etud. ent.</i> III. 1854. p. 60. | Amer. bor. |
| vittipennis Motsch. <i>l. c.</i> p. 59. | Columbia. |

45

Strongylomorphus

Strongylus; *μοεγῆ*, forma.

Motschulsky. *Etud. ent.* I. 1852. p. 25.

Stroggulus Motsch.

| | |
|---|-----------|
| auritus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1845. I. p. 36; <i>Etud. ent.</i> II. 1853. p. 1. | Mongolia. |
| oblongus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1861. I. p. 132. | Ceylon. |

2

Cassidomorphus

Cassida; *μοεγῆ*, forma.

Motschulsky. *Etud. ent.* I. 1852. p. 35.

| | |
|--|------------|
| silphoides Motsch. <i>Etud. ent.</i> II. 1853. p. 34. | Amer. mer. |
|--|------------|

1

Cratolampis

κράτος, fortitudo; *λαμπάς*, lampas.

Motschulsky. *Etud. ent.* I. 1852. p. 43.

| | |
|--|--------------|
| flavicollis Motsch. <i>Etud. ent.</i> II. 1853. p. 43. — De Haan. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 114. | Philippinae. |
| rufiventris Motsch. <i>l. c.</i> p. 43. | China. |

2

Platylampis*πλατύς, latus; λαμπάς, lampas.*Motschulsky. *Etud. ent. I. 1852. p. 43.***latiuscula** Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 15.*

Columbia.

1

Lycoides*Λύκος; εἶδος, aspectus.*Montrouzier. *Ann. Soc. Agr. Lyon. ser. 2. VII. 1857. p. 78.***chrysomelas** Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. 1857. p. 78.*

Ins. Woodlark.

1

Astrolampis*ἀστρον, stella; λαμπάς, lampas.*Motschulsky. *Etud. ent. VIII. 1859. p. 58.***pectinata** Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 60.*

Ceylon.

sylvicola Nietner *i. litt.*

Negombo.

2

Rhagophthalmus*ῥάγος, fissus; ὀφθαλμός, oculus.*Motschulsky. *Etud. ent. II. 1853. p. 45. (sin. diagn.)***scutellatus** Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 45. t. 1. f. 12.*

Peking.

1

Telephorini.**Phengodes***φωγώδης, fulgens.*Illiger. *Mag. VI. 1807. p. 341.***cinnamata** Erichs. *Wiegmann. Arch. 1847. I. p. 79.*

Peru.

flavicollis Leach. *Zool. Journ. I. p. 45. — Latr. Dej.*

„

*Cat. 3. ed. p. 113. — Casteln. Hist. nat. I. p. 264.***floccosa** Erichs. *Wiegmann. Arch. 1847. I. p. 80.*

„

fusciceps Lec. (*List Col. N. Amer. 1865. p. 52.*)

Amer. bor.

Orbigny Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 125. t. 7. f. 9.*

Bolivia.

plumosa Oliv. *Ent. II. 28. p. 26. t. 3. f. 27. — Fabr.*

Amer. bor.

*Syst. El. II. p. 105. — Casteln. Hist. nat. I. p. 264.**Lec. Synops. p. 332.**testacea* Leach. *Zool. Journ. I. p. 45.*

„

pulehella Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 17. — Lacord. Gen.*

Nov. Granada.

Atl. t. 44. f. 6.

Roulini Guér. *Rev. Zool.* 1843. p. 17.

ruficollis Motsch. *Etud. ent.* III. 1854. p. 62.

9

Nov. Granada

Columbia.

Pterotus

πτερωτός, alatus.

Leeconte. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 86.

obscuripennis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 86; *Class.*

California.

Col. N. Amer. p. 185.

1

Baeoscelis

βαεός, parvus; οσέλις, perna.

Spinola. *Osculati Espl. d. Region. equat. ed. 2.* 1854. p. 203.

Osculatii Spinol. *Oscul. Espl. del. Reg. equat. ed. 2.*

Rio Napo.

p. 203. — Guér. *Rev. Zool.* 1864. p. 303.

1

Mastigocerus

μάστιξ, flagellum; κεράς, cornu.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* 1849. p. 441. (emend.)

Mastinocerus Sol.

brevipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 442. t. 10. f. 11. a-d.

Chili.

fulvus Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 277.

„

2

Tylocerus

τύλος, callus; κέρας, cornu.

Dalman. *Analect. ent.* 1823. p. 57.

Anisotelus Hope. — *Cordylocerus* Guér. — *Xanthestha* Dejean.

antennatus Guér. *Voy. Coquille. Ent.* p. 77. t. 2. f. 6;

Ins. Buru.

Jc. règn. anim. t. 14. f. 12. a-b. d'Urville. *Dej.*

Cat. 3. ed. p. 118.

atricornis Guér. *Voy. Favorite. 1838. p. 37.* — Casteln.

Manilla.

Hist. nat. I. p. 276. — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed.*

p. 118.

terminatus Dej. *Cat. l. c.*

Philippinae.

bimaiculatus Hope. *Royle. Himal. Ins.* p. 55. t. 9. f. 9. —

Bengal.

Koll. et Redt. *Hüg. Kaschm. IV. 2. p. 511. t. 24. f. 1.*

crassicornis Dalm. *Anal. ent.* p. 57. — Casteln. *Hist.*

Antillae.

nat. I. p. 276. — Leccord. *Gen. Atl. t. 45. f. 1.*

pectoralis Fabr. *Syst. El. I. p. 302.*

Java.

forticornis De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 118.*

Sumatra.

5

Psilorrhynchus*ψυλός, tenuis; ῥύγχος, rostrum.*Blanchard. *Voy. d'Orb. Ent.* 1843. p. 104.**bifasciatus** Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 105.

Corrientes.

rostratus Lacord. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 118; *Gen. Col.* IV.

Cayennae.

p. 349. nota 3.

2

Pleolobus*πλεώ, pleo; λοβός, lobus.*Philippi. *Stett. Ent. Zeit.* 1864. p. 278.**fuscescens** Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 279.

Chili.

nigrinus Philippi. *l. c.* p. 279.

„

2

Chauliognathus*χαίλιος, hians; γνάθος, maxilla.*Hentz. *Trans. Am. Phil. new ser.* III. 1830. p. 460.*Callianthia* Dejean. — *Cantharodema* Casteln. — *Telephorus* Germar.**abdominalis** Perty. *Del. anim.* p. 29.

Brasilia.

malthinius Perty. *l. c.* t. 6. f. 12.**axillaris** Fisch. *Mém. Mosc.* VI. 1823. p. 254. t. 22.

„

f. 1. a-b.

„

basalis Lec. *Col. of Kansas.* p. 13.

Kansas.

basalis Lacord. *Gen. Atl.* t. 45. f. 2. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 117.

Brasilia.

bioculatus Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. p. 70. t. 5. f. 7.

Magellan.

Blanchardi Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 79.

Bogotá.

brunnipennis Kirsch. *l. c.* p. 79.

„

cinguliventris Erichs. *Wiegman. Arch.* 1847. I. p. 83.

Peru.

circumdatus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 103.

Corrientes.

disens Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 230.

New Mexico.

✓ **fallax** Germ. *Ins. Spec. nov.* I. p. 72. — *Pall. Je. t. I.* f. 23; 24. — *Casteln. Hist. nat.* I. p. 272. — *Hlig.*

Brasilia.

Dej. Cat. 3. ed. p. 117.*quadripunctatus* Dej. *Cat.* l. c.

„

fenestratus Perty. *Del. anim. art.* p. 28. t. 6. f. 10.

„

gracilis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 104.

Corrientes.

hamatus Erichs. *Wiegman. Arch.* 1847. I. p. 83.

Peru.

heros Guér. *Rev. Zool.* 1843. p. 18.

Nov. Granada.

implicitus Erichs. *Wiegman. Arch.* 1847. I. p. 83.

Peru.

inunctus Erichs. *Nor. Act. Ac. Cur. XVI. Suppl.* I. p. 357.

„

limbicollis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 71.

Sonora.

luctuosus Latr. *Humb. et Boupl. Voy.* 1811. I. p. 222.

Peru.

t. 23. f. 4.

- magellanicus** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV.* p. 69, t. 5, f. 6. Magellan.
marginatus Fabr. *Syst. Ent.* p. 206. — Hentz. *Trans.* Amer. bor.
Am. Phil. new ser. III. p. 460. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 338.
 var. *Hentzi* Lec. l. c.
 „ *ligatus* Say. *Bost. Journ.* V. p. 166. „
 „ *philadelphicus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 117. Philadelphia.
marginipennis Casteln. *Hist. nat.* I. p. 276. Amer. bor.
ochraceus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 102. Chiquitos.
opacus Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 90. Arizona.
pallens Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 102. Corrientes.
pennsylvanicus De Geer. *Ins.* IV. p. 78, t. 17, f. 15. Amer. bor.
americanus Forst. *Cent. Ins.* I. p. 50. „
bimaculatus Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 259. — Oliv. „
Ent. II. 26. p. 11, t. 2, f. 11. — Hentz. *Trans. Am. Phil. new ser. III.* p. 461.
plagiatus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 101. Brasilia.
profundus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 71. Sonora.
rhombicus Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 69. Brasilia.
scriptus Germ. l. c. p. 68. — Casteln. *Hist. nat.* I. p. 273. Buenos Aires.
tacniatus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 118. „
vittatus Sturm. *Cat.* 1826. p. 109. „
scutellaris Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 230. New Mexico.
signaticollis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 101. Bolivia.
sulcatcollis Blanch. l. c. p. 103. Corrientes.
tabidus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 83. Peru.
tennis Erichs. l. c. p. 83. „
thermophilus Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 78. Bogotá.
tripartitus Chevrol. *Col. Mer. Cent.* II. fasc. 5, nr. 106. Mexico.
compressicornis Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 117. „
dimidiatus Höpfn. *Dej. Cat.* l. c. „
xanthomelas Perty. *Del. anim. art.* p. 28, t. 6, f. 9. Brasilia.

Omethes

Ety. dub.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer.* 1861. p. 187.

- marginatus** Lec. *Classif. N. Amer.* p. 187; *New Spec. Col.* 1865. p. 90. Amer. bor.

Podabrus

ποῦς, pes; ἄβρεξ, tener.

Westwood. *An Introd. II; Gen. Synops.* 1840. p. 37.

Brachynotus Kirby. — *Diehelotarsus* Motsch. — *Matthacus* Kirby. — *Rhagonycha* Eschsch. (pars.)

Monogr. Marscul. Abeille. I. 1864.

- alpinus** Payk. *Fn. Suec.* I. p. 259. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 469. — Muls. *Mollip.* p. 190. — Mars. *Mon.* p. 10. M.

- var. *annulatus* Fisch. *Hamm. Ess.* IV, p. 28. — Sibiria.
 Motsch. *Schrenck. Reis.* p. 116, t. 8, f. 3'.
 „ *lateralis* Jacq. Duv. *Gen. Col.* III, t. 40, f. 199. Suecia.
 „ *rubeus* Fabr. *Syst. El.* I, p. 297. Germania.
 „ *thoracicus* Fisch. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 118. Sibiria.
angusticollis Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860, p. 117. Sibiria or.
basilaris Say. *Journ. Ac. Phil.* III, p. 181. Amer. bor.
pennsylvanicus Knoch *in litt.* „
brunnicollis Fabr. *Syst. El.* I, p. 298. — Lec. *Proc. Ac.* Georgia amer.
Phil. V, p. 345.
limbatus Fabr. *Spec. Ins.* I, p. 258. „
cavicollis Lec. *Proc. Ac. Phil.* V, p. 345. California.
cinetipennis Lec. *New Spec. Col.* 1865, p. 91. Pennsylvania.
cinereipennis Motsch. *Bull. Mosc.* 1859, IV, p. 403. California.
comes Lec. *Proc. Ac. Phil.* V, p. 344. „
torquatus Lec. *l. c.* p. 350. Rocky Mount.
cornuus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861, p. 350. California.
diadema Fabr. *Syst. El.* I, p. 298. — Lec. *Proc. Ac.* Amer. bor.
Phil. V, p. 344.
dilaticollis Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860, p. 115, t. 8, f. 1. Ochotsk.
discoideus Lec. *Proc. Ac. Phil.* V, p. 344. New York.
Fayi Lec. *New Spec. Col.* 1865, p. 91. Ohio.
flavicollis Lec. *Proc. Ac. Phil.* V, p. 343. Amer. bor.
flavimanus Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860, p. 116, t. 8, f. 5. Ochotsk.
flavipes Fisch. *Cat. Col. Karch.* p. 8; *Bull. Mosc.* 1844. Songoria.
I. p. 35.
Karelini Mars. *Mon.* p. 12. „
flavipes Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860, p. 116, t. 8, f. 4. Dauria.
frater Lec. *Proc. Ac. Phil.* V, p. 344. Georgia amer.
quadricollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1859, IV, p. 403. „
gilvipennis Rosenh. *Thier. Andal.* 1856, p. 141. — Mars. Andalusia.
Mon. p. 83.
gradatus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1860, p. 320. Oregon.
labiatus Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860, p. 117. Sibiria or.
laevicollis Kirby. *Fn. Bor. Am.* p. 248. — Lec. *Agass.* Lake super.
Lake super. p. 227; *Proc. Ac. Phil.* V, p. 345.
lapponicus Gyllh. *Fn. Succ.* II, *Add.* p. 15. — Zetterst. Laponia.
Ins. Lapp. 1840, p. 82. — Muls. *Mollip.* p. 195. —
Mars. Mon. p. 11.
linearis Dej. *Cat.* 2, ed. „
latimanus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859, IV, p. 402, t. 4, f. 26. California.
mellifluis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861, p. 350. „
lunulatus Fisch. *Bull. Mosc.* 1844, I, p. 34. — Mars. Russia mer.
Mon. p. 12.
macer Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861, p. 350. California.
mandibularis Kirby. *Fn. Bor. Am.* p. 248. Amer. bor.
marginellus Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860, p. 116, t. 8, f. 3. Dauria.
modestus Say. *Journ. Ac. Phil.* III, p. 179. Missouri.
nervosus Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860, p. 117. Sibiria or.
nigriventris Fisch. *Bull. Mosc.* 1844, I, p. 33. — Kiesenw. Volhynia.
Nat. Ins. IV, p. 471, nota. — Mars. *Mon.* p. 11.
ochoticus Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860, p. 116, t. 8, f. 2. Ochotsk.
parvicollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1859, IV, p. 402. Pennsylvania.
Pattoni Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866, p. 394. Lyeonimg Cty.

- piniphilus Eschsch. *Bull. Mosc.* 1830. p. 65. — Mannerh. Sitkha.
Bull. Mosc. 1843. II. p. 246.
 puberulus Lec. *Agass. Lake sup.* p. 229. Lake super.
 poricollis Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 49. Amer. bor.
 puncticollis Lec. l. c. V. p. 345. ”
 procerulus Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 470. nota. — Alpes marit.
 Mars. *Mon.* p. 11.
 protensus Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 91. Connecticut.
 pruinus Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 344. Oregon.
 punctatus Lec. *Agass. Lake Super.* p. 229. Lake super.
 puncticollis Kirby. *Fn. Bor. Am.* p. 247. ”
 marginellus Lec. *Agass. Lake Sup.* p. 229. ”
 punctulatus Lec. (*List. Col. of N. Amer.* 1865. p. 52.) Amer. bor.
 recticollis Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 117. t. 8. f. 6. Amur.
 rugosulus Lec. *Agass. Lake Super.* p. 229: *Proc. Ac.* Lake super.
Phil. V. p. 344.
 scaber Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 350. Oregon.
 sericatus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1846. II. p. 511. Sitkha.
 simplex Couper. *The Canad. Natural.* II. 1865. p. 62. Quebec.
 tejonicus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 74. Tejon.
 tomentosus Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 165. Pennsylvania.
 rubricollis Knoch i. litt. ”
 rufiolus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 304. ”
 tricostatus Say. *Bost. Journ.* I. p. 158. ”
 atripes Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 403. ”
 Bennetti Kirby. *Fn. Bor. Am.* p. 249. Vermont.
 vittatus Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 34. Tataria.
 Fischeri Mars. *Mon.* p. 12. ”

51

Themus

ἡμῶν, positio.

Motschulsky. *Etud. ent.* VI. 1857. p. 27.

cyanipennis Motsch. *Etud. ent.* VI. p. 28.

Japonia.

1

Nastonycha

ναστόν, spissus; ὄνυχ, unguis.

Motschulsky. *Etud. ent.* II. 1853. p. 77.

brachyptera Motsch. *Etud. ent.* II. p. 77. — Lacord. Caucasus.
Gen. Col. IV. p. 367. not. 3.

1

Telephorus

τελέφορος, procul allatus.

Schäffer. *Element. entom.* 1766. t. 123.

Absidia Muls. — *Ancistronycha* Märkel. — *Armidia* Muls. —
Cratosilis Motsch. — *Cyrtomoptera* Motsch. — *Cyrtomoptila*

Motsch. — *Oripa* Motsch. — *Polemius* Lec. — *Pygidia* Muls. — *Rhagonycha* Eschsch. (pars.) — *Rhagonycha* Motsch. — *Telephorus* Muller.

Mollipennus Mulsant, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, IX, 1862.

Monogr. Marseul, Abeille, I, 1864.

- abdominalis** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 67. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 472. — Jecq. Duval, *Gen. Col.* III, t. 40, f. 200, ♀. — Muls. *Mollip.* p. 202. — Mars. *Mon.* p. 18. M.
- ♀ **cyaneus** Curt. *Brit. ent.* VI, t. 215. Anglia.
- var. **consobrinus** Märk. *Ann. Fr.* 1851, p. 589, not. Carinthia.
- occipitalis** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur.* I, p. 18. Tirolis.
- cyaneus** Dietr. *Stett. Zeit.* 1857, p. 119. Helvetia.
- ” **leganipennis** Bach. *Käferf.* III, p. 64. Hercynia.
- ” **passerianus** Gredl. *Kaf. c. Pass.* I, 1854, p. 6. Tirolis.
- aetipennis** Guér. *Voy. Coquille*, p. 75. — Boisl. *Voy. Astrol.* II, p. 132. Ins. Buru.
- adultus** Casteln. *Hist. nat.* I, p. 271. Brasilia.
- aetoliens** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859, p. 25. — Mars. Aetolia.
- Mon.* p. 82.
- albomarginatus** Märk. *Ann. Fr.* 1851, p. 592, nota. — M.
- Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 482. — Muls. *Mollip.* p. 294. — Mars. *Mon.* p. 31.
- analis** Fabr. *Ent. Syst.* I, p. 214. Europa.
- anchorifer** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865, p. 79. Bogotä.
- angulato-collis** Costa. *Ricerch. ent. sopr. Mont. Partenii.* 1858, p. 25, f. 1. Neapolis.
- angulatus** Gyllh. *Schönh. Syn. Ins.* I, 2, p. 72, not. America.
- angulatus** Say. *Journ. Ac. Phil.* III, p. 180. Amer. bor.
- angustus** Mars. *Mon.* p. 74. Taurus.
- annularis** Ménétr. *Bull. Acad. Petr.* I, 1836, p. 150; Turcia.
- Cat. Ins. Balkan.* 1838, p. 21, t. 1, f. 6. — Mars. *Mon.* p. 21.
- illyricus** Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, VII, p. 188; Gallia mer.
- Opusc. ent.* XII, p. 15. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 118.
- oculatus** var. Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 476.
- pupillatus** Frivald. *in litt.*
- antennalis** Mars. *Mon.* p. 40.
- anthracinus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853, III, p. 233.
- apicalis** Bohem. *Ins. Caffr.* I, 2, 1851, p. 452.
- Ariasi** Muls. *Mollip.* p. 333. — Mars. *Mon.* p. 56.
- armiger** Couper. *The Canad. Natural.* II, 1865, p. 62.
- assimilis** Payk. *Fn. Succ.* I, p. 261. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 489. — Muls. *Mollip.* p. 251. — Mars. M.
- Mon.* p. 41.
- ♀ **dilatatus** Redtenb. *Fn. Austr. ed.* I, p. 324. Germania.
- fulvipennis** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 65. Styria.
- nigricornis** Letzn. *Arb. Schles. Ges.* 1846, p. 74. Silesia.
- pectoralis** Sturm. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 120. Illyria.
- ater** Linn. *Syst. nat.* I, II, p. 649. — Oliv. *Ent.* II, 26, M.
- p. 13, t. 1, f. 3, a. b. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 516. — Muls. *Mollip.* p. 385. — Mars. *Mon.* p. 97.
- atratus** Mars. *Mon.* p. 27. Sierra d. Rond.

- australis** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 133.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 120.* Nov. Holland.
- banaticus** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. I. 1847. p. 17.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 518.* — Mars. *Mon. p. 92.* Hungaria.
- barbatus** Fabr. *Syst. El. I. p. 299.* — Luc. *Erpl. Alg. Ent. p. 188.* — Mars. *Mon. p. 73.* Algeria.
- sulcatus* Muls. *Mollip. p. 343.*
- var. *fugax* Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 89.* Fennia.
- basilaris** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 70.* Java.
- bicolor** Herbst. *Fuessl. Arch. V. 1784. p. 108.* M.
- coeruleocephalus* Thunb. *Nor. Act. Ups. IV. 1784. p. 18.* Suecia.
- fulvicollis* var. β . Illig. *Käf. Preuss. I. p. 302.* Germania.
- fulvus* Gmel. *ed. Linn. I. IV. p. 1896.* Gallia.
- melanopterus* Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 463.* Livonia.
- ruficollis* Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 169.* Italia.
- thoracicus* Oliv. *Ent. II. 26. 1790. p. 12. t. 1. f. 2. a-b.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 501.* — Mars. *Mon. p. 52.* Helvetia.
- bilineatus** Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 182.* — Lec. *Agass. Lake Super. p. 229.* Amer. bor.
- marginalis* Knoch i. litt. Lake super.
- signaticollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.*
- bilunatus** Mars. *Mon. p. 22.* Syria.
- bimaculicollis** Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 434.* — Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 24.* Chili.
- bistriatus** Philippi, jun. *l. c. p. 28.*
- bivittatus** Mars. *Mon. p. 57.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 249.* Hispania.
- bogotensis** Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 80.* Bogotá.
- brevicornis** Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 595.* — Muls. *Mollip. p. 255.* — Mars. *Mon. p. 45.* Pyren. or.
- brevicornis** Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 84.* Bogotá.
- brevipennis** Falderm. *Fn. transc. I. p. 189. t. 6. f. 10.* — Mars. *Mon. p. 28.* Persia occ.
- Brullei** Mars. *Mon. p. 49.* Graecia.
- bicolor* Brullé. *Exp. Mor. p. 146. t. 36. f. 3.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 24.* „
- bythinicus** Mars. *Mon. p. 95.* Anatolia.
- Bytonii** Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 231.* Sibiria.
- caffer** Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 454.* Port Natal.
- carolinus** Fabr. *Syst. El. I. p. 296.* Amer. bor.
- jactatus* Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 167. (immat.)*
- combricola** Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 62.* „
- chalybeus** Casteln. *Hist. nat. I. p. 271.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* Kamtschatka.
- Chevrolati** Mars. *Mon. p. 80.* Brasilia.
- apicalis* Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 434.* Syria.
- chilensis** Guér. *Voy. Coquille. Ent. p. 76.* — Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 29.* Chili.
- chloroticus** Géné. *Mem. Acad. Turin. 1839. p. 56. t. 1. f. 11.* — Mars. *Mon. p. 81.* Sardinia.
- cinctus** Casteln. *Hist. nat. I. p. 271.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* Brasilia.

- circumdatus** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 456. — Roth. Port Natal.
Wiegmn. Arch. 1851. I. p. 120.
- coeruleomaculatus** Koll. et Redtenb. *Häg. Kaschm.* IV. Kaschmir.
 p. 509. t. 23. f. 8.
- collaris** Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 438. Chili.
- colonus** Erichs. *Wagn. Reis.* III. 1841. p. 169. — Mars. Algeri.
Mon. p. 42.
- columbicus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 82. Bogotá.
- consors** Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 340. California.
- cordicollis** Küst. *Käf. Eur.* 1849. 28. 61. — Mars. *Mon.* Russia mer.
 p. 20.
- coronatus** Gyllh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 2. p. 62. not. — Lusitania.
 Mars. *Mon.* p. 43.
- corsicus** Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 208. — Mars. *Mon.* Corsica.
 p. 81.
- crassicornis** Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 437. — Philippä, Chili.
 jun. *Stett. Zeit.* 1861. p. 21.
- cruentatus** Reiche. *Ann. Fr.* 1862. p. 79. — Mars. *Mon.* Graccia.
 p. 91.
- haemorrhoidalis* Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 173. „
- cruralis** Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 342. Georgia amer.
- Curtisi** Kirby. *Fn. Bor. Am.* p. 247. Lake super.
- curtulus** Erichs. *Wiegmn. Arch.* 1847. I. p. 84. Peru.
- curtus** Mars. *Mon.* p. 43. Tunis.
- cyanus** Curt. *Brit. Ent.* VI. t. 215. — Steph. *Man.* Anglia.
Brit. Col. p. 190.
- cyanomelas** Perty. *Del. anim. art.* p. 28. t. 6. f. 11. — Brasilia.
 Casteln. *Hist. nat.* I. p. 271.
- cyanopterus** Luc. *Casteln. Voy.* 1859. p. 91. — Dej. *Cat.* „
 3. ed. p. 119.
- cyprinus** Mars. *Mon.* p. 36. Cyprus.
- Darwinianus** Crotch. *Trans. ent. Soc.* 1866. p. 436. Anglia.
- dauricus** Gebt. *Nouv. Mém. Mosc.* II. p. 45. — Mannerh. Sibiria.
Bull. Mosc. 1852. IV. p. 294. — Dej. *Cat.* 3. ed.
 p. 120. — Mars. *Mon.* p. 59.
- decolorans** Brullé. *Exped. Mor.* p. 147. t. 36. f. 4. — Graccia.
 Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 23.
- denticollis** Schummel. *Arb. u. Verb. schles. Ges.* 1843. Silesia.
 p. 28. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 519. — Muls.
Mollip. p. 391. — Mars. *Mon.* p. 101.
- italicus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 119. Italia.
- flavicollis* Dej. *Cat.* 2. ed. Gallia mer.
- nivalis* Redtenb. *Fn. Austr. ed.* I. p. 324. Germania.
- Redtenbacheri* Märkel. *Ann. Fr.* 1851. p. 601. Gallia.
 note 1.
- denticornis** Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 107. Brasilia.
- dentiger** Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 341. Maryland.
- denstus** Reiche. *Galin. Voy. Abyss.* 1850. p. 287. t. 17. f. 6. Abyssinia.
- dichromus** Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand.* V. 1860. Cayennae.
 p. 309.
- dichrous** Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. 1852. p. 341. Missouri.
- digrammius** Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870. Brasilia.
- bilineatus* Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 78. „
- dimidiatipes** Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 172. Mars. Beyruth.
Mon. p. 33.

- dimidiatus* Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 68. — Walker. Ceylon.
Ann. nat. Hist. 1858. p. 283.
bicolor Thunb. *Nor. Spec. Ins.* p. 81. „
- discoidens* Ahrens. *Neue Schrift. Ital. Ges.* II. 2. 1812. Germania.
 p. 12. f. 2. 6. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 505. —
 Muls. *Mollip.* p. 223. — Mars. *Mon.* p. 59.
humeralis Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2.* p. 528. Hungaria.
pulcher Falderm. *Fn. transc. I.* p. 190. t. 6. f. 8. Caucasus.
 var. *desertus* Dietr. *Stett. Zeit.* 1857. p. 131. Helvetia.
 „ *lineatus* Bach. *Käferf.* III. p. 68. Germania.
 „ *lituratus* Redtenb. l. c. p. 528.
 „ *notatus* Walzl. *Isis.* 1838. p. 269. Bavaria.
dissipatus Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870. Corsica.
dichromus Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 207. „
dichrous Mars. *Mon.* p. 53. „
Reichei Fauvel. *Ann. Fr.* 1862. *Bull.* p. 17. „
- distinguendus* Baudi. *Berl. Zeit.* 1859. p. 295. — Dej. Pedemont.
Cat. 3. ed. p. 119. — Mars. *Mon.* p. 101. „
- divisus* Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 340. California.
latiusculus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 401. „
 t. 4. f. 25.
- elongatus* Fallén. *Mon. Canth.* 1807. p. 11. — Kiesenw. M.
Nat. Ins. IV. p. 517. — Mars. *Mon.* p. 96.
ater Payk. *Fn. Suec.* I. p. 266. Suecia.
geniculatus Gebl. *Nour. Mém. Mosc.* II. p. 46. (forte.) Sibiria or.
paludosus Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2.* p. 531. Germania.
 var. *rhaeticus* Stierl. *Mitth. schweiz. ent. Ges.* II. p. 59. Helvetia.
emarginatus Gyllh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 2. p. 66. not. Cap bon. spei.
emarginatus Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 451. Caffraria.
ephippiger Brullé. *Erpd. Mor.* p. 147. — Mars. *Mon.* p. 64. Graccia.
ericeti Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1860. p. 508. — Muls. Montserrat.
Mollip. p. 347. — Mars. *Mon.* p. 76.
- Erichsoni* Bach. *Käferf.* III. 1856. p. 68. — Kiesenw. Germania.
Nat. Ins. IV. p. 475. — Mars. *Mon.* p. 20.
praenustus Schummel. *Arb. Schles. Ges.* 1833. p. 78. „
 (indescript.)
- † *rotundicollis* Dietr. *Stett. Zeit.* 1857. p. 131. Helvetia.
excavatus Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 342. Amer. bor.
rilis Lec. l. c. p. 343. New York.
- Fairmairei* Mars. *Mon.* p. 91. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* Hispan. occ.
 1866. p. 254.
- femoralis* Brullé. *Erpd. Mor.* I. p. 148. — Kiesenw. Graccia.
Nat. Ins. IV. p. 515. — Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed.
 p. 120. — Mars. *Mon.* p. 88.
tristis Bonelli. *Dej. Cat.* l. c.
- fibulatus* Märk. *Ann. Fr.* 1851. p. 593. — Kiesenw. *Nat.* Pedemont.
Ins. IV. p. 481. — Muls. *Mollip.* p. 297. — Mars. Germania.
Mon. p. 31.
- fidelis* Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 340. Amer. bor.
figuratus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. I. p. 92. — Kiesenw. Fennia.
Nat. Ins. IV. p. 496. — Mars. *Mon.* p. 45.
bicolor Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 69. Germania.
lituratus Dietr. *Stett. Zeit.* 1857. p. 126. Helvetia.
flavescens Philippi. *jun. Stett. Zeit.* 1861. p. 21. Chili.
flavicollis Fabr. *Syst. El.* I. p. 298. Sumatra.

- flavifemoralis** Blanch. *Voy. Pole Sud, IV, p. 67, t. 5, f. 3.* Philippinae.
flavilabris Fallén. *Mon. Cynth. I, 1807, p. 12.* — Kiesenw. Germania.
Nat. Ins. IV, p. 502. — Mars. *Mon. p. 53.*
affinis Steph. *Ill. Brit. III, p. 294.* Anglia.
ater Steph. *l. c.* „
fuscicollis Kiesenw. *Ann. Fr. 1851, p. 598.* Catalonia.
var. fulvicollis Steph. *l. c.* Anglia.
„ sanguinicollis Steph. *in litt.* „
flavipes Fabr. *Spec. Ins. I, p. 259.* — Oliv. *Ent. II, 76.* China.
p. 10, t. 3, f. 13.
flaviventris Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 106.* Brasilia.
foetidus Ménétr. *Cat. rais. p. 162.* — Mars. *Mon. p. 48.* Russia mer.
rufus Dej. *Cat. 3, ed. p. 119.* Caucasus.
fossulatus Luc. *Éph. Alg. Ent. p. 187, t. 18, f. 3.* — Algeria.
Mars. Mon. p. 71.
var. ♀ scutellaris Luc. *l. c. p. 186, t. 18, f. 1.* „
Francianus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866, p. 248.* Hispania.
fraxini Say. *Journ. Ac. Phil. III, p. 181.* — Lec. *Proc.* Amer. bor.
Ac. Phil. V, p. 343.
ater Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 245.* „
binodulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1846, II, p. 512.* Sitkha.
nigrita Lec. *Agass. Lake Sup. p. 229.* Lake super.
fulvicollis Fabr. *Ent. Syst. I, p. 218.* — Kiesenw. *Nat.* M.
Ins. IV, p. 500. — Muls. *Mollip. p. 321.* — Mars. *Mon. p. 51.*
niger De Geer. *Ins. IV, p. 72.* Gallia.
nivalis Germ. *Ins. Spec. nor. I, p. 71.* Saxonia.
thoracicus Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2, p. 527.* Germania.
fulvus Scop. *Ent. Carn. 1763, p. 39.* — Panz. *Fn. Germ.* M.
85, 6. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV, p. 509; Berl. Zeit.*
1866, p. 250.
bimaculatus De Geer. *Ins. IV, 1774, p. 71.* Germania.
maculatus Fourcr. *Ent. Par. p. 60.* Gallia.
melanurus Oliv. *Ent. II, 26, p. 8, t. 5, f. 21.* „
Mars. Mon. p. 79.
fumosus Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I, 2, p. 70, not.* Cap bon. spei.
funebis Mars. *Mon. p. 29.* Turcia.
funestus Falderm. *Fn. transe. I, p. 190.* — Mars. *Mon. p. 29.* Persia occ.
fuscicornis Oliv. *Ent. II, 26, p. 11, t. 1, f. 4, a-b.* — M.
Kiesenw. Nat. Ins. IV, p. 511. — Mars. *Mon. p. 77.*
apicalis Curtis. *Ann. nat. Hist. V, 1840, p. 279.* Anglia.
var. Maerkeli Kiesenw. *Ann. Fr. 1851, p. 606, nota.* Saxonia.
„ melanocephalus Panz. *Fn. Germ. 33, 12.* Germania.
fuscipennis Muls. *Mollip. p. 243.* — Mars. *Mon. p. 25.* — Sicilia.
Dej. Cat. 3, ed. p. 118.
fuscipes Luc. *Rev. Zool. 1853, p. 569, t. 19, f. 1.* — Mars. Candia.
Mon. p. 73.
fuscus Linn. *Syst. Nat. I, 2, p. 647.* — Kiesenw. *Nat.* M.
Ins. IV, p. 477. — Mars. *Mon. p. 23.* — † Blanch.
Guér. Mag. Zool. 1836, t. 168, f. 3-4.
anticus Casteln. *Hist. nat. I, p. 271.* Gallia.
var. immaculicollis Casteln. *l. c. p. 272.* „
„ rugifrons Casteln. *l. c. p. 271.* Kiesenw. „
l. c. p. 478.

- galicianus** Gougelet. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 238.* — Mars. *Mon. p. 97.* Galaccia.
- Gaudichaudi** Casteln. *Hist. nat. I. p. 275.* Brasilia.
- Genei** Géné. *Mem. Acad. Turin. 1839. p. 55. t. 1. f. 9.* — Mars. *Mon. p. 50.* Sardinia.
- geniculatus** Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 188. t. 18. f. 4.* — Mars. *Mon. p. 100.* Algeria.
- genistae** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 392. nota 1;* 1866. *p. 253.* Guadarrama.
- gilvipes** Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Missouri.
flavipes Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 341.* "
- gracilis** Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 30.* Chili.
- gracilis** Pandellé. *Matér. Col. France. 1867. p. 179.* Pyrenaei.
- grandicollis** Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 340.* California.
- granulipennis** Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 78.* Manilla.
- haemorrhoidalis** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 216.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 492.* — Mars. *Mon. p. 62.* M.
- clypeatus* Illig. *Käf. Preuss. I. p. 299.* — Muls. Germany.
- Mollip. p. 218.*
- niveus* Panz. *Fn. Germ. 57. 5.*
- testaceus* Scop. *Ent. Carn. p. 39.* Carniola.
- herbeus** Mars. *Mon. p. 82.* Algeria.
- hespericus** Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 296.* — Kiesenw. *Berl. Ent. Zeit. 1866. p. 252.* — Mars. *Mon. p. 94.* Hispania.
- affinis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* "
- heterocerus** Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1864. p. 276.* Chili.
- heterogaster** Philippi, jun. *l. c. 1861. p. 25.* "
- heterogenes** Philippi, jun. *l. c. p. 29.* "
- heteronotus** Pandellé. *Matér. Col. France. 1867. p. 178.* Pyrenaei.
- hieroglyphicus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 80.* Bogatá.
- hospes** Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. I. p. 19.* — Mars. *Mon. p. 35.* Bannat.
- hyacinthinus** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 83.* Pern.
- hypocritus** Muls. *Mém. Soc. Sc. Cherbourg. VIII. 1861. tab. f. 3. (indscript.)* Gallia.
- janthinipennis** Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 105.* Bolivia.
- javanus** Redtenb. *Reis. Norar. II. p. 103.* Java.
- iliacus** Mars. *Mon. p. 41.* Asia minor.
- imbecillis** Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 342.* Amer. bor.
- imperialis** Redtenb. *Reis. Norar. II. p. 103. t. 4. f. 1.* Sidney.
- incisus** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 71.* — Lacord. Cap bon. spei.
- Gen. Col. IV. p. 358. note 4.*
- cupensis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* "
- incisus** Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 339.* Georgia amer.
- incultus** Géné. *Mem. Acad. Turin. 1839. p. 55. t. 1. f. 10.* — Mars. *Mon. p. 49.* Sardinia.
- instabilis** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 246.* Andalusia.
- insularis** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 66. t. 5. f. 2.* Borneo.
- interruptus** Castein. *Hist. nat. I. p. 271.* Brasília.
- invalidus** Say. *Bost. Journ. I. p. 158.* Amer. bor.
- Kiesenwetteri** Mars. *Mon. p. 90.* Cyprus.
- Krausei** Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 23.* Chili.
- kuleghanus** Mars. *Abeille. V. 1868. p. 177.* Syria.

- laetus** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 218.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 519.* — J. eq. Duv. *Gen. Col. III. t. 41. f. 201.* — Mars. *Mon. p. 103.* Tirolis.
- laricicola** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 381.* — Muls. *Mollip. p. 394.* — Mars. *Mon. p. 100.* Monte Rosa.
- lateralis** Linn. *Fn. Succ. 1761. p. 202.* — Schrank. *Enum. Ins. 1781. p. 177.* — Mars. *Mon. p. 55.* Germania.
- marginatus* Steph. *Ill. Brit. III. p. 296.* Anglia.
- oralis* Germ. *Ins. Spec. nor. p. 70.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 504.* Gallia.
- laticollis** Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 79.* Hongkong.
- laticornis** Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 168.* Pennsylvania.
- dubius* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 304.* ”
- lautus** Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 340.* California.
- limbatus** Lec. *l. c. p. 339. ‡.* New Jersey.
- ♀ *repandus* Lec. (*List. Col. N. Amer. 1865. p. 53.*) ”
- limbatus** Thoms. *Skand. Col. VI. 1863. p. 191.* Scandinavia.
- testaceus* Gyllh. *Ins. Succ. I. p. 335.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 513.* ”
- lineatus** Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 594.* — Muls. *Mollip. p. 290.* — Mars. *Mon. p. 58.* Pyrenaci.
- lincola** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 219.* — Coqueb. *Illustr. Ins. III. p. 127. t. 29. f. 1.* Amer. bor.
- parallelus* Say. *Bost. Journ. V. p. 168.* New ”
- var. *Sayi* Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 342.* York.
- lividus** Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 647.* — Oliv. *Ent. II. 26. p. 7. t. 2. f. 8.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 485.* — Mars. *Mon. p. 37.* — ‡ Blanch. *Gaër. Mag. Zool. 1836. t. 168. f. 1-2.* M.
- ‡ *dispar* Payk. *Fn. Succ. I. p. 70.* Succia.
- var. *cunescens* Schall. *Nou. Schrift. Hal. I. p. 302.* Germania.
- „ { *dispar* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 213.* — Casteln. ”
- „ { *Hist. Nat. I. p. 272.* ”
- „ { *rufipes* Herbst. *Arch. V. p. 107.* ”
- „ *eremita* Rosenh. *Thier. Andal. p. 142.* Andalusia.
- „ *flavus* De Geer. *Ins. IV. p. 70.* Germania.
- „ *fuscus* Scop. *Ent. Carn. nr. 120.* — Rossi. *Fn. Etr. I. p. 190.* Carniolia.
- „ *medius* Linn. *ed. Gmel. IV. p. 1891.* Germania.
- „ *melaspis* Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 435.* Saïda.
- { *Menetriesi* Fald. *Fn. transe. III. p. 84.* Russia mer.
- „ { *femoralis* Ménétr. *i. litt.* ”
- „ *nigrifrans* Steph. *Ill. Brit. V. p. 415.* Anglia.
- „ *opacus* Müll. *Fn. Fridr. p. 144.* Dania.
- „ *scapularis* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 527.* Lombardia.
- „ *signatus* Falderm. *Fn. transe. I. p. 186.* Persia occ.
- longicollis** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 21; Nat. Ins. IV. p. 488.* — Mars. *Mon. p. 39.* Graecia.
- cyanipectus* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 528.* ”
- longicornis** Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 439.* Chili.
- longitarsis** Pandellé. *Matér. Col. France. 1867. p. 177.* Gallia.
- longulus** Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 343.* Niagara.
- lugubris** Fabr. *Syst. El. I. p. 297.* Amboina.

- luteicollis** Germ. *Ins. Spec. nov. I. p. 70.* Kentucky.
cinetellus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 341.* Missouri.
luteus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 103.* Brasilia.
macropterus Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 83.* Peru.
maculicollis Märk. *Ann. Fr. 1851. p. 607. note 1.* Carinthia.
Meisteri Gredl. *Käf. r. Passeier. II. 1857. p. 66. —* Tirolis.
Kiesenw. Nat. Ins. IV. p. 512. — Mars. Mon. p. 86.
Maerkeli Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 81.* Bogotá.
magellanicus Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 223.* Magellan.
malthinoides Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 283.* Ceylon.
marginellus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 342.* Georgia amer.
marginicollis Casteln. *Hist. nat. I. p. 271. — Dej. Cat.* Brasilia.
3. ed. p. 119
auritus Klug. *Dej. Cat. l. c.* „
marginipennis Casteln. *Hist. nat. I. p. 275.* „
marginiventris Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 171. — Mars.* Naplus.
Mon. p. 26.
Massurae Levrat. *Etud. ent. Lyon. 1859. p. 33. —* Tunis.
Mars. Mon. p. 46.
mauritanicus Luc. *Erpl. Alg. Ent. p. 186. t. 18. f. 2. —* Algeria.
Mars. Mon. p. 46.
melanocephalus Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 260. —* Bengal.
Oliv. Ent. II. 26. p. 9. t. 2. f. 7.
melanoderus Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 462.* Caucasus.
melanogastrius Motsch. *Schrenck Reis. 1860. p. 117.* Amur.
t. 8. f. 3.
var. pectoralis Motsch. *l. c. p. 118.*
melanopterus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Chili.
nigripennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 436. —* „
Philippi, jun. Stett. Zeit. 1861. p. 27.
melanoscelis Kolenati. *Melet. Ent. V. 1846. p. 41. —* Russia mer.
Mars. Mon. p. 65.
melanurus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 85.* Bogotá.
Meziendi Mars. *Mon. p. 61.* Bona.
militaris Germain. *Ann. Univ. Chil. 1855. — Philippi,* Chili.
jun. Stett. Zeit. 1861. p. 24.
Milleri Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 516. — Mars. Mon. p. 93.* Tirolis.
morio Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 609. — Mars. Mon. p. 97.* Pyrenaei.
nepalensis Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 26. — Casteln.* Nepal.
Hist. nat. I. p. 275.
nigricans Müll. *Fn. Fridr. 1764. p. 144. — Kiesenw.* M.
Nat. Ins. IV. p. 483. — Mars. Mon. p. 34.
var. albomarginatus Sturm. *Cat. 1843. p. 78.* Germania.
„ plumbeus Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818.* Livonia.
p. 461; Germ. Mag. Ent. IV. p. 399.
nigriceps Waltl. *Isis. 1838. p. 269. — Kiesenw. Nat.* Germania.
Ins. IV. p. 510. — Mars. Mon. p. 77.
atricapillus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 224;* Pyrenaei.
Ann. Fr. 1851. p. 603.
var. ♂ boops Kiesenw. *l. c. p. 602.* „
nigricollis Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 83. —* Lyon.
Mars. Mon. p. 89. Hispan. mer.
guadarramensis Graëlls. *Mem. map. geol. 1858.* „
p. 49. t. 2. f. 7.
semiflavus Küst. *Käf. Eur. 1853. 28. 69.* „

- nigricornis** Germ. *Ins. Spec. nov. I. p. 69.*
nigrinus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 457.*
nigripennis Fabr. *Syst. El. I. p. 299.*
nigripes Redtenb. W. *Quaed. gen. et spec. 1842. p. 13.*
 Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 514.* — Mars. *Mon. p. 89.*
 melanoceros Schummel, *Arb. Schles. Ges. 1843. p. 27.*
nigritarsis Brullé. *Expd. Mor. Ent. p. 145. t. 36. f. 6.* —
 Mars. *Mon. p. 78.*
nigriventris Motsch. *Schreuck Reis. 1860. p. 117. t. 8. f. 7.*
nitidus Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 296.* — Rambur. *Dej.*
 Cat. 3. ed. p. 119. — Mars. *Mon. p. 79.*
nobilis Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 85.*
nobilitatus Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 146.*
nodicornis Sol. Gay. *Hist. Chil. IV. p. 438.*
notaticollis Rosenh. *Thier. Andal. p. 143.* Mars.
 Mon. p. 83.
notatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 246.*
 tarralis Lec. *Entom. Report. p. 48. (imm.)*
nudipennis Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 81.*
obscurus Linné. *Syst. nat. I. 2. p. 648.* — Schaeff. *Jc.*
 t. 16. f. 8. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 479.* —
 Mars. *Mon. p. 28.*
oculatus Gebl. *Mém. Mosc. V. 1827. p. 316; Bull. Mosc.*
 1847. IV. p. 431. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 476.* —
 Mars. *Mon. p. 22.*
oliveti Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 251.*
olympicus Mars. *Mon. p. 57.*
opaens Muls. *Mollip. p. 381.* — Mars. *Mon. p. 84.*
oregonus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 92.*
ornaticollis Mars. *Mon. p. 93.*
paganus Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. p. 20.* — Mars. *Mon. p. 27.*
palliatus Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 63. q.* — Mars.
 Mon. p. 40.
pallidus Goetze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 541.* — Harrer.
 Beschr. Ins. Schaeff. 1784. p. 80.
 bicolor Panz. *Fn. Germ. 39. 13.* — Kiesenw. *Nat.*
 Ins. IV. p. 495. — Mars. *Mon. p. 48.*
 ustulatus Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 596.*
pallipes Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 259.* — Oliv. *Ent.*
 II. 26. p. 14. t. 1. f. 5. a. b.
 pallidus Fabr. *Mant. I. 1787. p. 167.* — Panz. *Fn.*
 Germ. 85. 7. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 515.* —
 Mars. *Mon. p. 90.*
 var. berolinensis Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1896.*
 „ *melanocephalus* Herbst. *Arch. V. p. 108.*
paludosus Fallén. *Mon. Canth. I. p. 11.* — Kiesenw.
 Nat. Ins. IV. p. 503. — Thoms. *Skand. Col. VI.*
 p. 186. — Mars. *Mon. p. 54.*
 aethiops Curt. *Ann. nat. Hist. V. p. 279. (forte)*
 ater Thunb. *Act. Ups. V. p. 106.*
 borcellus Zetterst. *Ins. Lapp. 1840. p. 83.* — Mars.
 Mon. p. 96.
 nigritulus Dietr. *Stett. Zeit. 1857. p. 129.*

Buenos Aires.
 Limpopo.
 Brasilia.
 Germania.
 Silesia.
 Graecia.
 Dauria.
 Hispania.
 Bogotá.
 Tasmania.
 Chili.
 Andalusia.
 California.
 Oregon.
 Bogotá.
 M.
 Sibiria.
 Andalusia.
 Olympus.
 Europa mer.
 Oregon.
 Algeria.
 Bannat.
 Hispania.
 M.
 Germania.
 Pyren. or.
 M.
 Gallia.
 Germania.
 „
 M.
 Anglia.
 Suecia.
 Lapponia.
 Helvetia.

- patricius** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1865. p. 375. nota 4; 1866. p. 249. Hispania.
- pellucidus** Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 244. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV.* p. 184. — Mars. *Mon.* p. 35. M.
- cantianus* Steph. *Ill. Brit. III.* p. 301. Anglia.
- peregrinus** Bohem. *Res. Eugen.* p. 80. California.
- Peyroni** Mars. *Mon.* p. 74. Taurus.
- Philippii** Gemming. *Col. Heft. VI.* 1870. Chili.
- praeceox* Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 277. „
- pictus** Wiedem. *Germ. Mag. IV.* p. 126. Cap bon. spei.
- pilosus** Payk. *Fn. Succ. I.* 1798. p. 264. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV.* p. 497. — Mars. *Mon.* p. 66. Germania.
- var. *rufotestaceus* Letzn. *Arb. Schles. Ges.* 1844. p. 10. Silesia.
- „ *Schönherri* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. I. p. 90. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 118. Fennia.
- „ *unicolor* Curt. *Ann. nat. Hist. V.* p. 279. Anglia.
- plagiellus** Mars. *Mon.* p. 85. Guadarrama.
- plagiatus* Schauf. i. litt. „
- planicollis** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 601. nota. — Mars. *Mon.* p. 102. Sicilia.
- platyderus** Gemming. *Col. Heft. VI.* 1870. New Mexico.
- planicollis* Lec. *Journ. Ac. Phil. IV.* 1858. p. 17. „
- praeceox** Géné. *Mem. Acad. Torin.* 1836. p. 178. t. 1. f. 9. — Mars. *Mon.* p. 51. Sardinia.
- praeustus** Guér. *Voy. Coquille.* p. 75. — Boisd. *Voy. Astrol. II.* p. 132. Nov. Guinea.
- prolixus** Maerk. *Ann. Fr.* 1851. p. 598. nota. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV.* p. 499. — Mars. *Mon.* p. 67. Alpes.
- ♀ *sulcifrons* Märk. l. c. p. 599. nota. Carinthia.
- prusiensis** Mars. *Mon.* p. 33. Brussa.
- pulehellus** Mac Leay. *King's. Surr. App.* p. 442. — Casteln. *Hist. nat. I.* p. 272. Nov. Holland.
- pulicarius** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 260. — Oliv. *Ent. II.* 26. p. 16. t. 3. f. 20. a. b. — Muls. *Mollip.* p. 301. — Mars. *Mon.* p. 30. Guatemala.
- discicollis* Brullé. *Expd. Mor.* p. 144. t. 36. f. 1. Graecia.
- opacus* Germ. *Ins. Spec. nov. I.* p. 68. — Casteln. *Hist. nat. I.* p. 273. Gallia.
- puncticollis** Levrat. *Ann. Soc. Linn. Lyon. IV.* p. 418. — Mars. *Mon.* p. 63. Sicilia.
- punctipennis** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 600. — Muls. *Mollip.* p. 395. — Mars. *Mon.* p. 102. Gallia.
- pusillus** Lec. *Proc. Ac. Phil. V.* p. 343. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 120. New York.
- pusio** Gemming. *Col. Heft. VI.* 1870. Sidney.
- pusillus* Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 80. „
- pygmaeus** Ménétr. *Cat. rais.* p. 162. — Falderm. *Fn. transc. I.* p. 194. — Mars. *Mon.* p. 65. Lenkoran.
- pyrauchenus** Philippi. *jun. Stett. Zeit.* 1861. p. 28. Chili.
- pyrocephalus** Sol. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 437. — Philippi. *jun. Stett. Zeit.* 1861. p. 20. „

| | |
|---|----------------|
| quadriceollis Kiesenw. <i>Ann. Fr.</i> 1851. p. 607. — Mars. <i>Mon.</i> p. 86. | Mont Serrat. |
| <i>limbipennis</i> Mars. <i>Mon.</i> p. 85. | Andalusia. |
| var. <i>marginellus</i> Baudi. <i>Berl. Zeit.</i> 1859. p. 297. — <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 119. | Lusitania. |
| quereeti Kiesenw. <i>Berl. Zeit.</i> 1865. p. 383. <i>nota</i> 1; 1866. p. 251. | Jaen. |
| rectus Melsh. <i>Proc. Ac. Phil.</i> II. p. 305. — <i>Lee. Proc.</i> <i>Ac. Phil.</i> V. p. 342. | Pennsylvania. |
| <i>rufipes</i> Say. <i>Journ. Ac. Phil.</i> III. p. 182. (<i>forte</i>) | „ |
| Reichei Muls. <i>Mollip.</i> 1862. p. 186. — Kiesenw. <i>Berl.</i> <i>Zeit.</i> 1866. p. 246. — Mars. <i>Mon.</i> p. 24. | Hispania. |
| ridibundus Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1858. p. 79. | Brasilia. |
| roridus Kiesenw. <i>Verh. siebenb. Ver.</i> 1867. p. 46. | Transsylvania. |
| rotundiceollis Say. <i>Journ. Ac. Phil.</i> V. p. 165. | Amer. bor. |
| rubricollis Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1858. p. 80. | Brasilia. |
| rubricollis Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1859. IV. p. 400. | Nov. Helvetia. |
| rubrosignatus Casteln. <i>Hist. nat.</i> I. p. 275. | Brasilia. |
| ruficeps Blanch. <i>Voy. d'Orb. Ent.</i> p. 106. | Gnarayos. |
| rufidens Mars. <i>Mon.</i> p. 20. | Corsica. |
| rufifrons Mars. <i>Mon.</i> p. 25. | Sicilia. |
| rufimannus Ménêtr. <i>Cat. rais.</i> p. 161. — Falderm. <i>Fn.</i> <i>transe.</i> I. p. 187. — Mars. <i>Mon.</i> p. 61. | Mare caspic. |
| <i>salsolaepugus</i> Falderm. <i>i. litt.</i> | „ |
| rufocapitatus Gemming. <i>Col. Heft.</i> VI. 1870. | Græcia. |
| <i>ruficeps</i> Kiesenw. <i>Berl. Zeit.</i> 1859. p. 26. — Mars. <i>Mon.</i> p. 50. | „ |
| rufus Linné. <i>Syst. Nat.</i> I. 2. p. 647. — Kiesenw. <i>Nat.</i> <i>Ins.</i> IV. p. 493. — Mars. <i>Mon.</i> p. 47. — ‡ Chap. et Cand. <i>Mém. Liège.</i> 1853. p. 501. t. 5. f. 9. | M. |
| <i>confinis</i> Steph. <i>Ill. Brit.</i> III. p. 302. | Anglia. |
| <i>griseipennis</i> Steph. <i>l. c.</i> V. p. 416. | „ |
| <i>rufescens</i> Dietr. <i>Stett. Zeit.</i> 1857. p. 124. | Helvetia. |
| <i>subgriseus</i> Steph. <i>i. litt.</i> | Anglia. |
| var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{litturatus} \text{ Fallén. } \textit{Monogr. Canth. I. p. 18.} \\ \text{ (excl. var. d.)} \\ \textit{litteratus} \text{ Eschsch. } \textit{Mém. Ac. Petr. VI. 1818.} \\ \text{ p. 461.} \end{array} \right.$ | Suecia. |
| „ <i>maculicollis</i> Steph. <i>Ill. Brit.</i> V. p. 415. | Livonia. |
| „ <i>janalis</i> Steph. <i>Cat. nr.</i> 1347. | Anglia. |
| „ <i>testaceipes</i> Steph. <i>Ill. Brit.</i> III. p. 303. | „ |
| rusticus Fallén. <i>Mon. Canth. I.</i> 1807. p. 9. — Kiesenw. <i>Nat. Ins.</i> IV. p. 478. — Mars. <i>Mon.</i> p. 24. | M. |
| <i>fuscus</i> Oliv. <i>Ent.</i> II. 26. p. 6. t. 1. f. 1. a-c. | Gallia. |
| Samouellei Kirby. <i>Faun. Bor. Am.</i> p. 246. | Amer. bor. |
| sanguineocinctus Philippi. <i>jun. Stett. Zeit.</i> 1861. p. 25. | Chili. |
| <i>marginicollis</i> Sol. <i>Gay. Hist. Chil.</i> IV. p. 435. t. 10. f. 10. a-c. | „ |
| sareptanus Mars. <i>Abeille.</i> V. 1868. p. 178. | Sarepta. |
| Schaefferi Guér. <i>Voy. Coquille. Ent.</i> p. 76. — Boisduv. <i>Voy. Astrol.</i> II. p. 133. | Nov. Irland. |
| scitulus Say. <i>Journ. Ac. Phil.</i> V. p. 168. — <i>Lee. Agass.</i> <i>Lake Super.</i> p. 229. | Amer. bor. |
| <i>nigriceps</i> <i>Lee. Agass. Lake Sup.</i> p. 230. | „ |

| | |
|---|---------------|
| Scopolii Gredl. <i>Käf. r. Tirol.</i> 1863. p. 245. | Tirolis |
| scopus Lec. <i>New Spec. Col.</i> 1865. p. 92. | Oregon. |
| scoticus Crotch. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1866. p. 437. | Scotia. |
| scutellaris Sol. Gay. <i>Hist. Chil.</i> IV. p. 439. | Chili. |
| <i>nigroscutellaris</i> Philippi, jun. <i>Stett. Zeit.</i> 1861. p. 21. | „ |
| Seidlitzi Kiesenw. <i>Berl. Zeit.</i> 1866. p. 247. | Avila. |
| semimarginatus Philippi, jun. <i>Stett. Zeit.</i> 1861. p. 23. | Chili. |
| senegalensis Casteln. <i>Hist. nat. I.</i> p. 271. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 120. | Senegal. |
| siculus Mars. <i>Mon.</i> p. 100. | Sicilia. |
| signatus Germ. <i>Reis. Dalm.</i> 1817. p. 200. — Ahrens. <i>Fn. Ins. Eur. II. t. 10.</i> — Kiesenw. <i>Nat. Ins. IV.</i> p. 507. — Mars. <i>Mon.</i> p. 75. | Dalmatia. |
| <i>breviceintris</i> Pacher. <i>Käf. r. Heilighbl.</i> 1853. | Carinthia. |
| <i>fumigatus</i> Ziegl. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 120. | Croatia. |
| similis Philippi, jun. <i>Stett. Zeit.</i> 1861. p. 26. | Chili. |
| sinuatus Germ. <i>Ins. Spec. nov. I.</i> p. 67. | Brasilia. |
| smaragdulus Fabr. <i>Spec. Ins. I.</i> p. 259. — Oliv. <i>Ent.</i> II. 26. p. 9. t. 2. f. 13. | „ |
| <i>junthinus</i> Linn. ed. <i>Gmel. I.</i> 4. p. 1895. | „ |
| <i>violaceus</i> Thunbg. <i>Nor. Spec. Ins.</i> p. 84. | „ |
| <i>viridescens</i> Fabr. <i>Syst. El. I.</i> p. 295. | „ |
| smyrnensis Mars. <i>Mon.</i> p. 109. | Smyrna. |
| soror Kiesenw. <i>Nat. Ins. IV.</i> p. 518. nota. — Mars. <i>Mon.</i> p. 98. | Dalmatia. |
| slicticus Gemming. <i>Col. Heft. VI.</i> 1870. | Nov. Holland. |
| <i>pictus</i> Casteln. <i>Hist. nat. I.</i> p. 275. | „ |
| stramineus Kiesenw. <i>Berl. Zeit.</i> 1859. p. 27. — Mars. <i>Mon.</i> p. 90. | Graecia. |
| subandinus Philippi. <i>Stett. Zeit.</i> 1864. p. 276. | Chili. |
| sudeticus Letzn. <i>Arb. Schles. Ges.</i> 1846. p. 75. — Kiesenw. <i>Nat. Ins. IV.</i> p. 491. — Mars. <i>Mon.</i> p. 44. | Germania. |
| Suffriani Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1865. p. 81. | Bogotá. |
| sulceicollis Brullé. <i>Expd. Mor.</i> p. 146. t. 36. f. 5. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 120. — Mars. <i>Mon.</i> p. 72. | Graecia. |
| suturalis Motsch. <i>Etlud. ent. IX.</i> 1860. p. 10. | Japonia. |
| tarsalis Muls. <i>Ann. Fr.</i> 1862. p. 79. — Mars. <i>Mon.</i> p. 55. | Syria. |
| <i>nigritarsis</i> Muls. et Wach. <i>Mém. Ac. Lyon.</i> 1852. p. 3. | „ |
| Teinturierii Muls. et Gød. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon.</i> 1865. p. 447. | Algeria. |
| terminalis Casteln. <i>Hist. nat. I.</i> p. 274. | Brasilia. |
| terminatus Falderm. <i>Fn. transe. I.</i> p. 191. t. 6. f. 9. — Mars. <i>Mon.</i> p. 63, 108 et 109. | Persia oce. |
| testaceus Linn. <i>Syst. Nat. I. 2.</i> p. 649. — Kiesenw. <i>Nat. Ins. IV.</i> p. 513. var. b. — Mars. <i>Mon.</i> p. 87. | M. |
| <i>pellucidus</i> Brahm. <i>Ins. Kal. I.</i> p. 110. | Germania. |
| var. { <i>ochropus</i> Steph. <i>Ill. Brit. III.</i> p. 296. | Anglia. |
| { <i>pallipes</i> Steph. <i>Cat. ur.</i> 1328. | „ |
| <i>testaceus</i> Panz. <i>Fn. Germ.</i> 57. 4. — Oliv. <i>Ent.</i> II. 26. p. 12. t. 3. f. 19. a-b. | Gallia. |
| tibialis Brullé. <i>Expd. Mor.</i> p. 145. t. 36. f. 2. — Mars. <i>Mon.</i> p. 64. | Messenia. |

- tibiellus** Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*
tibialis Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 340.*
- torquatus** Gemming. *l. c.*
colluris Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 340.*
- translucidus** Krynický. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 99. —*
Muls. Mollip. p. 354. — Mars. Mon. p. 76.
concolor Märk. *Ann. Fr. 1851. p. 605. not.*
rufescens Letzn. *Arb. schles. Ges. 1844. p. 10. —*
Kiesenw. Nat. Ins. IV. p. 508.
- transmarinus** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 400.*
- transversalis** Guér. *Voy. Coquille. p. 76.*
- transversus** Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 61.*
- tricolor** Casteln. *Hist. nat. I. p. 275.*
- tripunctatus** Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 175. — Mars.*
Mon. p. 92.
- tristis** Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 67. — Kiesenw. Nat.*
Ins. IV. p. 478. — Mars. Mon. p. 26.
- tuberculatus** Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 341.*
brericolis Lec. *l. c. — Dej. Cat. 3. ed. p. 120.*
impressus Lec. *l. c. p. 340.*
- turcicus** Mars. *Mon. p. 60.*
♀ apicalis Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 176.*
- undulatus** Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 341.*
- unicolor** Falderm. *Fn. transc. I. p. 195. — Mars.*
Mon. p. 68.
- ustus** Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*
terminalis Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 530. —*
Kiesenw. Nat. Ins. IV. p. 510. — Mars. Mon. p. 80.
- vanikorensis** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 134.*
- variabilis** Sol. Gay. *Hist. Chil. IV. p. 436. — Philippi,*
jun. Stett. Zeit. 1861. p. 27.
- varians** Rosenh. *Thier. Andul. p. 140. — Mars. Mon. p. 94.*
- ventralis** Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*
abdominalis Sol. Gay. *Hist. Chil. IV. p. 436.*
- venustus** Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 84.*
- verticalis** Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 455.*
- viduatus** Küst. *Käf. Eur. 1853. 38. 71. — Mars. Mon. p. 95.*
xanthopus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 27.*
- violaceus** Payk. *Fn. Suec. I. p. 260. — Kiesenw. Nat.*
Ins. IV. p. 474. — Muls. Mollip. p. 206. — Mars.
Mon. p. 19.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \text{cyanipennis Falderm. Fn. transc. I. p. 191. —} \\ \text{Ziegl. Dej. Cat. 3. ed. p. 119.} \\ \text{elatus Falderm. olim.} \\ \text{tigurinus Dietr. Stett. Zeit. 1857. p. 119. ♀.} \\ \text{violaceus Dietr. l. c. p. 118. ♂.} \end{array} \right.$
- vittatocollis** Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 208. — Mars.*
Mon. p. 30.
- vittatus** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 219. — Lec. List. Col.*
of N. Amer. 1865. p. 53. not.
- vitticollis** Ménétr. *Cat. rais. p. 162. — Falderm. Fn.*
transc. I. p. 193. — Mars. Mon. p. 88.
- Westwoodi** Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 246.*
- xantholoma** Gehl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 280; 1847.*
IV. p. 432. — Mars. Mon. p. 56.
- California.
- ”
 Missouri.
 Illinois.
 Russia mer.
- Carinthia.
 Silesia.
- California.
 Brasilia.
 St. Catharina.
 Nov. Holland.
 Syria.
- M.
- Georgia amer.
- ”
 New York.
 Turcia.
 Graecia.
 Georgia amer.
 Persia oec.
- Ancona.
 Styria.
- Vanikoro.
 Chili.
- Andalusia.
 Chili.
- ”
 Bogotá.
 Gariep.
 Dalmatia.
 Graecia.
 M.
- Persia oec.
- Alpes.
 Helvetia.
 Corsica.
- Carolina.
- Lenkoran.
- Amer. bor.
 Sibiria.

- xanthopora** Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. 1860. p. 484. not. — Pyrenaci.
Muls. Mollip. p. 286. — *Mars. Mon.* p. 32.
cantholoma Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 590. „
zonatus Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870. Limpopo.
vitticollis Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 453. „
 316

Trachelolychnus

τράχηλος, collum; λύχνος, lucerna.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1865. p. 82. (emend.)

Trachelolychnus Kirsch.

- docens** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 83. Bogotá.
 1

Heteromastix

ἑτερος, diversus; μαστίξ, flagellum.

Boheman. *Res. Eugen.* 1858. p. 81.

- bicolor** Bohem. *Res. Eugen.* p. 81. t. 1. f. 3. Sidney.
 1

Dysmorphocerus

δυσμορφος, deformis; κέρας, cornu.

Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. 1849. p. 451.

- dilaticornis** Guér. *Voy. Coquille.* p. 76. Chili.
Blanchardi Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 423. t. 11. „
 f. 4. a-c.
 1

Silis

σίλος, silus.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2.* IV. 1829. p. 471.

Ditemnus Lec.

- acutipennis** Luc. *Casteln. Voy.* 1859. p. 91. Brasilia.
amoena Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 109. „
armaticollis Blanch. *l. c.* p. 107. Chiquitos.
bidentata Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 169. — Lec. *Proc.* Amer. bor.
Ac. Phil. V. p. 339.
lepidula Dej. *Cat.* 3. ed. p. 121. „
crassicornis Fairm. et Germ. *Col. Chil.* II. 1862. p. 3. Chili.
difficilis Lec. *Agass. Lake Sup.* p. 230: *Proc. Ac. Phil.* Lake super.
 V. p. 339.

- foveolata** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 83.
laeta Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 108.
marginalis Guér. *Voy. Coquille.* p. 77.
marginella Jacq. Duv. *Hist. Cub.* VII. p. 90.
neapolitana Mars. *Mon.* p. 107.
nitidula Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 220. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 522. — Muls. *Mollip.* p. 401. — Mars. p. 106.
atra Bess. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 121.
brevicollis Schmid. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 121.
** excisa* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 71.
♀ lampyroides Zenk. *Dej. Cat.* l. c.
♂ spinirollis Charpent. *Hor. ent.* I. p. 194.
pallens Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 108.
pallida Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 246. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 121.
lutca Lec. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 333.
pallens Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 339.
pectinicornis Guér. (*inédit.*)
percomis Say. *Bost. Journ.* I. p. 159.
♀ curtus Lec. *Agass. Lak. sup.* 1850. p. 229.
♂ longicornis Lec. l. c. p. 230.
plana Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 107.
quadrinaculata Redtenb. *Reis. Norar.* II. p. 105.
ruficollis Fabr. *Syst. Ent.* p. 206. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 521. — Bethé. *Stett. Zeit.* 1864. p. 407. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 41. f. 202. ♂. — Mars. *Mon.* p. 105.
denticollis Sturm. *Cat.* 1826. p. 195.
rubricollis Charpent. *Hor. ent.* I. p. 195. t. 6. f. 7. ♂. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 121.
torquata Gyllh. *Ins. Suec.* IV. App. p. 340.
ruficollis Gebl. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 279; 1847. IV. p. 402. — Mars. *Mon.* p. 106.
sexdentata Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. IV. p. 295. — Mars. *Mon.* p. 104.
bidentata Motsch. *Bull. Ac. Petr.* 1859. p. 568; *Mélang. biol. Ac. Petr.* III. 1859. p. 229.
daurica Mannerh. *olim.*
simplicicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 108.
tricolor Guér. *Jc. règn. anim.* p. 47. t. 14. f. 10.
vittigera Redtenb. *Reis. Norar.* II. p. 105.

Bogotá.
 Guarayos.
 Brasília.
 Cuba.
 Neapolis.
 M.

Volhynia.
 Germania.
 Curonia.
 Gallia.
 Helvetia.
 Brasilia.
 Sitkha.

California.
 „
 Bengal.
 Lake super.
 „
 „

Bolivia.
 Rio Janeiro.
 Germania.

Dania.
 Helvetia.

Suecia.
 Sibiria.

Mongolia.

Sibiria or.

Dauria.
 Guarayos.
 Brasília.
 Rio Janeiro.

Porostenus

Etym. dub.

Motschulsky. *Etud. ent.* I. 1852. p. 5.

pediloides Motsch. *Etud. ent.* 1852. p. 5.

Gallia mer.

Pachymesia*παχὺς, crassus; μέσος, medius.*Westwood. *Guér. Spec. et Ic. fasc. 7. 1849. nr. 35.***incisa** Westw. *Guér. Spec. et Ic. fasc. 7. nr. 35.* Brasilia.

1

Oontelus*ὄντ, orum; τέλος, apex.*Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 428.***reticulatus** Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 428. t. 10. f. 6. a-h.* Chili.**rugosipennis** Sol. *l. c. p. 429.* „

2

Elattderes*ἐλάττωρ, debilis; δέρις, collum.*Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 71.***maculicollis** Blanch. *Voy. Pole Sud IV. p. 72. t. 5. f. 8.* Magellan.

1

Ichthyurus*ἰχθὺς, piscis; οὐρά, cauda.*Westwood. *The Cabin. of Or. Ent. 1848. p. 83.***basalis** Westw. *The Cabin. of Or. Ent. p. 84. not.* Mulmein.**bicaudatus** Fairm. *Stett. Zeit. 1867. p. 116.* Ceylon.**costalis** Westw. *The Cabin. of Or. Ent. p. 83. t. 41. f. 3.* Mulmein.**discoidalis** Westw. *l. c. p. 84. nota.* Sierra Leona.**Dohrni** Fairm. *Stett. Zeit. 1867. p. 114.* Ins. Luzon.**forficuloides** Fairm. *l. c. p. 114.* Borneo.**inermis** Fairm. *l. c. p. 116.* Ceylon.**lateralis** Westw. *The Cabin. of Or. Ent. p. 83. t. 41. f. 2.* Java.**scripticollis** Fairm. *Stett. Zeit. 1867. p. 115.* Ins. Luzon.**Semperi** Fairm. *l. c. p. 113.* „

10

Lobetus*λωβητός, imperfectus.*Kiesenwetter. *Linn. ent. VII. 1852. p. 244. (Mon.)**Streptotoma* Guérin.**abdominalis** Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 347. — Dej. Cat. Georgia amer. 3. ed. p. 121.*

torticollis Kiesenw. *Mon. p.* 245. *t.* 1. *f.* 1. *a-d.* — Columbia.
Guér. *Rev. Zool.* 1862. *p.* 266. *t.* 13. *f.* 2. *a-e.*

2

Trypherus

τρυφερός, *debilis.*

Leconte. *Proc. Ac. Phil.* V. 1852. *p.* 346.

Lygerus Kiesenw.

latipennis Germ. *Ins. Spec. nov.* *p.* 72. — Casteln. *Hist.* Amer. bor.
nat. I. *p.* 277.

marginalis Say. *Long's Expt.* II. *p.* 192. „

nigriceps Dej. *Cat.* 3. *ed.* *p.* 121. „

1

Tytthonyx

τυτθός, *minutus*; τρυξ, *unguis.*

Leconte. *Proc. Ac. Phil.* V. 1852. *p.* 347.

erythrocephalus Fabr. *Syst. El.* II. *p.* 105.

Carolina.

serraticornis Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. *p.* 305.

Pennsylvania.

1

Molychnus

μολύχ, *debilitatus.*

Motschulsky. *Etud. ent.* I. 1852. *p.* 5.

collaris Motsch. *Etud. ent.* I. *p.* 5.

Columbia.

1

Malthinus

μάλθη, *cera mollis.*

Latreille. *Gen. Crust. et Ins.* I. 1806. *p.* 261.

Monogr. Kiesenwetter. *Linn. ent.* VII. 1852. *p.* 247.

Mollipennes. Mulsant. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* IX. 1862. *p.* 57. *t.* 1-3.

Abdelkader Mars. *Abeille.* V. 1868. *p.* 180.

Syria.

alpinus Muls. *Mollip.* *p.* 455.

Gr. Chartreus.

analis Gebl. *Bull. Ac. Petr.* I. 1843. *p.* 38.

Siberia.

axillaris Kiesenw. *Mon.* *p.* 256.

Turcia.

balteatus Suffr. *Küst. Käf. Eur.* 22. 50. — Kiesenw.

German. bor.

Mon. *p.* 254; *Berl. Zeit.* 1865. *p.* 374. *nota* 1;

1866. *p.* 257.

biguttatus Linn. *Fn. Suec.* 1761. *p.* 203. — Guér. *Jc.* M.

règn. anim. *t.* 14. *f.* 11. — † Hammerschmidt. *De*

Ins. agric. damnos. 1832. *p.* 25.

- biguttulus* Payk. *Fn. Suec. III. App.* p. 445. — Europa.
 Kiesenw. *Mon.* p. 259; *Nat. Ins. IV.* p. 527. —
 Muls. *Mollip.* p. 406. f. 18.
- bilineatus* Kiesenw. *Mon.* p. 257. — Muls. *Mollip.* p. 416. Gallia mer.
rugicollis Rey i. litt.
- carbonarius* Waltl. *Isis.* 1838. p. 269. Bavaria.
(Chevrolati Guér. *Rev. Zool.* 1862. p. 267. t. 13. f. 3. Brasilia.
cincticollis Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1865. p. 393. not. 1; Pyren. hisp.
 1866. p. 259. t. 1. f. 2.
- conspicuus* Kiesenw. *Mon.* p. 250. Mesopotamia.
diffusus Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1865. p. 369. not. 1; 1866. Sevilla.
 p. 258.
- dubius* Motsch. *Etud. ent. I.* p. 4. Turcia.
elegans Guér. *Rev. Zool.* 1862. p. 265. t. 13. f. 1. Brasilia.
elongatus Reiche. *Galin. Voy. Abyss.* p. 289. t. 17. f. 7. Abyssinia.
facialis Thoms. *Skand. Col. VI.* 1863. p. 195. Suecia.
fasciatus var. α . Kiesenw. *Nat. Ins. IV.* p. 524.
fasciatus Oliv. *Ent. II.* p. 26. p. 18. t. 3. f. 14. a. b. — M.
 Fallén. *Mon. Canth. I.* p. 16. — Kiesenw. *Mon.*
 p. 252; *Nat. Ins. IV.* p. 524.
humeralis Steph. *Ill. Brit. III.* p. 306. Anglia.
imperialis Gysselen. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 121. Alpes.
luteolus Steph. *l. c.* Anglia.
 var. *fasciatus* Steph. *l. c.*
- filicornis* Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 611; *Mon.* p. 263. f. 2. Pyren. or.
scutellaris Rosenh. *Thier. Andal.* p. 145. Malaga.
 var. *longiceps* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 121. Gallia mer.
 var. *scriptus* Kiesenw. *l. c.*; *Mon.* p. 262; *Berl.* Cordova.
Zeit. 1866. p. 258. — Muls. *Mollip.* p. 424.
- flammeicollis* Wollast. *Col. Atlant.* 1865. p. 194. Canariæ.
croceicollis Wollast. *Journ. of Ent. I.* 1862. p. 426. „
forticornis Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III.* 1859. p. 259. Ceylon.
frontalis Marsh. *Ent. Brit. I.* p. 373. — Kiesenw. *Mon.* Germania.
 p. 264; *Nat. Ins. IV.* p. 528. — Muls. *Mollip.* p. 428.
concolor Steph. *Ill. Brit. III.* p. 310. Anglia.
 ♀ *immaculatus* Steph. *l. c.* p. 307. „
 ♂ *longipennis* Motsch. *Etud. ent. I.* p. 5. Saxonia.
pullipes Dej. *Cat. 3. ed.* p. 121. German. mer.
pinicola Steph. *l. c.* p. 308. Anglia.
fuscescens Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 109. Bolivia.
fuscus Waltl. *Isis.* 1838. p. 270. Bavaria.
geniculatus Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 27. Zante.
glabellus Kiesenw. *Mon.* p. 254; *Nat. Ins. IV.* p. 525. — Germania.
 Muls. *Mollip.* p. 413.
- incanus* Kiesenw. *Mon.* p. 258. Turcia.
Kiesenwetteri Brisout. *Cat. Gren.* 1863. p. 84. Gallia mer.
laetus Waltl. *Isis.* 1838. p. 270. Bavaria.
laevicollis Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 28. Graecia.
lateralis Motsch. *Etud. ent. I.* 1852. p. 4. Crimea.
lituratus Motsch. *l. c.* p. 4. Cadix.
longicornis Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1865. p. 374. not. 3; Andalusia.
 1866. p. 258.
- mutabilis* Wollast. *Journ. of Ent. I.* p. 424; *Cat. Canar.* Canariæ.
Col. p. 216.
 var. *depauperatus* Wollast. *l. c.* p. 425. „

- obscuripes** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1866. p. 256. Jaen.
occipitalis Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 345. Carolina.
 var. *difficilis* Lec. l. c.
ornatus Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 146. Andalusia.
punctatus Fourcr. *Ent. Par.* I. 1785. p. 174. M.
 collaris Steph. *Ill. Brit.* III. p. 307. Anglia.
 flavescens Herbst. *Arch.* VIII. 1786. p. 171. — Suecia.
 Payk. *En. succ.* III. App. p. 446. — Jacq. Duv.
 Gen. Col. III. t. 41. f. 203. — Kiesenw. *Mon.* p. 255.
 t. 1. f. 6; *Nat. Ins.* IV. p. 526. — Muls. *Mollip.* p. 419.
 flavus Latr. *Gen. Crust. et Ins.* I. p. 261. (forte.) Gallia.
 immunis Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 374. Anglia.
 minimus Oliv. *Ent.* II. 26. p. 17. t. 1. f. 6. a-c. Germania.
raphidiceps Kiesenw. *Mon.* p. 261. Turcia.
refractus Walker. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. III. 1859. p. 259. Ceylon.
robustus Motsch. *Etud. ent.* I. p. 4. Russia mer.
rubricollis Baudi. *Berl. Zeit.* 1859. p. 297. — Dej. *Cat.* Gallia or.
 3. ed. p. 121.
rubricollis Muls. *Mollip.* p. 427. Corsica.
sellatus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 109. Bolivia.
sericellus Mars. *Abeille.* V. 1868. p. 179. Syria.
seriepunctatus Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 610; *Mon.* Mont Serrat.
 p. 252; *Berl. Zeit.* 1866. p. 254.
stigmatias Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1866. p. 255. Cordova.
striatulus Muls. *Mollip.* p. 423. Gallia mer.
syriacus Mars. *Abeille.* V. 1868. p. 178. Syria.
variegatipennis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 110. Chiquisaca.
vitellinus Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1865. p. 374. not. 2; 1866. Andalusia.
 p. 257.

50

Maltypus

Etyrn. null.

Motschulsky. *Etud. ent.* VIII. 1859. p. 61.

- infuscatus** Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 64. Ceylon.
niger Motsch. l. c. p. 64. „

2

Malthodes

malloides, *mollis*.

Kiesenwetter. *Linn. ent.* VII. 1852. p. 265. (*Monogr.*)

Hapaloderus Motsch.

- aemulus** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1861. p. 382; 1863. t. 5. Monte Rosa.
 f. 2; *Nat. Ins.* IV. p. 724.
affinis Muls. *Mollip.* p. 471. Chamounix.
alpicola Kiesenw. *Mon.* p. 289; *Nat. Ins.* IV. p. 544. Carinthia.
alpinus Motsch. *Etud. ent.* I. 1852. p. 11. Carniola.

- angusticollis* Motsch. *l. c.* p. 9.
apterus Muls. *Mollip.* p. 475.
arbutorum Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1866. p. 262.
argivus Kiesenw. *l. c.* 1859. p. 29.
atomus Thoms. *Skand. Col. VI.* 1863. p. 202.
brevicollis Kiesenw. *Mon.* p. 312; *Nat. Ins.* IV. p. 557.
atramentarius Kiesenw. *Mon.* p. 286; *Nat. Ins.* IV. p. 542.
atratus Baudi. *Berl. Zeit.* 1859. p. 299. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 121.
auritus Motsch. *Etud. ent.* I. p. 9.
berberidis Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1866. p. 261.
berytensis Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 177.
bifurcatus Kiesenw. *Mon.* p. 297. f. 17.
boicus Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 723; *Berl. Zeit.* 1863. t. 5. f. 7.
brachypterus Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 725.
brachythorax Motsch. *Etud. ent.* I. p. 7.
brevicollis Payk. *Fn. Succ.* I. p. 269. — Muls. *Mollip.* p. 466.
nigellus Kiesenw. *Mon.* p. 307. f. 21; *Nat. Ins.* IV. p. 555. — Muls. *Mollip.* p. 464.
cephalotes Baudi. *Berl. Zeit.* 1859. p. 298. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 121.
chelifer Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 614; *Mon.* p. 291. f. 14. a-b.; *Nat. Ins.* IV. p. 546. — Muls. *Mollip.* p. 470.
cinctellus Motsch. *Etud. ent.* I. p. 7.
cognatus Costa. *Ricerch. ent. sopr. Mont. Parten.* 1858. p. 25.
concevus Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 346.
cordiger Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1863. p. 429. t. 5. f. 5.
crassicornis Mäkl. *Bull. Mosc.* 1846. I. p. 179. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 536. — Muls. *Mollip.* p. 473.
helveticus Kiesenw. *Mon.* p. 279.
creticus Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 29.
croceicollis Motsch. *Etud. ent.* I. p. 7.
cruciatus Baudi. *Berl. Zeit.* 1859. p. 301.
cruciferarum Kiesenw. *l. c.* 1866. p. 261.
curtipennis Motsch. *Etud. ent.* I. p. 8.
cyphonurus Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1861. p. 383; 1863. t. 5. f. 3; *Nat. Ins.* IV. p. 721.
debilis Kiesenw. *Mon.* p. 296.
debilis Muls. *Mollip.* p. 453.
dilutitarsus Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 140.
dilutus Motsch. *Etud. ent.* I. p. 12.
discicollis Baudi. *Berl. Zeit.* 1859. p. 302. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 121.
dispar Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 73. — Kiesenw. *Mon.* p. 293. f. 15; *Nat. Ins.* IV. p. 547. — Muls. *Mollip.* p. 450.
longicornis Oeskey. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 121.
distans Thoms. *Skand. Col. VI.* 1863. p. 204.
exilis Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 305.
americanus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 121.
fulvicollis Kiesenw. *Mon.* p. 320.

Helvetia.
 Ain.
 Sierra Nevada.
 Graecia.
 Suecia.
 „
 Styria.
 Pyren. or.
 Russia mer.
 Jaen.
 Beyruth.
 Sicilia.
 Bavaria.
 Tirol. mer.
 Styria.
 M.
 Germania.
 Dalmatia.
 German. mer.
 Gallia.
 Neapolis.
 New York.
 Sardinia.
 Fennia.
 Helvetia.
 Creta.
 Saxonia.
 Sardinia.
 Jaen.
 Georgia russ.
 Monte Rosa.
 Lyon.
 „
 Ceylon.
 Saxonia.
 Gallia mer.
 Germania.
 Hungaria.
 Suecia.
 Pennsylvania.
 „
 „

- facetus** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1863. p. 429. t. 5. f. 4.
fibulatus Kiesenw. *Mon.* p. 300; *Nat. Ins.* IV. p. 552.
flavipes Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 140.
flavoguttatus Kiesenw. *Mon.* p. 294. f. 16; *Nat. Ins.* IV. p. 549. — Muls. *Mollip.* p. 448.
minimus Gyllh. *Ins. Succ.* I. p. 344.
forcipifer Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 614; *Mon.* p. 319; *Berl. Zeit.* 1866. p. 263. — Muls. *Mollip.* p. 475.
fragilis Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 346.
fuliginosus Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 93.
fusculus Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 346.
genistae Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1866. p. 260.
guttifer Kiesenw. *Mon.* p. 287. f. 13; *Nat. Ins.* IV. p. 543. — Muls. *Mollip.* p. 442. — † Heyden. *Jahrsb. nat. Ges. Graubündt.* VIII. p. 22.
hamatus Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 615. note 1; *Mon.* p. 316.
hexacanthus Kiesenw. *Mon.* p. 303. f. 19; *Nat. Ins.* IV. p. 554. — Baudi. *Berl. Zeit.* 1859. p. 302. — Muls. *Mollip.* p. 469.
ibericus Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 147.
Kiesenwetteri Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 243.
laciniaius Kiesenw. *Mon.* p. 304. f. 20.
laticollis Lec. *List. Col. of N. Amer.* 1865. p. 53.
transversus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 351.
lautus Kiesenw. *Mon.* p. 285; *Nat. Ins.* IV. p. 541.
limbiventris Thoms. *Skand. Col.* VI. 1863. p. 206.
lobatus Kiesenw. *Mon.* p. 317; *Nat. Ins.* IV. p. 560.
longipennis Luc. *Expl. Alg.* p. 189. t. 18. f. 5. a-c.
manubriatus Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1863. p. 430. t. 5. f. 8.
marginatus Latr. *Gen. Crust. et Ins.* I. p. 261. — Kiesenw. *Mon.* p. 277. f. 9; *Nat. Ins.* IV. p. 535. — Muls. *Mollip.* p. 446.
biguttatus Panz. *Fn. Germ.* 11. 15. — Suffr. *Küst. Käf. Eur.* 22. 52.
nigricollis Steph. *Ill. Brit.* III. p. 308.
maurus Casteln. *Hist. nat. I.* 1840. p. 277. — Redtenb. *Fn. Austr. ed. I.* p. 327. — Kiesenw. *Mon.* p. 298. f. 18; *Nat. Ins.* IV. p. 550. — Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 121. — Muls. *Mollip.* p. 460.
fuscescens Sturm. *Dej. Cat.* l. c.
sulcifrons Dej. *Cat.* l. c.
meloidiformis Linder. *Cat. Gren.* 1863. p. 85.
meridianus Muls. *Mollip.* p. 458.
minimus Linn. *Fn. Succ.* p. 204. — Muls. *Mollip.* p. 440.
cognatus Steph. *Ill. Brit.* III. p. 309.
fulvicollis Steph. l. c.
melanocephalus Steph. l. c. p. 130.
pallidicollis Gysselen. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 121.
ruficollis Latr. *Gen. Crust. et Ins.* I. p. 261.
sanguinicollis Schönh. *Syn. Ins.* I. 3. p. 75.
sanguinolentus Fallén. *Mon. Canth.* I. p. 15.
Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 41. f. 204. — Kiesenw. *Mon.* p. 275. f. 8; *Nat. Ins.* IV. p. 534.
maculicollis Mannerh. *Dej. Cat.* l. c.

Lucca.
 Germania.
 Ceylon.
 M.
 Succia.
 Pyren. or.
 Amer. bor.
 Lake super.
 California.
 Andalusia.
 Germania.
 Italia.
 Germania.
 Andalusia.
 Madera.
 Sicilia.
 S. Cruz Island.
 „
 Littor. medit.
 Succia.
 Saxonia.
 Algeria.
 Ascoli.
 M.
 Europa.
 Anglia.
 M.
 Germania.
 Styria.
 Pyren. or.
 Hyères.
 M.
 Anglia.
 „
 „
 Germania.
 Gallia.
 Succia.
 „
 Russia.

- modestus** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 616; *Mon.* p. 281.
montanus Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 723.
morio Motsch. *Etud. ent.* I. p. 11.
mysticus Kiesenw. *Mon.* p. 282. f. 11; *Nat. Ins.* IV. p. 538. — Muls. *Mollip.* p. 443.
 var. **obscuriusculus** Dietr. *Stett. Zeit.* 1857. p. 132.
niger Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 346.
nigriceps Muls. *Mollip.* p. 467.
nigricollis Baudi. *Berl. Zeit.* 1859. p. 298.
obscuricollis Motsch. *Etud. ent.* I. p. 10.
parvulus Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 346.
pellucidus Kiesenw. *Mon.* p. 280. f. 3. 10; *Nat. Ins.* IV. p. 537. — Muls. *Mollip.* p. 457.
procerulus Kiesenw. *Mon.* p. 306. — Muls. *Mollip.* p. 473.
prodigiosus Kiesenw. *Mon.* p. 308. f. 22.
profanus Kiesenw. *Mon.* p. 302; *Nat. Ins.* IV. p. 553.
pulchellus Luc. *Expl. Alg.* p. 189. t. 18. f. 6. a-b.
pulicarius Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1.* p. 327. — Kiesenw. *Mon.* p. 315; *Nat. Ins.* IV. p. 559; *Berl. Zeit.* 1863. p. 431. t. 5. f. 6.
dimidiatocollis Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur.* 1847. p. 20.
pusillus Duftschm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 121.
pumilus Motsch. *Etud. ent.* I. p. 13.
quadrispinus Kiesenw. *Mon.* p. 311.
rorismarini Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1866. p. 261.
sardous Motsch. *Etud. ent.* I. p. 9.
sienus Kiesenw. *Mon.* p. 310. f. 23.
signatus Chevrol. *Rev. Zool.* 1861. p. 268.
spado Lec. *New Spec. Col.* 1865 p. 93.
spathifer Kiesenw. *Mon.* p. 313. f. 24. a-b; *Nat. Ins.* IV. p. 558. — Muls. *Mollip.* p. 436.
spretus Kiesenw. *Mon.* p. 290; *Nat. Ins.* IV. p. 545. — Muls. *Mollip.* p. 471.
stylifer Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1866. p. 262.
subductus Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 722.
subsericeus Kiesenw. *Mon.* p. 319; *Nat. Ins.* IV. p. 561.
marginicollis var. Dej. *in litt.* — Baudi. *Berl. Zeit.* 1859. p. 302.
sulphuriguttatus Motsch. *Etud. ent.* I. p. 8.
transversus Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. p. 346.
trifurcatus Kiesenw. *Mon.* p. 284. f. 12; *Nat. Ins.* IV. p. 539. — Muls. *Mollip.* p. 435.
unicolor Motsch. *Etud. ent.* I. p. 9.
ustulatus Motsch. *l. c.* p. 6.
validicornis Suffr. *Küst. Käf. Eur.* 22. 55. — Kiesenw. *Mon.* p. 321; *Berl. Zeit.* 1866. p. 260.
hispanicus Baudi. *Berl. Zeit.* 1859. p. 300.
ventralis Motsch. *Etud. ent.* I. p. 11.
viridiventris Motsch. *l. c.* p. 12.
species dub. Gerhard. *Stett. Zeit.* 1863. p. 333. ♀.

Hispania.
 Alpes Juliae.
 Carniola.
 Europa bor.

Helvetia.
 Lake super.
 Gallia.
 Dalmatia.
 Crimea.
 Amer. bor.
 Germania.

Italia.
 Hungaria.
 German. bor.
 Algeria.
 M.

Franconia.

German. mer.
 Crimea.
 Hispania.
 Jaen.
 Sardinia.
 Sicilia.
 Algeria.
 Pennsylvania.
 Germania.

„

Jaen.
 Alpes Juliae.
 Dalmatia.

„

Georgia russ.
 Niagara.
 Alpes.

Georgia russ.
 Styria.
 Hispania.

„

Helvetia.
 Lac. Ladoga.
 Silesia.

Malehinus*Nomen propr.*Kiesenwetter. *Nat. Ins. IV.* 1863. p. 726.

| | |
|--|------------|
| demissus Kiesenw. <i>Nat. Ins. IV.</i> p. 727. | Carniolia. |
| nigrius Schauf. <i>Rev. Zool.</i> 1866. p. 180. | Dalmatia. |
| sinuaticollis Kiesenw. <i>Mon.</i> p. 274. f. 4; <i>Nat. Ins. IV.</i> | „ |
| p. 728. — Baudi. <i>Berl. Zeit.</i> 1859. p. 297. | |
| <i>laticollis</i> Schüpp. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 121. | Illyria. |
| <i>marginicollis</i> Dej. <i>Cat.</i> l. c. | Dalmatia. |
| telephoroides Perrin. <i>Ann. Fr.</i> 1869. p. 39. | Colmars. |
| tunicatus Kiesenw. <i>Nat. Ins. IV.</i> p. 728. nota 1. | Pedemont. |

5

Thilmanus*Etym. null.*

Géné in litt.

| | |
|-------------------------------|-----------|
| obscurus Géné in litt. | Sardinia. |
|-------------------------------|-----------|

1

Podistra*ποδίστρα, laqueus.*Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1839. p. 78.

| | |
|--|------------|
| alpina Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1839. p. 79. t. 5. f. g. G. | Caucasus. |
| rupicola Kiesenw. <i>Nat. Ins. IV.</i> p. 729; <i>Berl. Zeit.</i> | Carniolia. |
| 1863. p. 429. t. 5. f. 1. | |

2

Malthesis*μάλθη, cera mollis.*Motschulsky. *Etud. ent. I.* 1852. p. 1.

| | |
|---|-----------|
| atra Motsch. <i>Etud. ent. I.</i> p. 2. — Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> | Columbia. |
| 1865. p. 87. | |
| lepturoides Kirsch. l. c. p. 87. | Bogotá. |
| lividus Kirsch. l. c. p. 86. | „ |
| stenopteroides Kirsch. l. c. p. 87. | „ |
| suturalis Kirsch. l. c. p. 86. | „ |

5

Malthopterus*μάλθη, cera mollis; πτερόν, ala.*Motschulsky. *Etud. ent. I.* 1852. p. 2.

| | |
|--|-----------|
| pallidus Motsch. <i>Etud. ent. I.</i> p. 2. | Columbia. |
|--|-----------|

1

Diurus*δις, bis; οὐρά, cauda.*Motschulsky. *Etol. ent. I. 1852. p. 13. (emend.)**Diurus* Motsch.**apicalis** Motsch. *Etol. ent. I. p. 13.*

Abyssinia.

sublateralis Motsch. *l. c. VIII. 1859. p. 61.*

Ceylon.

sylvicola Motsch. *l. c. p. 60.*

"

3

Macrocerus*μακρὸς, longus; κέρας, cornu.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 38; 1859. IV. p. 400.***oculatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 38.*

Caucasus.

1

Drilini.**Malacogaster***μαλακός, mollis; γαστήρ, center.*Bassi. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 99.**Ctenidion* Dejean.**adusta** Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 433. t. 6. f. 5. a-d.*

Syria.

nigripes Schauf. *Stett. Zeit. 1867. p. 85.*

Valencia.

Passerinii Bassi. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 99. —*

Sicilia.

Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 40. f. 198.**ruficollis* Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 117.*

"

var. *thoracica* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 525.*

"

*notu. — Dej. Cat. l. c.***tilloides** Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 215.*

Canariae.

4

Drilus*δριλος, nom. insecti.*Olivier. *Ent. II. 1790. nr. 23.**Cochleoctonus* Mielzinsky.**amabilis** Schauf. *Stett. Zeit. 1867. p. 85.*

Menorca.

bicolor Schauf. *l. c. p. 83.*

Beyruth.

concolor Ahrens. *Neue Schrft. nat. Ges. Halle. II. 2. p. 13. t. 1. f. 4. d. — Kiesenw. Nat. Ins. IV. p. 567. —*

M.

*Muls. Mollip. p. 485.**ater* Audouin. *Ann. sc. nat. II. p. 459. t. 15. f. 23. —*

Gallia.

*Motsch. Bull. Mosc. 1839. p. 81. t. 5. f. h. ♀. ♂.**pectinatus* Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 12.*

Germania.

- flavescens** Rossi. *Fa. Etr. I.* 1790. p. 51. — Fabr. *Ent. Syst. I.* 1792. p. 243. — Oliv. *Ent. II* 23. p. 4. t. 1. f. 1. a-e. — Jacq. Duv. *Gen. Col. III.* t. 40. f. 196. ♂; 197. ♀. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV.* p. 566. — Muls. *Mollip.* p. 478. f. 19. ♂. 20. ♀; ¶ f. 21. ♂. — ¶ Mielzinsky. *Ann. Sc. nat. I.* p. 67. t. 7. f. 1-3. — Lacord. *Gen. Col. IV.* p. 370.
- parisinus* Thunbg. *Nor. Act. Ups. V.* p. 93.
- serraticornis* Marsh. *Ent. Brit. I.* p. 374.
- ♀ *vorax* Mielzinsky. *Ann. Sc. nat. I.* p. 75. t. 7. f. 6-8.
- var. *flabellatus* Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 158.
- frontalis** Schauf. *Stett. Zeit.* 1867. p. 84.
- fulvicollis** Audouin. *Ann. Sc. nat. II.* p. 460. t. 15. f. 24. — Casteln. *Hist. nat. I.* p. 270. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 117.
- renustus* Guér. *Jc. règn. anim.* p. 48. t. 15. f. 1. a-c.
- fulvicornis** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 159.
- fuscus** Bohem. *Ins. Caffr. I.* 2. p. 450.
- longulus** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 159.
- concolor* var. Muls. *Mollip.* p. 286.
- mauritanicus** Lue. *Rev. Zool.* 1842. p. 386; *Erpl. Alg.* *Ent.* p. 176. t. 17. f. 7-8; ¶ p. 177. t. 17. f. 9. a-g.
- posticus** Schauf. *Stett. Zeit.* 1867. p. 82.
- rectus** Schauf. *l. c.* p. 84.
- Germania.
- Succia.
- Anglia.
- Gallia.
- Graccia.
- Asia minor.
- Dalmatia.
- Gallia mer.
- Nauplia.
- Port Natal.
- Creta.
- "
- Oran.
- Beyruth.
- "

12

Paradrilus

παράδριλος, juxta; Drilus.

Kiesenwetter. *Berl. Ent. Zeit.* 1866. p. 244.

- opacus** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1865. p. 369. nota 2; 1866 p. 245. t. 1. f. 3.
- Andalusia.

1

Cosmocerus

κόσμος, ornamentum; κέρας, cornu.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* 1849. p. 476.

- cinerens** Sol. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 477. t. 11. f. 13.
- Chili.

1

Heliotis

Ελμ. dub.

Castelnau. *Silb. Rev. IV.* 1836. p. 18.

- Hopei** Casteln. *Silb. Rev. IV.* p. 18; *Hist. nat. I.* p. 257.
- Swan River.

1

Selasia*σέλας, fulgor.*Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 19.**Euptilia* Westwood.**decipiens** Guér. *Spec. et Ic. fasc. II. nr. 6. p. 3. f. 12-17.* India or.
rhipiceroides Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 19; Hist. nat.* Senegal.*I. p. 257. — Guér. Spec. et Ic. fasc. II. nr. 6.
p. 2. f. 1-8.***unicolor** Guér. *l. c. p. 3. f. 9-11.*

Sierra Leona.

3

Eugeusis*εὖ, bene; γέσσις, gustatus.*Westwood. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 238.***gryphus** Hope *in litt.* Ceylon.**olivacea** Hope *in litt.* „**palpator** Westwood. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 238.* „
t. 12. f. 5.

3

Dodecatoma*δωδεκα, duodecim; τομή, incisura.*Westwood. *Guér. Spec. et Ic. anim. art. fasc. VI. 1843. nr. 16.***bicolor** Westw. *Guér. Spec. et Ic. anim. art. fasc. VI. Deccan.
nr. 16. f. 1-5.*

1

Pachytarsus*παχὺς, crassus; τάρσος, tarsus.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 133.***basalis** Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 135.* Ceylon.**lateralis** Motsch. *l. c. p. 134. t. 9. f. 15.* „**testaceus** Motsch. *l. c. p. 135.* „

3

Melyrini.*Monogr. Erichson. Entomogr. 1840. p. 44.**Cat. Leconte. Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 163.***Hapalochrus***ἁπαλός, mollis; χροῦς, cutis.*Erichson. *Entomogr. 1840. p. 50. (emend.)**Apalochrus* Erichs.**azureus** Erichs. *Mon. p. 53.*

Guinea.

- cinctus** Redtenb. *Reis. Norar. II. p. 106.*
cribrarius Thoms. *Arch. ent. II. p. 79.*
Erichsoni Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 120.*
femoralis Erichs. *Mon. p. 53.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 123.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 577.*
flavicornis Stev. *Dej. Cat. l. c.*
festivus Erichs. *Mon. p. 52.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 121.*
flabellicornis Erichs. *Mon. p. 52.*
flavolimbatus Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 8; Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. I. p. 6.*
tricolor Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 30. t. 3. f. 8; 1866. p. 264.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 42. f. 206. ♂.*
laetus Fabr. *Syst. El. I. p. 305.* — Erichs. *Mon. p. 51.*
fasciatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 218.*
nobilis Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 226.*
pectinicornis Erichs. *Mon. p. 53.*
pictus Motsch. *Schrenck Reis. 1860. p. 118.*
sumtuosus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 458.*
variegatus Erichs. *Mon. p. 52.*
vittatus Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 286.*

15

Sidney.
 Gabon.
 Abyssinia.
 Hungaria.
 Russia mer.
 Senegal.
 Aegyptus.
 Gallia mer.
 Græcia.
 Sumatra.
 „
 Angola.
 Russia mer.
 Ural.
 Caffraria.
 Russia mer.
 Sarepta.

Collops

κόλλος, corium.

Erichson. *Entomogr. 1840. p. 54.*

Megadeuterus Westwood. (*purs.*)

- auliens** Erichs. *Mon. p. 55.*
balteatus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 230.*
bipunctatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 185; Amer. Ent. III. t. 48.* — Erichs. *Mon. p. 55.*
canthostomus Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 122.*
blandus Erichs. *Mon. p. 60.*
confluens Lec. *Cat. p. 164.*
cribrosus Lec. *Cat. p. 164.*
♀ cyanipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 404.*
decorus Erichs. *Mon. p. 59.*
eximius Erichs. *Mon. p. 57.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 122.*
geminus Erichs. *Mon. p. 58.*
histrio Erichs. *Mon. p. 59.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 247.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 122.*
honestus Erichs. *Mon. p. 57.*
insulatus Lec. *New spec. Col. 1865. p. 94.*
lebasii Erichs. *Mon. p. 61.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 122.*
limbatus Motsch. *Schrenck Reis. 1860. p. 118.*
limbellus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*
limbatus Lec. *New spec. Col. 1865. p. 94.*
ludicrus Erichs. *Mon. p. 60.*
marginellus Lec. *Cat. p. 164.*
marginicollis Lec. *Cat. p. 164.*
nigriceps Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 183; Amer. Ent. III. t. 48.* — Erichs. *Mon. p. 56.*

Mexico.
 „
 Arkansas.
 Mexico.
 „
 Missouri.
 California.
 „
 Mexico.
 New York.
 Venezuela.
 California.
 Orinoco.
 California.
 Columbia.
 Dauria.
 Nebraska.
 „
 St. Domingo.
 California.
 „
 Amer. bor.

- obscuricornis** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 118. t. 8. f. 9. Kamtschatka.
punctatus Lec. *Cat.* p. 164. Missouri.
punctulatus Lec. *Cat.* p. 165. „
quadrimaculatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 70. — Erichs. Amer. bor.
Mon. p. 58.
ruficollis Fabr. *Ent. Syst. I. 2.* p. 83; *Syst. El.* „
II. p. 75.
tricolor Say. *Journ. Ac. Phil. III.* p. 182; *Amer. Ent.* „
III. t. 48. — Erichs. *Mon.* p. 57.
violaceipennis Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 141. Ceylon.
vittatus Say. *Journ. Ac. Phil. III.* p. 184; *Amer. Ent.* Mississippi.
III. t. 48. — Erichs. *Mon.* p. 60.
Haworthi Westw. *Trans. ent. Soc. II.* p. 98. t. 10. Mexico.
f. 9. a-c.

26

Intybia

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II.* 1866. p. 448.

- guttata** Pascoe. *Journ. of Ent. II.* p. 448. t. 18. f. 6. Batchian.

1

Laius

Etym. dub.

Guérin. *Voy. Coquille.* 1830. p. 78.

Megadeuterus Westwood. (*pars.*)

- balteatus** Erichs. *Mon.* p. 64. Siam.
bellulus Guér. *Voy. Coquille.* p. 78. — Boisd. *Voy. Astrol.* Port Jackson.
II. p. 135. — Germ. *Linn. ent. III.* 1848. p. 182.
biguttulus Erichs. *Mon.* p. 64. Singapur.
cyaneus Guér. *Voy. Coquille.* p. 78. t. 2. f. 10. Nov. Guinea.
 ‡ *heterocerus* Boisd. *Voy. Astrol. II.* Col. p. 136. — „
 d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 122.
cyaneus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 404. India or.
flavicornis Fabr. *Syst. El. II.* p. 75. — Westw. *Trans.* Java.
Linn. Soc. XVI. p. 678. — Lacord. *Gen. Col. IV.*
p. 385. note 1.
picus Erichs. *Mon.* p. 63.
quadriguttatus Erichs. *Mon.* p. 64. „
rufipes Montronz. *Ann. Fr.* 1860. p. 259. Singapur.
tresignatus Germ. *Linn. ent. III.* p. 182. Ins. Art.
venustus Erichs. *Mon.* p. 63. Australa.
 Aegyptus.

11

Malachius*μαλαξός, mollis.*Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, p. 207.

Adenophorus Thoms. — *Anthodytes* Kiesenw. — *Acinotarsus* Motsch. — *Cephalistes* Motsch. — *Ceratistes* Fischer. — *Glanop-tilus* Motsch. — *Cyrtosus* Motsch. — *Hapalorhinus* Leconte. — *Tanaops* Lec.

- abdominalis** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859, p. 74.
aeneus Linn. *Fn. Succ.* 1761, p. 202. — Panz. *Fn. Germ.* 10, 2. — Erichs. *Mon.* p. 66. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 580. — ‡ Perris. *Ann. Fr.* 1852, p. 591, t. 15, I, f. 1-8.
 var. { *Fuldermanni* Fald. *Fn. transc.* I, p. 196, t. 7, f. 2. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 121.
 dimidiatus Faldm. olim.
 „ *purpuratus* Ulr. *Sturm. Cat.* 1843, p. 80.
affinis Ménétr. *Cat. rais.* p. 164. — Krynick. *Bull. Mosc.* 1832, V, p. 100. — Erichs. *Mon.* p. 82. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 122. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 590.
gracilis Miller. *Wien. Ent. Monats.* I, p. 138.
laticollis Rosenh. *Thier. Andal.* p. 149.
amoenulus Bohem. *Ins. Caffr.* I, 2, p. 463.
angustatus Ménétr. *Cat. rais.* p. 163.
angustatus Motsch. *Elud. ent.* II, 1853, p. 32.
antennatus Motsch. l. c. p. 32.
apicalis Villa. *Col. Eur. Dupl.* 1833, p. 33.
apicalis Motsch. *Bull. Mosc.* 1859, IV, p. 409, t. 4, f. 28.
armifrons Kraatz. *Berl. Zeit.* 1862, p. 269. — Kraatz et Kiesenw. l. c. 1864, p. 310, c. nota.
aurichalcus Gebl. *Nouv. Mém. Mosc.* II, p. 46.
auritus Lec. *Cat.* p. 165.
Barnevillei Puton. *Ann. Fr.* 1865, p. 131.
bicolor Perris. *Ann. Fr.* 1864, p. 288.
bicornis Costa. *Ann. Ac. Aspér. nat. ser.* 2, I, p. 103.
bimaculatus Bohem. *Ins. Caffr.* I, 2, p. 465.
bipustulatus Linn. *Fn. Succ.* 1761, p. 203. — Panz. *Fn. Germ.* X, 3. — Erichs. *Mon.* p. 71. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 584; *Berl. Zeit.* 1866, t. 1, f. 5. — ‡ Heeger. *Sitzgb. Wien. Acad.* 1857, p. 320, t. 3.
laticeps Steph. *Ill. Brit.* V, p. 416.
 var. { *aetolicus* Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1866, p. 265, t. 1, f. 4.
 lusitanicus Kiesenw. l. c. 1859, p. 31; 1866, p. 264.
brevicornis Kraatz. *Berl. Zeit.* 1862, p. 270.
tristictulus Kraatz. l. c. 1866, p. 267.
bulbifer Kolenati. *Melet. ent.* V, 1846, p. 43.
caffer Bohem. *Ins. Caffr.* I, 2, p. 460.
carnifex Erichs. *Mon.* p. 69.
coeruleus Bohem. *Ins. Caffr.* I, 2, p. 461.
coeruleus Erichs. *Mon.* p. 82.
coccineus Walth. *Isis.* 1838, p. 455. — Erichs. *Mon.* p. 68.

Tejon.
M.

Persia.

„
Germania.
Russia mer.Hungaria.
Andalusia.
Port Natal.
Lenkoran.
Anatolia.„
Lombardia.
California.
Serbia.Sibiria or.
California.
Gallia mer.
Corsica.
Sicilia.
Limpopo.
M.Anglia.
Graecia.

„

Andalusia.
Sierra Nevada.
Transcaucas.
Limpopo.
Turcia.
Caffraria.
Lusitania.
Turcia.

- conformis** Erichs. *Mon.* p. 76. Mesopotamia.
consobrinus Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 464. Gariep.
corniculatus Kraatz et Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. Graecia.
 p. 308. t. 5. f. 1.
cornutus Gebl. *Humm. Essai.* IV. p. 47. — Erichs. *Mon.* Sibiria.
 p. 74. — Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 36.
nodicornis Pallas i. litt.
cruentatus Motsch. *Etud. ent.* II. p. 31. ”
curticornis Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1865. p. 388. not. 1; Anatolia.
 1866. p. 266. Granada.
cyanus Casteln. *Silb. Rer.* IV. p. 28. Italia.
cyanipennis Erichs. *Mon.* p. 86. — Dej. *Cat.* 3. ed. Lusitania.
 p. 122. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 42. f. 208. ♀. —
 Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 591. — Kraatz et Kiesenw.
Berl. Zeit. 1864. p. 306. t. 5. f. 2. a.
 ♂ *lepidus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 122. Gallia mer.
lineola Spin. *Sturm. Cat.* 1826. p. 167. Italia.
 ♀ *rufilabris* Dej. *Cat.* l. c. Etruria.
dentifrons Erichs. *Mon.* p. 73. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 122. Gallia mer.
dilaticornis Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 74. — Erichs. *Mon.* Dalmatia.
 p. 73. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 122.
duplicatus Kolen. *Melet. ent.* V. p. 44. Transeucas.
elegans Oliv. *Ent.* II. 27. p. 6. t. 3. f. 12. a-b. — Erichs. Gallia.
Mon. p. 79. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 588.
ephippiger Redtenb. *Russegg. Reis.* I. p. 983. Syria.
Erichsoni Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 459. Gariep.
erythropterus Erichs. *Mon.* p. 68. Mesopotamia.
facialis Gebl. *Nouv. Mém. Mosc.* II. p. 47. Sibiria or.
faustus Erichs. *Mon.* p. 74. Sibiria.
bipustulatus var. Pallas i. litt.
festivus Zubkoff. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 348. ”
flabellatus Frivaldszk. *A Magyar tudós.* 1835. p. 255. Turcomania.
 t. 5. f. 6. — Walzl. *Isis.* 1838. p. 455. — Erichs. Balkan.
Mon. p. 70.
flavilabris Walzl. *Reis. Span.* II. p. 60. — Erichs. *Mon.* Andalusia.
 p. 87. — Kraatz et Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 307.
 ♀ *pilipennis* Gougelet i. litt. Algeria.
 ♀ *tristis* Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 193. t. 19. f. 3. a-c. Constantine.
fulvicollis Gebl. *Bull. Ac. Petr.* III. 1845. p. 99; *Bull.* Sibiria.
Mosc. 1860. III. p. 7.
geniculatus Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 73. — Erichs. *Mon.* Dalmatia.
 p. 78.
annulatus Gebl. *Ledeb. Reis.* II. App. p. 86; *Bull.* Sibiria.
Mosc. 1847. IV. p. 433.
calcar Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 121. Dalmatia.
metallicus Dahl i. litt. Hungaria.
setosus Ziegl. *Dej. Cat.* l. c. Styria.
 var. *armeniaceus* Ménétr. *Cat. rais.* p. 163. — Falderm. Caucasus.
Fn. transc. I. p. 199.
graecus Kraatz. *Berl. Zeit.* 1862. p. 122. — Kiesenw. Graecia.
 l. c. 1866. p. 264. t. 1. f. 7.
heteromorphus Perrin. *Ann. Fr.* 1869. p. 42. Mont Cenis.
hispanus Perris. *Ann. Fr.* 1864. p. 286. Hispania.
humeralis Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 180. Syria.

- inornatus** Küst. *Käpf. Eur.* 6. 38. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 586. Helvetia.
cyanescens Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon ser. 2.* II. p. 219. Jura.
insignis Buquet. *Rev. Zool.* 1840. p. 242. — Luc. *Erpl. Alg. Ent.* p. 190. t. 18. f. 7. a-c. Constantine.
iridicollis Mars. *Abeille. V.* 1868. p. 182. Syria.
labiatus Brullé. *Expd. Mor.* p. 149. t. 36. f. 9. — Kiesenw. Graecia.
Berl. Zeit. 1859. p. 34.
{gracilis Motsch. *i. litt.* Russia mer.
{linearis Morawitz. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 288. Sarcpta.
 var. *tenellus* Kraatz. *Berl. Zeit.* 1862. p. 123. Graecia.
lateplagiatus Fairm. *Ann. Fr.* 1862. p. 550. Gallia mer.
limbifer Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 224; *Ann. Fr.* 1851. p. 617; *Berl. Zeit.* 1866. p. 266. Catalonia.
hilaris Rosenh. *Thier. Andal.* p. 150. Andalusia.
semilimbatus Fairm. *Ann. Fr.* 1862. p. 550. Gallia mer.
lippus Chevrol. *Rec. Zool.* 1866. p. 102. Valladolid.
longiceps Lec. *Cat.* p. 165. California.
longicollis Erichs. *Mon.* p. 86. — Reiche. *Ann. Fr.* 1862. p. 296. Sardinia.
longicornis Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 34. Sicilia.
lusitanicus Erichs. *Mon.* p. 72. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1866. p. 265. t. 1. f. 6. Lusitania.
maenliventris Chevrol. *Rec. Zool.* 1854. p. 435. — Reiche. Saida.
Ann. Fr. 1857. p. 179.
carcerosus Reiche et Sauk. *Cat. nr.* 394. „
marginellus Erichs. *Mon.* p. 81. — Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. M.
 p. 122. — Motsch. *Etud. ent.* II. p. 55. — Kiesenw.
Nat. Ins. IV. p. 594.
 ♀ *affinis* Dej. *Cat. l. c.* Germania.
 ♂ *flavicornis* Dej. *Cat. l. c.* Gallia mer.
luteicornis Sturm. *Cat.* 1826. p. 167. Germania.
marginellus Oliv. *Ent.* II. 27. p. 6. t. 3. f. 18. a-b. — M.
 Erichs. *Mon.* p. 77. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 587. — ♀ Perris. *Ann. Fr.* 1862. p. 201. t. 6. „
 f. 564-71.
 ♂ *bispsinosus* Curt. *Brit. Ent.* II. t. 167. Anglia.
dentipennis Casteln. *Silb. Rev.* IV. p. 28. Gallia.
marginicollis Luc. *Erpl. Alg.* p. 191. t. 18. f. 8. a-b. Oran.
mauritanicus Luc. *l. c.* p. 192. t. 18. f. 9. a-b. — Kraatz „
 et Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. p. 308.
 ♀ *angusticollis* Luc. *l. c.* p. 192. t. 18. f. 10. a-b. — „
 Reiche. *Ann. Fr.* 1862. p. 296.
nodicornis Motsch. *Etud. ent.* 1853. p. 55. Algeria.
militaris Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 245. Madera.
miniaceus Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870. Naplus.
miniatus Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 178. „
miniatus Kolen. *Melet. Ent.* V. 1846. p. 43. Transcaucas.
mirandus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 75. Tejon.
nigrosetosus Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 32. Anatolia.
notatus Zuckhoff. *Bull. Mosc.* 1833. p. 319. Turcomania.
Nourricheli Casteln. *Silb. Rev.* IV. p. 29. Italia.
ornatus Falderm. *Fn. transe.* I. p. 198. Persia occ.

- ovalis** Casteln. *Silb. Rev.* IV, p. 28. — Kraatz et Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864, p. 309, t. 5, f. 3, a.
cyanipennis Redtenb. *Faun. Austr.* ed. 2, p. 537.
- parilis** Erichs. *Mon.* p. 80.
- plagiatus** Walker. *Ann. nat. Hist.* 3, ser. II, p. 283.
- proficiens** Walker. *l. c.* p. 283.
- prolongatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866, I, p. 167.
- pulicarius** Fabr. *Gen. Ins. Mant.* p. 234. — Oliv. *Ent.* II, 27, p. 8, t. 1, f. 5, a-b. — Erichs. *Mon.* p. 83. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 593.
- leucogaster* Preysl. Mayer. *Aufs. Böhm.* Natg. I, p. 58, f. 1.
- nemorialis* Gmel. ed. Linn. I, IV, p. 1898.
- reflexicollis** Gebl. *Bull. Ac. Petr.* I, 1843, p. 38; *Bull. Mosc.* 1859, IV, p. 328.
- rubidus** Erichs. *Mon.* p. 70. — Ziegl. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 121. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 582.
- fallax* Strübing. *Stett. Zeit.* 1854, p. 198. — Kraatz. *Stett. Zeit.* 1854, p. 297.
- ruficollis** Oliv. *Ent.* II, 27, p. 9, t. 2, f. 9, a-b. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 594.
- rubricollis* Marsh. *Ent. Brit.* p. 306. — Erichs. *Mon.* p. 85.
- rufithorax** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859, p. 59.
- rufiventris** Eschsch. *Eutomogr.* I, 1822, p. 64.
- rufotermiatus** Wollast. *Col. Atlant.* p. 195, not.
- rufus** Oliv. *Ent.* II, 27, p. 4, t. 1, f. 4, a-b. — Fabr. *Ent. Syst.* I, p. 222. — Erichs. *Mon.* p. 77. — Jacq. *Duv. Gen. Col.* III, t. 42, f. 207, ♂.
- saginus** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851, p. 261, nota.
- dispar* Fairm. *Ann. Fr.* 1859, p. 277. — Kraatz et Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864, p. 311.
- sardus** Erichs. *Mon.* p. 75. — Küst. *Käf. Eur.* 6, 37.
- scutellaris** Erichs. *Mon.* p. 67. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 581.
- aeneus* var. γ . Illig. *Käf. Preuss.* p. 303.
- spinipennis** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 75. — Erichs. *Mon.* p. 80. — Ziegl. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 121. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 589.
- ♀ *spinosus* Brullé. *Expd. Mor.* p. 149.
- spinosus** Erichs. *Mon.* p. 81. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 122. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 589.
- var. *chlorizans* Erichs. *l. c.* — Géné *in litt.*
- stolatus** Muls. et God. *Opusc. ent.* VI, p. 168; *Ann. Soc. Linn. Lyon.* X, 1855, p. 268.
- strigicollis** Motsch. *Etud. ent.* II, p. 32.
- submarginatus** Motsch. *l. c.* p. 31.
- suturalis** Motsch. *l. c.* p. 31.
- suturellus** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859, p. 31.
- tarsalis** Perris. *Ann. Fr.* 1864, p. 287.
- triplagiatus** Bohem. *Ins. Caffr.* I, 2, p. 462.
- tristis** Perris. *Ann. Fr.* 1864, p. 287.
- unicolor** Motsch. *Bull. Mosc.* 1859, IV, p. 410.
- versicolor** Falderm. *En. transe.* I, p. 195, t. 7, f. 1.
- viridanus** Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon.* II, 1852, p. 4.
- Italia.
- Lombardia.
- Sardinia.
- Ceylon.
- „
- Japonia.
- M.
- Bohemia.
- Suecia.
- Sibiria.
- M.
- Germania.
- M.
- Anglia.
- Sicilia.
- Ins. Luzon.
- Canariae.
- Gallia mer.
- Corsica.
- „
- Sardinia.
- Germania.
- „
- M.
- „
- Graccia.
- Gallia mer.
- Sardinia.
- Crimea.
- Asia minor.
- Turcia.
- Asia minor.
- Creta.
- Algeria.
- Limpopo.
- Escorial.
- California.
- Persia occ.
- Caramania.

- viridis** Fabr. *Mont.* I, p. 169. — Oliv. *Ent.* II, 27, p. 7, M.
t. 3, *f.* 14, *a-b*. — Erichs. *Mon.* p. 75. — Kiesenw.
Nat. Ins. IV, p. 585.
 var. *elegans* Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 70. — Erichs. Succia.
l. c. p. 76.
vittatus Ménétr. *Cat. rais.* p. 163. — Falderm. *En.* Saliar.
franse. I, p. 197.

105

Urodaetylus

ὀυρά, cauda; δάκτυλος, digitus.

Thomson. *Archiv. ent.* II, 1858, p. 80.

- bicaudatus** Thoms. *Arch. ent.* II, p. 81, *t.* 1, *f.* 5. Gabon.

1

Nematocerus

νήμα, filum; κέρα, cornu.

Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV, 1849, p. 431. (emend.)

Nemacerus Solier.

- incertus** Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV, p. 432, *t.* 10, *f.* 8. Chili.

1

Brachidia

βραχὺς, brevis; εἶδος, aspectus.

Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV, 1849, p. 433.

- ruficellis** Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV, p. 433, *t.* 10, *f.* 9, *a-c*. Chili.

1

Cryptotarsus

κρυπτός, occultus; ταρσός, tarsus.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1865, p. 88.

- tropicus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865, p. 88. Bogota.

1

Illops

ὄμμα, strabo; ὤφ, oculus.

Erichson. *Entomogr.* 1840, p. 87.

- corniculata** Erichs. *Mon.* p. 88. Cap bon. spei.

1

Pecteropus*πεκτήρ, carminator; ποῦς, pes.*Wollaston. *Ins. Mader.* 1854. p. 245. t. 4. f. 7-9.

- angustifrons** Wollast. *Journ. of Ent.* 1. 1862. p. 427. t. 20. f. 1. Canariæ.
Milleri Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 97. S. Vincent.
rostratus Wollast. *Ins. Mader.* p. 250. t. 4. f. 9. Madera.
scitulus Wollast. *Col. Atlant.* 1865. p. 203. Canariæ.

4

Attalus*ατταλός, tener.*Erichson. *Entomogr.* I. 1840. p. 89.*Nepachys* Thomson. — *Scalopterus* Motsch.

- abdominalis** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 147. Tasmania.
aemulus Erichs. *Mon.* p. 102. Sardinia.
aenescens Wollast. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 438; Canariæ.
Col. Atlant. p. 200.
 var. *puncticollis* Wollast. l. c. Palma.
 „ *umbrinus* Wollast. l. c. Canar. grand.
alpinus Giraud. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* I. p. 132. — Alpes.
 Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1861. p. 384; *Nat. Ins.* IV.
 p. 602.
amictus Erichs. *Mon.* p. 105. Lusitania.
fagi Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 56. Styria.
analis Panz. *Fn. Germ.* 57. 6. — Erichs. *Mon.* p. 106. — Germania.
 Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 602.
anthicoides Wollast. *Journ. of Ent.* I. p. 435. t. 20. f. 4. Lanzarote.
anticus Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1865. p. 393. nota 1; 1866. Castilia.
 p. 268.
apicalis Perris. *Ann. Fr.* 1864. p. 289. Algeria.
australis Montrouze. *Ann. Fr.* 1860. p. 259. Lifu.
barbarus Motsch. *Etud. ent.* II. 1853. p. 55. Algeria.
basalis Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 166. California.
bisculpturatus Wollast. *Journ. of Ent.* I. p. 430. Canariæ.
cardiacæ Linn. *Fn. Succ.* 1761. p. 205. — Erichs. *Mon.* Germania.
 p. 100. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 600. — Thoms.
Skand. Col. VI. 1863. p. 218.
 ♀ *pedicularius* Linn. l. c. p. 203. — Fabr. *Syst. El.* Suecia.
 I. p. 308.
chrysanthemii Wollast. *Journ. of Ent.* I. p. 432. t. 20. f. 3. Canariæ.
analis Heer. *Hart. Geol. Verh. Lanz.* p. 140. „
 var. *dasytoides* Wollast. l. c. „
cinctus Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 166. — Dej. *Cat.* 3. California.
ed. p. 122.
circumscriptus Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 185. — Missouri.
 Erichs. *Mon.* p. 107.
coarctatus Erichs. *Mon.* p. 104. — Kiesenw. *Nat. Ins.* Germania.
 IV. p. 604.

- commixtus** Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 433.*
constrictus Erichs. *Mon. p. 104.*
cyanus Rosenh. *Thier. Andal. p. 152.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 269.*
Rosenhaueri Reiche. *Ann. Fr. 1863. p. 131.*
dalmatinus Erichs. *Mon. p. 91.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 601.*
difficilis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 166.*
erythroderus Erichs. *Mon. p. 90.* — Küst. *Käf. Eur. 8. 61.*
flavifrons Lec. (*List. Col. N. Amer. 1865. p. 53.*)
Genei Küst. *Käf. Eur. 13. 13.*
gracilis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 372. nota 1; 1866. p. 269.*
granularis Erichs. *Mon. p. 112.*
humeralis Lec. *New Spec. Col. N. Amer. 1865. p. 94.*
infuscatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 407.*
jocosus Erichs. *Entomogr. I. p. 101.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 134.*
lateralis var. Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 299.*
jonicus Miller. *Ent. Monatschr. Wien. 1862. p. 344.*
labilis Erichs. *Mon. p. 106.*
laeyicollis Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 434.*
lateralis Erichs. *Mon. p. 101.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* —
 † Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 593. t. 18. f. 254-59.*
minus Rossi. *Fa. Etr. I. p. 170.*
lobatus Oliv. *Ent. II. 27. p. 12. t. 2. f. 8. a-b.* — Erichs. *Mon. p. 103.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 42. f. 210. g.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 604.*
limbatus Mink. *Stett. Zeit. 1853. p. 59.*
lobulatus Lec. *List. Col. N. Amer. 1865. p. 54.*
lobatus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 166.*
lusitanicus Erichs. *Mon. p. 89.*
luxurians Erichs. *Mon. p. 90.*
maenicollis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 194. t. 19. f. 2. a-b.*
maderensis Wollast. *Ins. Mader. p. 247. t. 4. f. 7; Col. Atlant. p. 201.*
melanopterus Erichs. *Mon. p. 110.*
metallens Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 438.*
 var. *similis* Wollast. *l. c.*
miniaticollis Tarn. *Col. Iles. Açores. 1860. p. 95.* —
 Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 387. t. 23. f. 5.*
morulus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 167.*
nigricollis Küst. *Käf. Eur. 4. 49.*
obscurus Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 437.*
ornatissimus Wollast. *l. c. p. 434. t. 20. f. 2.*
otiosus Say. *Amer. Ent. III. t. 48.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 165.*
auritus Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.*
nigripennis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 181.*
 var. *atripennis* Erichs. *Mon. p. 108.*
ovatipennis Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 429.*
 var. *collaris* Wollast. *l. c.*
 „ *excelsus* Wollast. *l. c. p. 430.*
 „ *gracilipes* Wollast. *l. c.*
 „ *subopacus* Wollast. *l. c.*
- Lanzarote.
 Sardinia.
 Andalusia.
 „
 Dalmatia.
 California.
 Sardinia.
 Amer. bor.
 Sardinia.
 Chiclana.
 Carolina mer.
 Illinois.
 Amer. bor.
 Sardinia.
 Hispania.
 Cephalonia.
 Sardinia.
 Lanzarote.
 Gallia mer.
 Etruria.
 Germania.
 „
 California.
 „
 Lusitania.
 Sardinia.
 Constantine.
 Madera.
 Amer. bor.
 Lanzarote.
 Teneriffa.
 Azores.
 Missouri.
 Dalmatia.
 Canar. grand.
 Palma.
 Amer. bor.
 „
 „
 Carolin. mer.
 Canariæ.
 Palma.
 Canar. grand.
 Gomera.
 Fuertevent.

- pallidulus* Erichs. *Mon. p.* 107. Lusitania.
pallifrons Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 408. Pennsylvania.
pallipes Wollast. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 220. Canariæ.
parietariae Erichs. *Mon. p.* 103. Sicilia.
pectinatus Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1866. p. 268. Guadarrama.
pellucidus Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 247; *Journ. of Ent. I. p.* 429. Teneriffa.
piefus Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 224; *Ann. Fr.* 1851. p. 618. Catalonia.
posticus Wollast. *Journ. of Ent. I. p.* 434. Fuertevent.
pulchellus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* VII. p. 331; *Opusc. Ent.* XII. p. 78. Gallia mer.
pulchellus Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 648; *Peters Reis.* 1862. p. 204. t. 12. f. 4. Mozambique.
ruficollis Wollast. *Journ. of Ent. I. p.* 428. Teneriffa.
 var. *pauperculus* Wollast. *l. c.* Palma.
rufomarginatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 406. California.
rugifrons Wollast. *Journ. of Ent. I. p.* 431. Gomera.
rugosus Wollast. *Ins. Mader.* p. 249; *Col. Atlant.* p. 202. Madera.
seincetus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p.* 170. — Erichs. Pennsylvania.
 Mon. p. 109. — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p.* 166.
 ♂ *lividus* Dej. *Cat. 3. ed. p.* 123. „
 ♀ *nigricollis* Knoch *in litt.* „
sericans Erichs. *Mon. p.* 102. — Küst. *Käf. Eur.* 8.63. Sardinia.
sicans Erichs. *Mon. p.* 91. — Jacq. *Dav. Gen. Col. III. t. 43. f. 211. †.* Sicilia.
subopaens Wollast. *Journ. of Ent. I. p.* 437. Lanzarote.
terminalis Say. *Journ. Ac. Phil. V. p.* 171. — Erichs. Amer. bor.
 Mon. p. 108.
 haemorrhoidalis Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 408. „
transfuga Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 58. Italia.
trimaculatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 407. California.
tuberculatus Wollast. *Journ. of Ent. I. p.* 436. Teneriffa.
ulicis Erichs. *Mon. p.* 105. — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p.* 123. Lusitania.
 limbatus Fabr. *in collect.* Marocco.
varitarsis Kraatz. *Berl. Zeit.* 1862. p. 270. Italia.
 jocosus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p.* 602. not. 2. „
 74

Micromimetes

μικρὸς, parvus; μιμητής, imitator.

Wollaston. *Journ. of Ent. I.* 1862. p. 439.

- alutaceus* Wollast. *Journ. of Ent. I. p.* 441. t. 20. f. 5. Canar. grand.
jucundus Wollast. *l. c. p.* 441. „

2

Hedybius

ἡδυβίος, jucundus.

Erichson. *Entomogr. I.* 1840. p. 92.

- Billbergi* Thunbg. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p.* 79. nota. — Cap bon. spei.
 Erichs. *Mon. p.* 96. nota.

| | |
|--|----------------|
| bimaculatus Erichs. <i>Mon.</i> p. 94. | Cap bon. spei. |
| cavifrons Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. 2. p. 468. | Limpopo. |
| clypeolus Erichs. <i>Mon.</i> p. 95. | Cap bon. spei. |
| collaris Thunbg. <i>Diss. acad.</i> III. 1801. p. 203. — Erichs. <i>Mon.</i> p. 95. | „ |
| coriaceus Erichs. <i>Mon.</i> p. 95. | „ |
| elongatus Erichs. <i>Mon.</i> p. 96. | „ |
| erosus Erichs. <i>Mon.</i> p. 93. | „ |
| formosus Reiche. <i>Galil. Voy. Abyss.</i> p. 290. t. 17. f. 8. | Abyssinia. |
| oculatus Thunbg. <i>Diss. acad.</i> III. p. 202. — Erichs. <i>Mon.</i> p. 93. | Cap bon. spei. |
| plagiocephalus Erichs. <i>Mon.</i> p. 93. | „ |
| scutellaris Motsch. <i>Etud. ent.</i> II. 1853. p. 56. — Lacord. <i>Gen. Col.</i> IV. p. 390. note 1. | Columbia. |
| smaragdulus Erichs. <i>Mon.</i> p. 96. | Cap bon. spei. |
| superciliosus Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. 2. p. 466. | Limpopo. |
| varileornis Bohem. l. c. p. 467. | Gariep. |
| viridipennis Fabr. <i>Ent. Syst. Suppl.</i> p. 70; <i>Syst. El.</i> I. p. 308. — Erichs. <i>Mon.</i> p. 94. nota. | Cap bon. spei. |

16

Anthocomus

ἄνθος, flos; κομέω, diligo.

Erichson. *Entomogr.* I. 1840. p. 97.

| | |
|--|---------------|
| basalis Erichs. <i>Mon.</i> p. 110. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 123. — Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> VI. p. 166. | Columbia. |
| bicinctus Chevrol. <i>Rev. Zool.</i> 1854. p. 436. | Syria. |
| byssinus Erichs. <i>Mon.</i> p. 109. | Mexico. |
| calceitans Erichs. <i>Mon.</i> p. 111. | Columbia. |
| citrinoguttatus Reiche. <i>Ann. Fr.</i> 1857. p. 181. | Napfus. |
| coronatus Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. 2. p. 470. | Limpopo. |
| dimidiatus Erichs. <i>Mon.</i> p. 111. | Cuba. |
| disjunctus Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. 2. p. 471. | Limpopo. |
| equestris Fabr. <i>Spec. Ins. App.</i> p. 500. — Panz. <i>Fn. Germ.</i> 10. 6. — Erichs. <i>Mon.</i> p. 98; <i>Wieg. Arch.</i> 1845. II. p. 93. — Fisch. <i>Bull. Mosc.</i> 1844. I. p. 37. — Kiesenw. <i>Nat. Ins.</i> IV. p. 597. | M. |
| bipunctatus Harrer. <i>Beschr. Ins. Schöff.</i> 1784. p. 83. | Europ. temp. |
| bipunctatus Herbst. <i>Füssl. Arch.</i> V. 1784. p. 108. | „ |
| Herbsti Gmel. <i>Ed. Linn.</i> I. 4. p. 1899. | „ |
| fasciatus var. γ. Illig. <i>Käf. Preuss.</i> p. 304. | Germania. |
| quadripustulatus Illig. l. c. p. 306. | Hispania. |
| Erichsoni Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> VI. 1852. p. 165. | Pennsylvania. |
| lateralis Lec. l. c. | „ |
| otiosus Erichs. <i>Mon.</i> p. 99. | „ |
| fasciatus Linn. <i>Fn. Suec.</i> 1761. p. 203. — Panz. <i>Fn. Germ.</i> 10. 5. — Erichs. <i>Mon.</i> p. 98. — Kiesenw. <i>Nat. Ins.</i> IV. p. 597. | M. |
| bituberculatus Steph. <i>Ill. Brit.</i> III. p. 313. | Anglia. |
| Gouani Linn. <i>Syst. Nat.</i> I. 2. <i>Add.</i> p. 1068. | Suecia. |
| var. regalis Charpent. <i>Germ. Mag.</i> III. p. 232. t. 3. f. 2. — Kiesenw. <i>Berl. Ent. Zeit.</i> 1859. p. 32. | Gallia. |

- fenestratus** Linder. *Ann. Fr.* 1864. p. 251. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1866. p. 268. Pyrenaei.
flavilabris Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 169. Vermont.
coeruleus Randall. *Bost. Journ.* II. p. 16. "
humeralis Morawitz. *Bull. Mosc.* 1861. III. p. 314. Sarepta.
imperialis Morawitz. l. c. p. 315. "
laticollis Erichs. *Mon.* p. 112. Mexico.
minimus Erichs. *Mon.* p. 113. Columbia.
parallelus Küst. *Käf. Eur.* 13. 14. Sardinia.
ramicornis Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 469. Port Natal.
rufifrons Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 165. (*sin. diagn.*) — Georgia amer.
Dej. Cat. 3. ed. p. 122.
rufus Herbst. *Füssl. Arch.* V. 1784. p. 108. M.
coccineus Schall. *Act. Ital.* I. p. 303. Germania.
erythromelas Gmel. *ed. Linn.* I. 4. p. 1899. Succia.
sanguinolentus Fabr. *Mant.* I. 1787. p. 169. — Gallia.
Oliv. Ent. II. 27. p. 7. t. 3. f. 13. a-b. — Erichs.
Mon. p. 97. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 42.
f. 209. ♂. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 596.
scurra Erichs. *Mon.* p. 111. Columbia.
sellatus Solsky. *Hor. Soc. Ross.* IV. p. 91. Sarepta.
seminulum Erichs. *Mon.* p. 112. Caracas.
stigma Erichs. *Mon.* p. 108. Venezuela.
terminatus Ménétr. *Cat. rais.* p. 164. — Kiesenw. *Nat.*
Ins. IV. p. 598. M.
festivus Redtenb., W. *Quaed. Gen. et Spec.* p. 14. — Germania.
Redtenb., L. Fn. Austr. II. p. 539.
ruficollis Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 223. — Panz. *Fn.*
Germ. 2. 10. — Erichs. *Mon.* p. 85. Caucasus.
tripartitus Mars. *Abeille.* V. 1868. p. 183. Syria.
vesiculiger Mars. l. c. p. 183. "

Ebaeus

ἑβαιοῦς, parvus.

Erichson. *Entomogr.* I. 1840. p. 113.

- abietinus** Perrin. *Ann. Fr.* 1869. p. 44. Gallia mer.
affinis Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 193. t. 19. f. 1. a-b. Algeria.
alicianus Jacq. Duv. *Glan. ent.* I. 1859. p. 38; *Gen. Col.*
III. t. 43. f. 212. ♂. Pyren. or.
apicalis Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 170. — Erichs. *Mon.* Amer. bor.
p. 119. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 167.
melanopterus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 122. "
minutus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 305. — Lec. Pennsylvania.
l. c. p. 167.
appendiculatus Erichs. *Mon.* p. 116. — Meg. *Dej. Cat.* Germania.
3. ed. p. 122. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 608.
♀ hederæ Frivalds. *in litt.* Hungaria.
ater Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 608. Germania.
bicolor Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 167. Georgia amer.
chloroticus Fairm. *Ann. Fr.* 1863. p. 642. Biskra.
cinetus Gebl. *Ledeb. Reis.* p. 87; *Bull. Mosc.* 1847. IV. Altai.
p. 434.

- coeruleescens** Erichs. *Mon.* p. 115. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 607. Germania.
coeruleus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 122. Dalmatia.
collaris Erichs. *Mon.* p. 117. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 609. Gallia mer.
congressarius Fairm. *Ann. Fr.* 1857. p. 637. „
flavicornis Erichs. *Mon.* p. 114. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 606. Germania.
apicalis Reichenb. *Sturm. Cat.* 1826. p. 167. Saxonia.
flavobullatus Mars. *Abeille. V.* 1868. p. 184. Syria.
humilis Erichs. *Mon.* p. 116. Sardinia.
labiatus Fabr. *Syst. El.* I. p. 310. America.
mendax Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1866. p. 270. Granada.
nodipennis Kryn. *Bull. Mosc.* V. 1832. p. 100. — Stev. Charkov.
Dej. Cat. 3. ed. p. 123.
dispar Dej. *Cat.* l. c. Dalmatia.
oblitus Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 167. Amer. bor.
praeoccupatus Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870. M.
pedicularius Schrank. *Enum. Ins.* p. 179. — Oliv. Suecia.
Ent. II. 27. p. 8. t. 1. f. 3. a-b. — Erichs. *Mon.* p. 114. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 606.
productus Steph. *Ill. Brit.* III. p. 315. t. 19. f. 3. ♀. Anglia.
pugio Mars. *Abeille. V.* 1868. p. 185. Syria.
pusillus Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 170. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 167. Amer. bor.
rufipes Morawitz. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 288. Sarcpta.
semitogatus Fairm. *Ann. Fr.* 1863. p. 641. Algeria.
submarginatus Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 167. California.
thoracicus Fourer. *Ent. Par.* I. p. 63. -- Oliv. *Ent.* II. 27. p. 9. t. 2. f. 10. a-b. — Erichs. *Mon.* p. 116. -- Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 608. Germania.
trimaculatus Gebl. *Ledeb. Reis.* p. 88; *Bull. Mosc.* 1847. IV. p. 435. Loktewsk.
viridifrons Schauf. *Beitr. Col. Fn. Bal.* 1869. p. 18. Balcares.

27

Hypebaeus

ἐπὶ, *subtus*; *Ebaeus*.

Kiesenwetter. *Nat. Ins.* IV. 1863. p. 610.

- albifrons** Oliv. *Ent.* II. 27. p. 13. t. 3. f. 16. — Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 225. — Erichs. *Mon.* p. 118. — ‡ Perris. Gallia.
Mém. Liège. X. 1855. p. 241. t. 5. f. 29-36.
anticus Casteln. *Silb. Rev.* IV. p. 29. „
flavicollis Erichs. *Mon.* p. 117. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 610. Germania.
nigriceps Parreyss in litt. Jonia.
flavipes Fabr. *Mant.* I. p. 169. — Oliv. *Ent.* II. 27. p. 14. t. 3. f. 19. a-b. ♀. — Erichs. *Mon.* p. 118. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 611. M.
ochropus Gmel. ed. *Linn.* I. 4. p. 1899. Suecia.
perspicillatus Bremi. *Stett. Zeit.* 1855. p. 199. Helvetia.
‡ *praeustus* Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 224. — Ahrens. Germania.
N. Schr. Hal. Naturf. Ges. II. 2. p. 27. t. 1. f. 14 et 15.
♂ *productus* Oliv. *Ent.* II. 27. p. 13. t. 3. f. 17. a-b. Gallia.

nigripes Kolen. *Melet. ent. V. p. 44.*

Ogieri Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 641.*

pius Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 375. nota 1; 1866. p. 272.*

posticus Kiesenw. *l. c. p. 393. nota 1; l. c. p. 271.*

scitulus Erichs. *Mon. p. 122.*

♀ **cordicollis** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 33.*

8

Transcaucas.

Biskra.

Hispania.

Castilia.

Mesopotamia.

Graecia.

Charopus

χαροπός, *hilarus.*

Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 119.*

apicalis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 33.*

aterrimus Allard. *Abeille. V. 1869. p. 467.*

brachypterus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 472.*

concolor Fabr. *Syst. El. I. p. 310.* — Erichs. *Mon. p. 121.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 615.*

♂ $\left\{ \begin{array}{l} \text{auctus Hoffmsgg. i. litt.} \\ \text{furcatipennis Villa. Comolli. Col. p. 17; Col.} \\ \text{Eur. Dupl. Suppl. 1838. p. 62.} \\ \text{troglodytes Genc in litt.} \end{array} \right.$

docilis Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 619.*

flavipes Payk. *Fn. Succ. I. p. 274.* — Sturm. *Verz. 1796.*

p. 38. t. 1. f. 4. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 613.*

graminicola Andersch *i. litt.*

pallipes Erichs. *Mon. p. 120.*

formicarius Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 182. t. 5. f. 1.*

hamifer Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 387. nota 1; 1866. p. 272.*

longicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 405.*

madidus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 614.*

moereus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 283.*

multicandis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 383. nota 4; 1866. p. 273.*

nitidus Küst. *Käf. Eur. 18. 18.*

pallipes Oliv. *Ent. II. 27. p. 11. t. 2. f. 7. a-b.* — Jacq. *Duv. Gen. Col. III. t. 43. f. 213. ♀.*

grandicollis Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 620.*

rotundatus Erichs. *Mon. p. 121.* — Küst. *Käf. Eur. 8. 66.*

thoracicus Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 287.*

uniformis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 405.*

17

Graecia.

Oran.

Port Natal.

Germania.

Lusitania.

Lombardia.

Sardinia.

Gallia mer.

M.

Fennia.

Suecia.

Naplus.

Sierra Nevada.

Nov. Helvetia.

Tirolis merid.

Oregon.

Andalusia.

Sardinia.

Gallia.

Catalonia.

Sardinia.

Sarepta.

California.

Antidipnis

ἀντί, *pro*; δειπνον, *coena.*

Wollaston. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 337.*

galbula Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 387. t. 5. f. 8.*

heteropalpus Mars. *Abeille. V. 1868. p. 186.*

maculatus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 387. t. 5. f. 7.*

palpator Mars. *Abeille. V. 1868. p. 188.*

Sarepta.

Syria.

Sarepta.

Syria.

punctatus Erichs. *Mon.* p. 122.

Sardinia.

rubripes Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1852. p. 707; *Gen. Col. III. t. 44. f. 217.* — Wollast. *Ann. nat. Hist.* 1858. p. 339.

Gallia mer.

5

Homoeodipnis

εμοῖος, similis; δειπνον, coena.

Jacquelin Duval. *Glanures ent. I.* 1859. p. 47.

Javeti Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1842. p. 705; *Gen. Col. Eur. III. t. 44. f. 216.* ♂.

Gallia mer.

var. *rufithorax* Jacq. Duv. *l. c.* p. 706.

nigripennis Küst. *Käf. Eur.* 13. 18.

Hispania.

obsoletus Erichs. *Mon.* p. 130.

Corfu.

punctipennis Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 32.

Creta.

3

Atelestus

ἀτελεστος, difficilis.

Erichson. *Entomogr. I.* 1840. p. 122.

brevipennis Casteln. *Silb. Rev. IV.* 1836. p. 29.

Gallia mer.

hemipterus Erichs. *Mon.* 1840. p. 123. — Dej. *Cat.*

„

3. ed. p. 123. — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 43. f. 214.*

Erichsoni Küst. *Käf. Eur.* 1. 20.

Lissa.

Peragalloi Perris. *Ann. Fr.* 1866. p. 186.

Nizza.

3

Endeodes

Ενδεος; εἶδος, aspectus.

Leconte. *Arcan. Nat.* 1859. p. 122.

abdominalis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI.* 1853. p. 168. — Lacord. *Gen. Col. IV.* p. 394. not. 1.

California.

basalis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI.* p. 168; *Arcan. Nat.* 1859. p. 122. t. 13. f. 6.

„

collaris Lec. *Proc. Ac. Phil. VI.* p. 168.

„

3

Chalicorus

χαλῖς, vinum; πόρος, puer.

Erichson. *Entomogr. I.* 1840. p. 124.

albifrons Bohem. *Ins. Caffr. I.* 2. p. 476.

Gariep.

albilabris Bohem. *l. c.* p. 477.

Port Natal.

collaris Bohem. *l. c.* p. 478.

Limpopo.

myrmecodes Bohem. *l. c.* p. 475. — Lacord. *Gen. Col. IV.* p. 394. note 2.

Gariep.

vinulus Erichs. *Mon.* p. 125.

Cap bon. spei.

5

Troglops

τρώγλη, *foramen*; ἄρ, *vultus*.

Erichson. *Entomogr. I.* 1840. p. 125.

- albicans** Linn. *Syst. nat. I.* 2. p. 649. — Erichs. *Mon.* M.
 p. 126. — Jacq. Duv. *Gen. Col. III.* t. 43. f. 215. ♂. —
 Kiesenw. *Nat. Ins. IV.* p. 617.
angulata Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 223. Germania.
 ♂ *cephalotes* Oliv. *Ent. II.* 27. p. 12. t. 3. f. 15. a-b. Gallia.
brevis Erichs. *Mon.* p. 128. Sardinia.
capitata Erichs. *Mon.* p. 128. Lusitania.
cornigera Kiesenw. *Nat. Ins. IV.* p. 729. — Kraatz et Carniolia.
 Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. t. 5. f. 4. ♂.
corsica Perris. *Ann. Fr.* 1864. p. 290. Corsica.
cruenta Kiesenw. *Nat. Ins. IV.* p. 618. — Kraatz et Saxonia.
 Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1864. t. 5. f. 5. ♀.
Dufouri Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. IV.* p. 128. Gallia.
impressifrons Ponza. *Mém. Ac. Tur. XII.* 1805. p. 76. t. 1. Sardinia.
silo Erichs. *Mon.* p. 127. — Kraatz et Kiesenw. *Berl.*
Zeit. 1864. t. 5. f. 6. „
lutea Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 120. Abyssinia.
marginata Walzl. *Reis. Span. II.* p. 60. Andalusia.
marginalis Erichs. *Mon.* p. 128.
 ♀ *glabra* Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1865. p. 371. not. 1; Cadix.
 1866. p. 273.
megacephala Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 120. Abyssinia.
nigripes Walzl. *Reis. Span. II.* p. 60. — Kraatz. *Berl.*
Zeit. 1862. p. 299. Andalusia.
rhinoceros Mars. *Abeille. V.* 1868. p. 189. Syria.
signata Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 121. Abyssinia.
verticalis Erichs. *Mon.* p. 128. Andalusia.

15

Cephalogonia

κεφαλή, *caput*; γωνία, *angulus*.

Wollaston. *Journ. of Ent. I.* 1862. p. 442.

- cerasina** Wollast. *Journ. of Ent. I.* p. 444. t. 20. f. 6. Teneriffa.

1

Cephaloncus

κεφαλή, *caput*; ὄγκος, *tumor*.

Westwood. *Proc. ent. Soc.* 1863. p. 178.

Ogcoccephalus Westw. olim.

- capito** Westw. *Proc. ent. Soc.* 1863. p. 178.

Canariae.

1

Colotes*κολώτης, lacerta.*Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 129.***albilateris** Erichs. *Mon. p. 131.***cinctus** Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 56.***flavocinctus** Mars. *Abeille. V. 1868. p. 189.***maculatus** Casteln. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 29.**trinotatus* Erichs. *Mon. p. 130. — Jacq. Duv. Gen.**Col. III. t. 44. f. 218. ♂. — Kiesenw. Nat. Ins. IV. p. 619.*var. ♂ *suturalis* Motsch. *Etud. ent. II. p. 56.***nigripennis** Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 84.***nobilis** Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 473.***unifasciatus** Bohem. *l. c. p. 474.*

Cap bon. spei.

Aegyptus.

Syria.

Gallia.

Germania.

Gallia mer.

Hispania.

Limpopo.

”

7

Lemphus*λέμφος, mucosus.*Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 131.***fuleratus** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 84.***mancus** Erichs. *Mon. p. 132.*

Peru.

Venezuela.

2

Carphurus*κάρφος, paleu; οὐρά, cauda.*Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 132.***brevipennis** Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 183.***cervicalis** Germ. *l. c. p. 183.***dispar** Erichs. *Mon. p. 133.***haemorrhoidalis** Motsch. *Etud. ent. VIII. 1859. p. 64.***limbifer** Motsch. *l. c. III. 1854. p. 68.***luteolus** Erichs. *Mon. p. 134.***nigripennis** Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 45.***rubriventris** Motsch. *l. c. VIII. 1859. p. 64.***rubroannulatus** Motsch. *l. c. p. 64.***transparipennis** Motsch. *l. c. III. 1854. p. 45.*

Adelaida.

”

Ins. Bintam.

Ceylon.

India or.

Ins. Bintam.

India or.

”

Ceylon.

India or.

10

Condylops*κονδύλος, tuber; ὤψ, cullus.*Redtenbacher. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 47.***Erichsoni** Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. p. 47.*

Persia mer.

1

Acletus*ἄκλητος, innominatus.*Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 167.***nigrellus** Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 167.*

Lake super.

1

Microlipus*μικρόζ, parvus; λίπος, adeps.*Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 168.***laticeps** Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 168.*

California.

1

Calosotis*καλόζ, pulcher.*Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 107.***setulosa** Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 108.*

Cap bon. spei.

1

Thelydrias*θηλυδρίαζ, effeminatus.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1839. I. p. 75. (emend.)**Thylodrius* Motsch.**contractus** Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 76. f. f-F^{VI}. ♂; Titlis.
f-F^{VIII}. ♀.*

1

Henicopus*ἐνικόζ, singularis; ποῦζ, pes.*Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 318. (emend.)**Allotarsus* Graells. — *Amecocerus* Solier. — *Enicopus* Steph.*Monogr. Jacquelin Duval. Glanur. ent. II. 1860. p. 61.***armatus** Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 198. t. 19. f. 9. a-d.* — Algeria.Jacq. Duv. *Mon. p. 68.* — Muls. *Floricol. p. 269.**acutatus* Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 469. t. 8. f. 5.* Roma.*falculifer* Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 53.* Sicilia.var. *subrittatus* Fairm. *l. c. p. 52.* Gallia mer.**armipes** Jacq. Duv. *Mon. p. 74.* Andalusia.*armatus* Rosenh. *Thier. Andal. p. 165.* „**calcaratus** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 165. cum. tab.* — Hispania.Jacq. Duv. *Mon. p. 82.**Bon couloiri* Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 468. t. 8. f. 4.* „**confusus** Jacq. Duv. *Mon. p. 66.* „

- distinguendus** Jacq. Duv. *Mon.* p. 66. Hispania.
fusiformis Walker. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. II. p. 283. Ceylon.
haemorrhoidalis Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 421. Chili.
hirtus Linn. *Syst. nat.* I. 2. p. 563. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 167. Suecia.
albigipilus Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 124. Austria.
ater Fabr. *Mont.* I. p. 94. — Oliv. *Ent.* II. 21. p. 9. Dalmatia.
t. 2. f. 8. a-e. — Küst. *Käf. Eur.* 19. 15.
niger Petagna. *Ins. Calabr.* p. 12. f. 9. Calabria.
pilosus Scop. *Ent. Carn.* 1763. p. 41. — Jacq. Duv. Germania.
Mon. p. 77. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 628.
truncatus Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 51. Gallia mer.
Stereni Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 82. — Derbent.
Jacq. Duv. Mon. p. 80.
hoplotarsus Jacq. Duv. *Mon.* p. 84. Hispania.
ibericus Jacq. Duv. *Mon.* p. 75. „
 ♀ *scutellaris* Küst. *Käf. Eur.* 19. 14. „
laeviusculus Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 273. Chili.
longicollis Philippi. *l. c.* p. 274. „
longimanus Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 168. — Jacq. Catalonia.
Duv. Mon. p. 73.
melaleucotrichos Graells. *Mem. Map. Geol.* 1858. p. 55. Hispania.
t. 7. f. 1. a-j. — Jacq. Duv. *Mon.* p. 89.
obscurus Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 419. Chili.
Parnassi Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 166. — Jacq. Graecia.
Duv. Mon. p. 81.
atticus Kiesenw. *olim.* „
orientalis Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 51. Turcia.
Perezi Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867. p. 111. Madrid.
praticola Waltl. *Reis. Span.* p. 61. — Jacq. Duv. *Mon.* Andalusia.
p. 94. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867. p. 113.
brachialis Jacq. Duv. *Mon.* p. 95. „
hirsutulus Falderm. *En. transc.* I. p. 205. Persia occ.
privignus Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867. p. 113. t. 1. f. 1. Andalusia.
pyrenaicus Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 50. — Jacq. Duv. Pyrenaei.
Mon. p. 72. — Muls. *Floricol.* p. 274.
rufipes Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 420. Chili.
rugosicollis Jacq. Duv. *Mon.* p. 71. Galaecia.
scutellaris Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 80. — Illig. *Mag.* Europa mer.
III. p. 170. — Jacq. Duv. *Mon.* p. 64: *Gen. Col.*
III. t. 44. f. 219. 5.
amphicoma Graells. *Mem. Map. Geol.* 1858. p. 50. Cordova.
t. 2. f. 8. a-d.
senescens Jacq. Duv. *Mon.* p. 87. Hispania.
senex Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 167. — Jacq. Duv. Andalusia.
Mon. p. 88.
simplicipes Jacq. Duv. *Mon.* p. 92. Hispania.
spiniger Jacq. Duv. *Mon.* p. 83.
subaeneus Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 420. Chili.
tibialis Muls. et Revel. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* VII. p. 162. Corsica.
tibiellus Rosenh. *Thier. Andal.* p. 165. — Jacq. Duv. Andalusia.
Mon. p. 91.
vittatus Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 165. — Jacq. Duv. Montserrat.
Mon. p. 85. — Muls. *Floricol.* p. 285.

Dasytes

*δασύς, hirtus.*Paykull. *Faun. Succ.* II. 1798. p. 156.

Anthrenus Motsch. — *Byturosomus* Motsch. — *Emmenotarsus* Motsch. — *Enodius* Casteln. — *Hapalogluta* Thoms. — *Hypodasytes* Muls. — *Lasius* Motsch. — *Mesodasytes* Muls. — *Metadasytes* Muls. — *Pristoscelis* Lec. — *Pseudodasytes* Muls. — *Psilocorse* Thoms. — *Trichochrous* Motsch.

Revision. Leconte. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 349.

Floricoles. Mulsant et Rey. *Ann. Soc. Agr. Lyon.*

XV. 1868. p. 237.

- | | |
|--|---------------|
| aeneiventris Küst. <i>Käf. Eur.</i> 21. 6. | Italia. |
| aenescens Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> VI. 1852. p. 170; <i>Revis.</i> p. 355. | California. |
| aeratus Steph. <i>Ill. Brit.</i> III. 1830. p. 319. | Anglia. |
| <i>serricornis</i> Steph. l. c. p. 320. — ♀ Waterh. <i>Ent. Mag.</i> II. p. 375. t. 10. f. 1. | „ |
| aerosus Kiesenw. <i>Berl. Zeit.</i> 1867. p. 116. | Pyrenaei. |
| algiarius Luc. <i>Erpl. Alg.</i> 1849. p. 199. t. 19. f. 9. a-c. — Muls. <i>Floricol.</i> p. 350. | Algeria. |
| <i>coeruleseens</i> Küst. <i>Käf. Eur.</i> 24. 81. | Sardinia. |
| <i>sardous</i> Rosenh. <i>Thier. Andal.</i> p. 164. nota. | Andalusia. |
| alpigradus Kiesenw. <i>Nat. Ins.</i> IV. 1863. p. 633. — Muls. <i>Floricol.</i> p. 326. | Alpes. |
| analis Gebl. <i>Ledeb. Reis.</i> II. 1830. p. 89. | Siberia. |
| antennatus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1859. IV. p. 394. | California. |
| <i>griseus</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> VI. p. 169. | San Diego. |
| apicalis Gebl. <i>Ledeb. Reis.</i> II. 1830. p. 89. | Siberia. |
| asperulus Graëlls. <i>Mem. Map. geol.</i> 1858. p. 56. t. 2. f. 9. a-b. — Kiesenw. <i>Berl. Zeit.</i> 1867. p. 114. | Hispania. |
| ater Bland. <i>Proc. ent. Soc. Phil.</i> III. 1864. p. 253. — Lec. <i>Revis.</i> p. 351. | S. Francisco. |
| <i>atrus</i> Bland. l. c. | „ |
| atricornis Lec. <i>Revis.</i> p. 352. | Arizona. |
| atrocoeruleus Philippi. <i>Stett. Zeit.</i> 1864. p. 275. | Chili. |
| binotatus Solier. <i>Gay. Hist. Chil.</i> IV. 1849. p. 422. | „ |
| bipustulatus Fabr. <i>Spec. Ins.</i> 1781. p. 82. — Panz. <i>Fn. Germ.</i> 43. 17. — Jacq. Duv. <i>Gen. Col.</i> III. t. 44. f. 220. — Kiesenw. <i>Nat. Ins.</i> IV. p. 631. — Muls. <i>Floricol.</i> p. 295. | Hungaria. |
| bimaculatus Rossi. <i>Fn. Etr.</i> I. p. 35. t. 7. f. 14. | Italia. |
| var. <i>communimacula</i> Costa. <i>Ann. Ac. aspir.</i> 2. ser. I. p. 142. | Sicilia. |
| <i>haemorrhoidalis</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 72. — Rosenh. <i>Thier. Andal.</i> p. 162. | Hispania. |
| <i>erythromelas</i> Küst. <i>Käf. Eur.</i> 24. 8. | Sicilia. |
| <i>mauritanicus</i> Luc. <i>Erpl. Alg.</i> p. 196. t. 19. f. 5. a-d. | Oran. |
| <i>quadrinaculatus</i> Oliv. <i>Ent.</i> II. 21. p. 10. t. 1. f. 2. a-b. | Gallia mer. |
| <i>quadrupustulatus</i> Fabr. <i>Ent. Syst. Suppl.</i> p. 116. — Perrin. <i>Ann. Fr.</i> 1867. p. 71. | „ |

- var. *variegatus* Luc. l. c. p. 196, t. 19, f. 4. Algeria.
inigromaculatus Luc. l. c. p. 197. ”
borealis Thoms. *Skand. Col.* VI. 1864, p. 151. Jemtland.
brevicornis Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 169; *Revis.* p. 353. California.
brevicornis Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 730. — Muls. Tergestum.
Floricol. p. 308. — Brisout i. litt.
brevipilosus Lec. *Revis.* p. 353. California.
breviusculus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859, IV. p. 396. — ”
 Lec. *Revis.* p. 360.
calabrus Costa. *Ann. Ac. aspir.* 2. ser. I. p. 143. — Calabria.
 Muls. *Floricol.* p. 345.
californicus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859, IV. p. 393. California.
callosus Solsky. *Hor. ent. soc. Ross.* V. 1867, p. 32. Samara.
chalybeus Ménét. *Cat. rais.* p. 164. Russia mer.
cinctus Génè. *Mem. Ac. Torin.* 1839, p. 57, t. 2, f. 4; Sardinia.
Ent. Calabr. ult. p. 23, t. 1, f. 1, var.
lateralis Küst. *Käf. Eur.* 19, 22. Italia.
cinerascens Germain. *Ann. Univ. Chil.* 1855, p. 394. — Chili.
 Philippi. *Stett. Zeit.* 1864, p. 274.
circumcinctus Redtenb. *Reis. Norar.* II. p. 107. Cap bon. spei.
coeruleus De Geer. *Ins.* IV. p. 76. — Fabr. *Syst. Ent.* M.
 p. 70. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 45, f. 222, f. —
 Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 636. — Muls. *Floricol.*
 p. 383. — ‡ Laboulb. *Ann. Fr.* 1858, p. 513, t. 13, I.
cyanus Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 72. — Oliv. *Ent.* II.
 21, p. 8, t. 2, f. 9, a-d. Europa.
conformis Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 169; *Revis.* p. 354. San Diego.
convergens Lec. *Revis.* p. 352. Arizona.
coxalis Muls. *Floricol.* p. 362. Europa.
flavipes Fabr. *Mant. Ins.* I. 1787, p. 94. Suecia.
tibialis var. b. Zetterst. *Fu. Lapp.* p. 119. Lapponia.
croceipes Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1865, p. 366, not. 1; Hispania.
 1867, p. 116.
cruralis Lec. *Revis.* p. 355. Oregon.
cyanus Guér. *Voy. Favorit.* 1838, p. 39. Chili.
cylindræus Roth. *Wiegman.* Arch. 1851, I. p. 171. Abyssinia.
cylindricus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859, IV. p. 393, t. 4. California.
 f. 24, a-b.
Derbesii Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 425. Chili.
dispar Wollast. *Journ. of Ent.* I. p. 445. Canar. grand.
dolens Rosenh. *Thier. Andul.* 1856, p. 163. Andalusia.
elegans Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 423. Chili.
erythropus Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 171; *Revis.* p. 353. New Mexico.
flavescens Génè. *Mem. Ac. Torin.* 1839, p. 57, t. 2, f. 5. — Sardinia.
 Küst. *Käf. Eur.* 21, 3.
flavipes Oliv. *Ent.* II. 21, p. 12, t. 3, f. 16, a-b. — Muls. M.
Floricol. p. 357. — ‡ Perris. *Ann. Fr.* 1854, p. 599.
 t. 18, f. 260-68.
plumbeus Hlig. *Käf. Preuss.* I. p. 310. Gallia.
tibialis Zetterst. *Fu. Lapp.* p. 119; *Ins. Lapp.* p. 86. Lapponia.
circens Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 230. Anglia.
fulvitarsis Bland. *Proc. ent. soc. Phil.* III. 1864, p. 254. — California.
 Lec. *Revis.* p. 352.
fuscipennis Hope. *Trans. ent. Soc.* IV. 1845, p. 105. Adelaida.

- fuscipes** Brullé, *Exped. Mor. III*, p. 153, t. 37, f. 6. — Graecia.
Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859, p. 170.
- fuscus** Illig. *Mag. I*, p. 82. — Muls. *Floricol.* p. 393. M.
femoralis Krynick. *Bull. Mosc.* V. 1832, p. 101. Germania.
pallipes Falderm. *Bull. Mosc.* 1832, IV, p. 202. Persia occ.
fuscus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI*, p. 169; *Revis.* p. 351. California.
griseus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859, IV, p. 395. "
rufipes Motsch. *l. c.* "
- Gayi** Sol. *Gay. Hist. Chil. IV*, p. 424. Chili.
Girandi Sol. *Gay. Hist. Chil. IV*, p. 425. "
glabriculus Philippi. *Stett. Zeit.* 1864, p. 275. "
gonocerus Muls. *Floricol.* p. 331. Pyren. or.
graeculus Kiesenw. *Nat. Ins. IV*, p. 634. Graecia.
grandiceps Lec. *Revis.* p. 355. California.
griseus Küst. *Käf. Eur.* 1849, 19, 26. — Muls. *Floricol.* Dalmatia.
p. 340.
- hirtellus** Lec. *Revis.* p. 353. San Diego.
hudsonicus Lec. *Revis.* p. 360. Hudson bay.
impressus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV*, p. 423. Chili.
ineanus Rosenh. *Thier. Andal.* p. 155. Andalusia.
laticollis Mannrh. *Bull. Mosc.* 1843, II, p. 247. — California.
Lec. *Revis.* p. 352.
- limbatus** Philippi. *Stett. Zeit.* 1864, p. 274. Chili.
luteus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV*, p. 420. "
maculicollis Sol. *l. c.* p. 422. "
marginatus Fisch. *Cat. Col. Karel.* 1843, p. 9. Songoria.
analis Fisch. *Bull. Mosc.* 1844, I, p. 38. "
apicalis Motsch. *i. litt.* "
- marginipennis** Sol. *Gay. Hist. Chil. IV*, p. 421, t. 10. Chili.
f. 3, a-d.
- minutus** Fabr. *Spec. Ins. I*, p. 72; *Syst. El. II*, p. 74. — Nov. Zeeland.
Boisd. *Voy. Astrol. II*, p. 137.
- moniliatus** Kiesenw. *Nat. Ins. IV*, p. 633; *Berl. Zeit.* Creta.
1864, p. 389, t. 4, f. 11.
- montanus** Muls. *Floricol.* p. 322. — Ulrich *i. litt.* Pyren. or.
niger Linn. *Fn. Succ.* 1761, p. 146. — Panz. *Fn. Germ.* M.
96, 9. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV*, p. 635. — Muls.
Floricol. p. 314.
- aeneus* Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI*, 1818, p. 460. Livonia.
uter Bjerkand. *Act. Holm.* 1783, p. 246. Suecia.
villosus Oliv. *Ent. II*, 21, p. 9, t. 2, f. 10, a-b. Gallia.
var. *montanus* Gredl. *Käf. Tirol.* 1863, p. 254. Tirolis.
- nigricans** Hope. *Trans. ent. Soc. IV*, 1845, p. 105. Adelaida.
nigricornis Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar.* 1838, p. 60. Canariae.
subaenescens Wollast. *Journ. of Ent. I*, p. 444. "
nigritus Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859, p. 169. Graecia.
nigroaeneus Küst. *Käf. Eur.* 21, 7. Italia.
nigrocyaneus Muls. *Floricol.* p. 379. Paris.
nigropunctatus Küst. *Käf. Eur.* 19, 27. — Kiesenw. *Berl.* Hispania.
Zeit. 1867, p. 114.
- obscurus** Gyllh. *Ins. Succ. I. III. App.* p. 685. — Kiesenw. M.
Nat. Ins. IV, p. 637. — Muls. *Floricol.* p. 352.
- oculatus** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867, p. 115. Hispania.
oregonensis Lec. *Revis.* p. 351. Oregon.
parvicollis Mannrh. *Bull. Mosc.* 1843, II, p. 248. California.

- pauperculus** Casteln. *Hist. nat. I. 1840, p. 282.* — Meg. Gallia mer.
Dej. Cat. 3. ed. p. 124.
maurus Dej. *Cat. l. c.* ”
pilicornis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864, p. 388, t. 4.* ”
f. 10. — Muls. *Floricol. p. 374.*
- pedalis** Lec. *Revis. p. 355.* California.
- piceus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861, p. 349.* ”
- pilosus** Germ. *Ins. spec. nov. p. 75.* — Casteln. *Hist. Sibiria.*
nat. I. p. 281.
- plumbeus** Fourcr. *Ent. Par. I. 1785, p. 63.* — Oliv. *Ent. Gallia.*
II. 21, p. 10, t. 2, f. 12, a-b. — Dej. *Cat. 3. ed.*
p. 124. — Muls. *Floricol. p. 368.*
- praecox** Küst. *Käf. Eur. 22, 57.* — Schm. et Helf. *Sturm. Smyrna.*
Cat. 1843, p. 82.
- puncticollis** Germain. *Ann. Univ. Chil. 1855, p. 394.* — Chili.
Philipp. Stett. Zeit. 1864, p. 274.
- punctipennis** Lec. *Revis. p. 355.* California.
- pusillus** Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 170; Revis. p. 360.* San Diego.
- pyrrhostoma** Kolenat. *Melet. ent. V. 1846, p. 45.* Karabagh.
- quadricollis** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859, p. 75; Revis. p. 354.* Fort Tejon.
- ruficollis** Philipp. *Stett. Zeit. 1864, p. 275.* Chili.
- rufipennis** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858, p. 71; Revis. p. 356.* Sonora.
- Salzei** Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 425.* Chili.
- seminudus** Lec. *Revis. p. 360.* California.
- serricollis** Lec. *Revis. p. 356.* New Mexico.
- serrulatus** Lec. *Revis. p. 356.* Arizona.
- setosus** Walth. *Reis. Span. II. p. 61.* Andalusia.
- sordidus** Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 169; Revis. p. 354.* California:
- squalidus** Lec. *l. c. p. 169; Revis. p. 354.* ”
- striatulus** Brullé. *Exped. Mor. p. 153, t. 37, f. 4.* — Graecia.
Kiesenw. Berl. Zeit. 1859, p. 169.
- subaeneus** Schönh. *Syn. Ins. I. 3, p. 15.* — M. *Kiesenw.*
Nat. Ins. IV. p. 640. — Muls. *Floricol. p. 397.*
- aeneus** Oliv. *Ent. II. 21, p. 11, t. 3, f. 14, a-b.* Gallia.
- punctiger** Hoffmegg. *i. litt.* ”
- rigidus** Meg. *Dahl. Cat. p. 24.* ”
- scaber** Suffr. *Stett. Zeit. 1843, p. 334.* — Küst. *Käf.* ”
Eur. 19, 25.
- subfasciatus** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867, p. 118.* Hispania.
- suturalis** Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 169; Revis. p. 354.* California.
- tejonius** Lec. *Revis. p. 354.* Fort Tejon.
- texanus** Lec. *Revis. p. 355.* Texas.
- thoracicus** Muls. *Floricol. p. 319.* — Dej. *Cat. 3. ed.* Nizza.
p. 124. (forte.)
- tibialis** Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 424, t. 10, f. 4, a-b.* Chili.
- trifasciatus** Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850, p. 47.* Persia.
- tristiculus** Muls. *Floricol. p. 336.* Gallia mer.
- umbratus** Lec. *Revis. p. 352.* California.
- vulpinus** Redtenb. *Russegg. Reis. p. 984.* Syria.
- X** Walth. *Reis. Span. II. 1835, p. 62, v.* — Rosenh. *Thier.* Hispania.
Andal. p. 154.
- terminalis** Jacq. *Duv. Gen. Col. Eur. t. 45.* ”
f. 221, 5. — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867, p. 118.* —
Muls. Floricol. p. 388.

xanthocerus Gebl. *Ledeb. Reis.* p. 89.
xanthocnemus Kolen. *Melet. ent.* V. p. 45.

Siberia.
 Transcaucas.

114

Listrus

λίστρος, *lerigo*.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 389.

canescens Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 248. — California.
 Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 125
difficilis Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 170; *Revis.* p. 358. ”
interruptus Lec. *Revis.* p. 357. Nebraska.
luteipes Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 170; *Revis.* p. 358. California.
Motschulskyi Lec. *Revis.* p. 357. ”
canescens Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 170. ”
obscurus Lec. l. c. p. 170; *Revis.* p. 358. San Diego.
punctatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 390. California.
rotundicollis Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 170; *Revis.* p. 358. ”
senilis Lec. l. c. p. 170; *Revis.* p. 358. Kansas.
tibialis Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 391. California.

10

Phenace

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 322.

oedemerina Pascoe. *Journ. of Ent.* I. p. 323. t. 16. f. 6. N'Gami.

1

Acanthocnemus

ἀκανθα, *spina*; ἀντή, *tibia*.

Perris. *Ann. Fr.* 1866. p. 187.

ciliatus Perris. *Ann. Fr.* 1866. p. 188. Corsica.

1

Allonyx

ἄλλος, *alius*; ὄνυξ, *unguis*.

Leconte. *Classific. Col. N. Amer.* 1861. p. 193;
Revis. p. 359.

plumbens Lec. *Revis.* p. 359. Colorado.
sculptilis Lec. *Classif. Col. N. Amer.* p. 193; *Proc. Ac.* Fort Tejon.
Phil. 1859. p. 75; *Revis.* p. 359.

2

Eschatocrepis

*ἐσχάτος, extremus; ζεργίτις, crepida.*Leconte, *Classific. Col. N. Amer.* 1861, p. 193:*Revis.* p. 361.

- constrictus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI, p. 170: *Revis.* p. 361. California.
 var. *constricticollis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1859, „
 IV, p. 390, t. 4, f. 23, a-b.

1

Dolichosoma

*δολιχός, longus; σῶμα, corpus.*Stephens, *Ill. Brit. Ent.* III, 1836, p. 318.

Dolichophron Kiesenw. — *Linotoma* Motsch. — *Psilothrux*
 Redtenb.

- cylindromorphum** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867, p. 138, t. 1, f. 8. Syria.
femorale Morawitz. *Bull. Mosc.* 1861, III, p. 317. — Sarcpta.
 Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867, p. 139.
filum Fairm. *Ann. Fr.* 1860, p. 630. Corsica.
foveicolle Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV, p. 243. — Lec. *Revis.* Nebraska.
 p. 358.
Hartungi Wollast. *Journ. of Ent.* I, 1862, p. 446. Canariæ.
filiforme Heer. *Harty. Geol. Verh. Lanz, et Fuert.* „
 p. 140, 141.
illustre Wollast. *Ins. Mader.* p. 252. — Kiesenw. *Berl.* Madera.
Zeit. 1859, p. 178.
lineare Rossi. *Fn. Etr. Mant.* II, 1792, p. 92. — Fabr. M.
Syst. El. II, p. 73. — Steph. *Ill. Brit.* III, p. 320.
 t. 45, f. 223, ♂. — Jacq. *Duv. Gen. Col.* III, t. 45,
 f. 223. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 642.
filiforme Panz. *Fn. Germ.* 1799, 67, 17. — Creutz. Germania.
Ent. Vers. I, 1799, p. 121, t. 3, f. 25, a.
melanostoma Brullé. *Exp. Mor.* III, p. 150, t. 37, f. 5. — Graecia.
 Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859, p. 177, t. 2, f. 11, ♂.
lucidulum Brullé. *Exp. Mor.* III, p. 150. „
aureolum Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859, p. 178; 1867. „
 p. 139.
smaragdinum Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 195. — Algeria.
 Dej. *Cat.* 3, ed. p. 124.
splendidulum Dahl. *Dej. Cat.* l. c. Sicilia.
nigricorne Bland. *Proc. ent. soc. Phil.* III, 1864, p. 254. — Kansas.
 Lec. *Revis.* p. 358.
nobile Illig. *Käf. Preuss.* I, p. 308 et 309; *Mag.* VI, Gallia mer.
 p. 302. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 644.
acneum Marsh. *Ent. Brit.* I, p. 230. Anglia.
cyaneum Oliv. *Ent.* II, 21, p. 8, t. 2, f. 9, a-d. Hispania.
ciride Rossi. *Fn. Etr. Mant.* I, p. 35. — Dahl. Italia.
 Dej. *Cat.* 3, ed. p. 124.
Pharaonum Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867, p. 139, t. 1, f. 9. Aegyptus.

- protensum** Gén. *Mem. Acad. Turin*. 1836. p. 179. t. 1. f. 10. — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 546.* — Jacq. *Duv. Gen. Col. III. t. 45. f. 224. 8.* Sardinia.
severum Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 178. Dalmatia.
simile Brullé. *Expd. Mor. III. p. 154.* — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867. p. 137. Graecia.
cinereum Ménétr. *Cat. rais.* 1832. p. 165. — Falderm. *Fn. transe.* 1835. p. 205. Armenia.
splendidum Schauf. *Stett. Zeit.* 1867. p. 81. Mallorca.
ultramarinum Schauf. *Stett. Zeit.* 1867. p. 82. Rhodus.

16

Lobonyx

λοβόξ, lobus; ὄνυξ, unguis.

Jacquelin Duval. *Glanures ent. I.* 1859. p. 42.

- aeneus** Fabr. *Mant. Ins. I.* p. 94. — Rossi. *Fn. Etr. I.* p. 371. — Jacq. *Duv. Gen. Col. III.* 1863. p. 183. Italia.
t. 45. f. 225.
aurarius Illig. *Mag. VI.* p. 302. ”
barbarus Gmel. *ed. Linn. I. IV.* p. 1731. Barbaria.
metallicus Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 11. Lusitania.
aeneus Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 119. ”
ciliatus Graëlls. *Ann. Fr.* 1842. p. 221. t. 10. Hispania.
 var. *II. f. 3-6.* — Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 195. ”
verrucatus Hoffmssg. *in litt.* Lusitania.

1

Haplocnemus

ἁπλόκος, simplex; κνήμη, femur.

Stephens. *Ill. Brit. III.* 1830. p. 316. (emend.)

Aplocnemus Steph. — *Dirales* Casteln.

- abietum** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 171. Graecia.
aestivus Kiesenw. *Nat. Ins. IV.* p. 657. Tirolis mer.
ahenus Kiesenw. *l. c.* p. 656. Germania.
albipilis Kiesenw. *l. c.* p. 651. nota 2; *Berl. Zeit.* 1867. Hispania.
p. 120.
alpestris Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1861. p. 385; *Nat. Ins. IV.* p. 656. Monte Rosa.
andalusicus Rosenh. *Thier. Andal.* p. 158. Andalusia.
Aubei Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867. p. 122. Pyrenaei.
Barnevillei Kiesenw. *l. c.* p. 121. Hispania.
basalis Küst. *Käf. Eur.* 19. 19. Dalmatia.
brevis Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 161. Andalusia.
caelatus Brullé. *Expd. Mor. III.* p. 151. t. 37. f. 2. Graecia.
chalconatus Germ. *Reis. Dalm.* 1817. p. 209; *Fn. Ins. Eur.* 8. 9. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 171. Dalmatia.
chlorosoma Luc. *Expl. Alg.* p. 199. Algeria.
cuprea Luc. *l. c. t. 19. f. 6.* Oran.
coeruleatus Rosenh. *Thier. Andal.* p. 160. Andalusia.

- consobrinus** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 157. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867. p. 124. Andalusia.
pullus Kiesenw. *l. litt.* „
- coreyrius** Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1866. p. 818. Corfu.
crenicollis Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 654. nota 3. Sicilia.
cribrarius Brullé. *Expt. Mor.* p. 151. t. 37. f. 1. — Kiesenw. Graecia.
Berl. Zeit. 1859. p. 174. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 124.
croceicornis Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 649. nota 1. Sarepta.
cylindricus Kiesenw. *l. c.* p. 651. nota 1; *Berl. Zeit.* 1867. Gallia mer.
p. 120.
- floralis** Gyllh. *Ins. Suec.* I. p. 326. — Redtenb. *Fn.* M.
Austr. ed. 2. p. 543.
- jejunus** Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 652. nota 1. Gallia mer.
impressus Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 226. — Steph. *Ill.* Anglia.
Brit. III. p. 317.
nigricornis Waterh. *Cat.* 1861. p. 57. „
- incognitus** Falderm. *Fn. transe.* I. p. 204. Transcaucas.
limbipennis Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1865. p. 383. nota 2; Andalusia.
1867. p. 123.
- montivagus** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 156. — Kiesenw. „
Berl. Zeit. 1867. p. 123.
- morio** Gyllh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 11. -- Barbaria.
Casteln. *Hist. nat.* I. p. 281.
- nigricornis** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 81. — Kiesenw. M.
Berl. Zeit. 1859. p. 173; *Nat. Ins.* IV. p. 654.
chalybaeus Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 78. Styria.
impressus var. Steph. *Ill. Brit.* III. p. 317. Anglia.
punctatus Germ. *l. c.* p. 77. — Casteln. *Hist. nat.* Styria.
I. p. 282.
- pectinicornis** Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 200. t. 19. f. 8. — Algeria.
Dej. *Cat.* 3. ed. p. 124.
- pectinatus* Küst. *Käf. Eur.* 19. 18. — Jacq. Duv. Italia.
Gen. Col. III. t. 46. f. 226. 5.
- pellucens** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1865. p. 383. not. 3; Andalusia.
1867. p. 124.
- pertusus** Kiesenw. *l. c.* 1859. p. 172. Graecia.
pini Redtenb. *Fn. Austr.* 1. ed. p. 335. — Kiesenw. Germania.
Nat. Ins. IV. p. 655. — ♀ Fuss. *Berl. Zeit.* 1860.
p. 320.
- femoralis* Mlig. *Mag.* VI. p. 302. Gallia.
metallicus Dahl *in litt.* „
- nigricornis* Mlig. *Mag.* I. p. 41. Germania.
var. *serratus* Redtenb. *Fn. Austr. ed.* 1. p. 335. — „
Thoms. *Skand. Col.* VI. p. 154.
- pinicola** Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 658. Tirolis.
pristocerus Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 170. Graecia.
pulverulentus Küst. *Käf. Eur.* 19. 27. — Dej. *Cat.* 3. ed. Turcia.
p. 124.
- carbonarius* Dahl. *Dej. Cat.* *l. c.* Hungaria.
obscurus Germ. *Reis. Dalm.* 1817. p. 209. Fiume.
- ramicornis** Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 651. nota 3. Sarepta.
rufipes Miller. *Wien. Entom. Monatschr.* 1862. p. 345. Cephalonia.
rufitarsis Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 113. — Gyllh. *Ins.* Fenma.
Succ. IV. p. 337. — Casteln. *Hist. nat.* I. p. 281.

- rugulosus** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 159. Andalusia.
sculpturatus Wollast. *Journ. of Ent.* I. p. 447. Teneriffa.
serbiens Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 653. nota 1. Serbia.
serratus Brullé. *Exped. Mor.* p. 152. t. 37. f. 3. — ‡ Chap. Graecia.
 et Cand. *Mém. Liège.* 1853. t. 6. f. 1.
sienlus Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 654. nota 1. Sicilia.
tarsalis Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 113. — Gyllh. *Ins. Suec.* Suecia.
 IV. p. 337. — Casteln. *Hist. Nat.* I. p. 282.
serraticornis Sturm. *Cat.* 1826. p. 130. Germania.
tibialis Muls. et Rev. *Opusc. ent.* 1861. p. 10; *Revis.* Gallia.
 p. 303.
tumidus Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 650. nota 1; *Berl.* Andalusia.
Zeit. 1867. p. 119.
vestitus Wollast. *Journ. of Ent.* I. p. 447. Hierro.
virens Suffr. *Stett. Zeit.* 1843. p. 336. — Kust. *Käf.* Germania.
Eur. 19. 21.

48

Haplamaurus

ἁπλόος, simplex; ἀμαυρός, obscurus.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1865. p. 89.

- audicola** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 90. Bogotá.
Kiesenwetteri Kirsch. *l. c.* p. 90. „

2

Julistus

ιοῦλιζω, primam lunuginem emitto.

Kiesenwetter. *Berl. Ent. Zeit.* 1859. p. 174. t. II.
 f. 4. 8. 14. 18. 22. 25.

Trichoceble Thoms.

- arborum** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 176. Graecia.
floralis Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 657; *Ent.* II. 21. p. 11. Germania.
 t. 3. f. 13. a. b. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 646. —
 Thoms. *Skand. Col.* VI. 1863. p. 156.
floricola Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1861. p. 386. nota. Hungaria.
fulvohirtus Brisout. *Ann. Fr.* 1861. p. 601. — Kiesenw. Gallia.
Nat. Ins. IV. p. 648.
funerens Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 175. — Jacq. Duv. Graecia.
Gen. Col. III. t. 46. f. 227.
longicornis Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 647. nota. Syra.
menanionis Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1861. p. 385; *Nat. Ins.* Silesia.
 IV. p. 647.

6

Amauronia

ἀμαυρός, obscurus.

Westwood. *Trans. ent. Soc.* II. 1839. p. 174.

- elegans** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867. p. 127. Mont Serrat.

- hispana** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859, p. 181; 1867, p. 126. — Hispania.
 Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 46. f. 228.
picta Kiesenw. *l. c.* p. 1859, p. 181. t. 2. f. 10. Graecia.
subaenea Westw. *Trans. ent. Soc. H.* p. 175. t. 14. f. 10, a-c. Corfu.

4

Aphyctus*ἄφυκτος, fugax.*Jacquelin Duval. *Glan. ent. H.* 1860, p. 142.

- megacephalus** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859, p. 182. — Graecia.
 Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 46. f. 229.

1

Dasytiscus*Dasytes dimin.*Kiesenwetter. *Berl. Ent. Zeit.* 1859, p. 179, t. II.
 f. 3. 7. 15. 16. 19. 20.

- affinis** Morawitz. *Bull. Mosc.* 1861. III. p. 318. Sarepta.
cyanellus Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 625, nota 2. Syria.
graminicola Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859, p. 180. t. 2. f. 12. Graecia.
indutus Kiesenw. *l. c.* p. 179. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* „
 III. t. 46. f. 230.
posticus Solsky. *Hor. Soc. Ent. Ross.* V. 1867, p. 34. Algeria.
praecox Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 625, nota 2. Asia minor.
rufitarsis Luc. *Rev. Zool.* 1853, p. 571. — Jacq. Duv. Creta.
Glan. ent. I. 1859, p. 56.
scutellaris Solsky. *Hor. Soc. Ent. Ross.* V. 1867, p. 34. Algeria.
vestitus Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 625, nota 2. „

9

Cerallus*Etym. dub.*Jacquelin Duval. *Glanur. ent. I.* 1859, p. 43.*Pristochira* Morawitz.

- rubidus** Gyllh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 12. — Hungaria.
 Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 124. — Jacq. Duv. *Gen. Col.*
 III. t. 47. f. 232. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 665.
marginatus Latr. *Dej. Cat.* *l. c.* Syria.
varians Morawitz. *Bull. Mosc.* 1861. III. p. 317. — Sarepta.
 Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 666, nota 1.

2

Danacaea*Etym. dub.*Castelnau. *Silb. Rev.* IV. 1836, p. 13 et 32.*Cosmiocomus* Rosenh. — *Dermatoma* Motsch.

- aenea** Morawitz. *Bull. Mosc.* 1861. III. p. 319. Sarepta.

- angulata* Küst. *Käf. Eur.* 21. 10. Montenegro.
atripes Graëlls. *Mem. Map. geol.* 1858. p. 57. t. 2. Hispania.
f. 10. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867. p. 125.
cervina Küst. *Käf. Eur.* 21. 12. Dalmatia.
ceylonica Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 132. Ceylon.
cretica Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 185. Creta.
ensanensis Costa. *Ann. Ac. aspir.* 2. ser. I. p. 105. Sicilia.
denticollis Baudi. *Berl. Zeit.* 1861. p. 182. Pedemont.
distincta Luc. *Expl. Alg.* p. 201. t. 19. f. 10. Algeria.
aurichalcea Küst. *Käf. Eur.* 21. 17. Italia.
genistae Mars. *Abeille.* V. 1868. p. 190. Libanon.
hispanica Gougelet. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 237. Galaecia.
hypoleuca Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 184. Graecia.
imperialis Géné. *Mem. Acad. Turin.* 1836. p. 180. t. 1. Sardinia.
f. 11. — Küst. *Käf. Eur.* 21. 13. — Jacq. Duv.
Gen. Col. III. t. 47. f. 231.
iners Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 184. Graccia.
lata Kiesenw. l. c. 1867. p. 125. Andalusia.
macrocephala Schaufuss. *Sitzb. nat. Ges. Isis.* 1862. Dalmatia.
p. 19; Rev. Zool. 1866. p. 180.
marginata Küst. *Käf. Eur.* 22. 58. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* „
1859. p. 185; Nat. Ins. IV. p. 663. — Ulrich. *Dej.*
Cat. 3. ed. p. 125.
mitis Küst. *Käf. Eur.* 21. 11. Sardinia.
morosa Kiesenw. *Nat. Ins. IV.* p. 664. Silesia.
murina Küst. *Käf. Eur.* 21. 15. Dalmatia.
nana Kiesenw. *Nat. Ins. IV.* p. 661. nota; *Berl. Zeit.* Mont Serrat.
1867. p. 126.
nigritarsis Küst. *Käf. Eur.* 21. 14. — Kiesenw. *Nat. Ins.* Germania.
IV. p. 662.
tomentosa Panz. *Fn. Germ.* 40. 12. (Jcon.) „
pallipes Panz. *Ent. Germ.* p. 202. — Küst. *Käf. Eur.* M.
21. 16. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV.* p. 660.
flavipes Panz. *Fn. Germ.* 6. 11. Germania.
livida Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 108. (forte.) Italia.
ochropus Meg. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 125. Gallia.
vulpina Dahl. *Sturm. Cat.* 1843. p. 82. Hungaria.
plicicornis Küst. *Käf. Eur.* 21. 18. Sardinia.
Poupillieri Gougelet. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 238. Algeria.
pygmaea Schauf. *Beitr. Col. Fn. Bal.* 1869. p. 20. Balears.
serbica Kiesenw. *Nat. Ins. IV.* p. 661. nota. Serbia.
ziezac Schauf. *Beitr. Col. Fn. Bal.* 1869. p. 19. Balears.

Phloeophilus

φλοιός, cortex; φίλος, amicus.

Stephens. *Ill. Brit.* III. 1830. p. 81. (emend.)

Phloiophilus Steph.

Edwardsi Steph. *Ill. Brit.* III. p. 81. t. 18. f. 1. — Anglia.
 Kiesenw. *Nat. Ins. IV.* p. 667. — Jacq. Duv. *Gen.*
Col. III. t. 47. f. 233.

bimaculatus Steph. *Ill. Brit.* III. p. 82.
Cooperi Steph. *l. c.* p. 82.

Anglia.
 „

1

Chaleas

χαλκός, aeneus.

Blanchard. *Hist. nat. Ins.* II. 1835. p. 53.

Prodr. Fairmaire. *Rec. Zool.* 1847. p. 408.
Mon. Fairm. *Ann. Fr.* 1849. p. 5. t. 1. f. 9-17.

Bremei Fairm. *Prodr.* p. 409; *Mon.* p. 13. t. 1. f. 2. Columbia.
cyanens Fairm. *Prodr.* p. 408; *Mon.* p. 8. t. 1. f. 8. „
fumatus Fairm. *Mon.* p. 17 „
humeralis Fairm. *Prodr.* p. 409; *Mon.* p. 15. t. 1. f. 1. „
lateralis Fairm. *Prodr.* p. 409; *Mon.* p. 11. t. 1. f. 4. „
lineatocollis Fairm. *Prodr.* p. 408; *Mon.* p. 10. t. 1. f. 7. „
lugubris Fairm. *Mon.* p. 20. „
obesus Fairm. *Prodr.* p. 409; *Mon.* p. 19. t. 1. f. 3. „
sexplagiatus Fairm. *Prodr.* p. 409; *Mon.* p. 21. „
trabeatus Fairm. *Prodr.* p. 409; *Mon.* p. 12. t. 1. f. 5. — „
 Brullé. *Hist. nat. Ins.* VI. p. 161. t. 9. f. 6. ±.
turgidus Erichs. *Schomb. Reis.* III. 1848. p. 560. Guyana.
unicolor Fairm. *Prodr.* p. 409; *Mon.* p. 14. t. 1. f. 6. — Columbia.
 Lacord. *Gen. Atl.* t. 45. f. 5.

12

Astylus

α πρίν; στύλος, stylus.

Castelnau. *Silb. Rev.* IV. 1836. p. 32.

Mecoglossa Solier.

antis Perty. *Del. anim. art.* p. 29. t. 6. f. 13. -- Casteln. Brasilia.
Hist. nat. I. p. 280.
balteatus Mannerh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 123. „
fasciatus Germ. *Dej. Cat.* l. c. „
flarofasciatus Blanch. *Voy. d'Orb.* p. 96. „
gigas Dej. *Cat.* l. c. „
atromaculatus Blanch. *Voy. d'Orb.* p. 97. t. 6. f. 10. „
Bonplandi Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 84. -- Dej. Peru.
Cat. 3. ed. p. 123.
rubripennis var. Latr. *Voy. Humb.* p. 258. t. 17. f. 4. „
cineticollis Blanch. *Voy. d'Orb.* p. 99. Uruguay.
cyanerythrus Perty. *Del. anim.* p. 29. t. 6. f. 14. Brasilia.
bifasciatus Casteln. *Hist. nat. I.* p. 280. „
rubrofasciatus Blanch. *Voy. d'Orb.* p. 97. „
flavomarginatus Blanch. *l. c.* p. 100. Bolivia.
Gayi Guér. *Jc. regn. anim. Ins.* p. 49. Chili.
affinis Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 427. „
laetus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 84. Peru.

- lineatus** Fabr. *Syst. Ent.* p. 62; *Syst. El.* II. p. 72. — Oliv. *Ent.* II. 21. t. 1. f. 6. — Casteln. *Hist. nat.* I. p. 281. Brasilia.
virulosus Mac Leay. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 123. „
patagonicus Blanch. *Voy. d'Orb.* p. 99. Patagonia.
quadrilineatus Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 76. — Casteln. *Hist. nat.* I. p. 281. Brasilia.
bilineatus Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 123. Buenos Aires.
 var. *taeniatus* Klug. *Dej. Cat.* l. c. Brasilia.
quadrifasciatus Erichs. *Wiegman. Arch.* 1847. I. p. 84. Peru.
rubripennis Latr. *Voy. Humb.* I. 1811. p. 178. t. 17. f. 3. — Erichs. *Wiegman. Arch.* 1847. I. p. 84. „
variabilis Schönh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 123. Columbia.
sexmaculatus Perty. *Del. anim.* p. 29. t. 6. f. 15. Brasilia.
splendidus Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 398; *Hist. nat.* I. p. 280. „
trifasciatus Guér. *Jc. règn. anim.* p. 48. t. 15. f. 2. a-c. Chili.
rugosus Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 426. t. 10. f. 5. a-g. „
variegatus Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 77. — Casteln. *Hist. nat.* I. p. 280. Brasilia.
maculatus Sturm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 123. „
noveimaculatus Dej. *Cat.* l. c. „
vittaticollis Blanch. *Voy. d'Orb.* p. 98. Bolivia.
xanthurus Blanch. *l. c.* p. 100. Montevideo.

19

Melyrosoma

Melyris; *σῶμα, corpus.*

Wollaston. *Ins. Mader.* 1854. p. 253.

- abdominale** Wollast. *Cat. Col. Ins. Mader.* 1857. p. 87. Madera.
artemisiae Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 254. t. 5. f. 2. — Lacord. *Gen. Col.* IV. p. 406. note 2. „
costipenne Wollast. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 448. Canar. grand.
flavescens Wollast. *l. c.* p. 449. Palma.
hirtum Wollast. *l. c.* p. 449. Teneriffa.
oceanicum Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 253. t. 5. f. 1. Madera.

6

Melyris

Fabricius. *Syst. Ent.* 1775. p. 58.

Zygia Fabr.

- abdominalis** Fabr. *Mant.* I. p. 93. — Oliv. *Ent.* II. 21. p. 4. t. 1. f. 7. — Casteln. *Hist. nat.* I. p. 283. India or.
centralis Gmel. ed. Linn. I. 4. p. 1730. „
basalis Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 171. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 125. Georgia amer.
bicolor Fabr. *Syst. El.* I. p. 311. Aegyptus.
fulripes Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 125. Arabia.
versicolor Chevrol. *Jc. règn. anim.* p. 50. Sardinia.
corrosa Reiche. *Galin. Voy. Abyss.* 1850. p. 291. t. 18. f. 1. Abyssinia.
onychina Roth. *Wiegman. Arch.* 1851. I. p. 121. „

- cribrata** Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. p. 171. Carolina.
festiva Reiche. *Galín. Voy. Abyss.* p. 292. t. 18. f. 2. Abyssinia.
fulvipes Reiche. *l. c.* p. 294. t. 18. f. 3. „
granulata Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 90. — Coqueb. *Ill.* III. Hispania.
p. 132. t. 30. f. 7. — Küst. *Käf. Eur.* 20. 50. —
 Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 47. f. 234.
andalusiaca Wahl. *Reis. Span.* p. 62. Andalusia.
costata Sturm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 125. Algeria.
haemorrhoidalis Roth. *Wiegman. Arch.* 1851. I. p. 121. Abyssinia.
lineata Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 226. — Bohem. *Ins. Caffr.* Cap bon. spei.
I. 2. p. 482.—
ciliata Oliv. *Ent.* II. 21. p. 6. t. 2. f. 11. a. b. „
pubescens Oliv. *l. c.* p. 5. t. 1. f. 5. a. b. „
violacea Sturm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 125. „
natalensis Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 480. Port Natal.
nigra Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 67. — Oliv. *Ent.* II. 21. Tanger.
p. 5. t. 1. f. 3. a. b.
oblonga Fabr. *Syst. Ent.* p. 126. — Latr. *Gen. Crust.* Europa mer.
et Ins. I. p. 264. t. 8. f. 3. — Jacq. Duv. *Gen. Col.*
III. t. 47. f. 235. — Küst. *Käf. Eur.* 8. 67.
olivacea Guér. *Voy. Lefebv.* p. 302. t. 2. f. 9. Abyssinia.
pectoralis Reiche. *Galín. Voy. Abyss.* p. 293. „
aeruginosa Roth. *Wiegman. Arch.* 1851. I. p. 121. „
rostrata Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 184. t. 5. f. 2. Palaestina.
rubripes Luc. *Expt. Alg.* p. 201. t. 20. f. 1. Algeria.
rudiventris Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 479. Limpopo.
scutellaris Muls. *Mém. Ac. Lyon.* I. 1851. p. 190; *Opusc.* Algeria.
ent. I. 1852. p. 50.
subtilis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 83. Ins. Puna.
sulceicollis Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 482. Gariep.
viridis Fabr. *Syst. Ent.* p. 58. — Panz. *Naturf.* XXIV. Cap bon. spei.
p. 11. t. 1. f. 15. — Casteln. *Hist. nat.* I. p. 283.

22

Rhadalus

ῥάδαλος, agilis.

Leconte. *Ann. Lyc.* V. 1852. p. 212.

- testaceus** Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 212; *Proc. Ac. Phil.* California.
 1859. p. 75.

1

Helcogaster

Ἑλκω, traho; γαστήρ, venter.

Boheman. *Res. Eugen.* 1858. p. 81.

- brachyptera** Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 82. Sidney.
cyanoptera Bohem. *l. c.* t. 1. f. 4. „
impressifrons Bohem. *l. c.* p. 83. „

3

Arthrobrachys

ἄρθρον, articulus; βραχὺς, brevis.

Solier, Gay, *Hist. Chil.* IV, 1849 p. 414. (emend.)

Arthrobrachus Solier. — *Heteracrius* Kirsch.

| | |
|---|---------|
| decoratus Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1865, p. 92. | Bogotá. |
| flavipennis Casteln. <i>Sillb. Rev. ent.</i> IV, p. 32. | Chili. |
| <i>luteus</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb.</i> p. 99. | " |
| <i>varians</i> Sol. Gay, <i>Hist. Chil.</i> IV, p. 415, t. 10, f. 1, a-g. | " |
| var. <i>tibialis</i> Sol. l. c. p. 416. | " |
| flavomaculatus Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1865, p. 91. | Bogotá. |
| limbatus Sol. Gay, <i>Hist. Chil.</i> IV, p. 418. | Chili. |
| marginatus Philippi. <i>Stett. Zeit.</i> 1864, p. 272. | " |
| moestus Blanch. <i>Voy. d'Orb.</i> p. 100. | " |
| nigripennis Sol. Gay, <i>Hist. Chil.</i> IV, p. 416. | " |
| <i>nigromaculatus</i> Sol. l. c. p. 417, t. 10, f. 2, a-e. | " |
| puncticulatus Philippi. <i>Stett. Zeit.</i> 1864, p. 273. | " |
| quadripunctatus Philippi. l. c. p. 271. | " |
| ruficornis Philippi. l. c. p. 272. | " |
| rufipennis Sol. Gay, <i>Hist. Chil.</i> IV, p. 417. | " |
| rufitarsis Philippi. <i>Stett. Zeit.</i> 1864, p. 271. | " |
| scutellaris Philippi. l. c. p. 273. | " |
| serratumargo Philippi. l. c. p. 273. | " |
| signatus Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1865, p. 91. | Bogotá. |
| subacuminatus Sol. Gay, <i>Hist. Chil.</i> IV, p. 417. | Chili. |
| subaeneus Philippi. <i>Stett. Zeit.</i> 1864, p. 272. | " |
| vittatus Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1865, p. 92. | Bogotá. |

19

Pelecophorus

πέλεκυς, securis; φέρω, fero.

Latreille *Règne anim.* ed. 2, IV, 1829, p. 475.

Diglobicerus Latr. — *Pelecophora* Dejean.

| | |
|--|----------------|
| Illigeri Gyllh. <i>Schönh. Syn. Ins.</i> I, 2, p. 53, nota, t. 4. | India or. |
| f. 7, a, b. — Casteln. <i>Hist. nat.</i> I, p. 283. | |
| nigrolineatus Guér. <i>Je. règn. anim.</i> p. 51, t. 15, f. 6, a-d. | Mauritius. |
| vittatus Casteln. <i>Hist. nat.</i> I, p. 283. | Ile de France. |

3

Anthodromius

ἄντρον, flos; δροῦμιον, curro.

Redtenbacher. *Denkschr. Wien. Ac.* I, 1850, p. 48.

| | |
|---|-------------|
| variabilis Redtenb. <i>Denkschr. Wien. Ac.</i> I, 1850, p. 48. | Persia mer. |
|---|-------------|

1

Prionocerus*πρίων, serra; κέρας, cornu.*Perty, *Obs. Col. Ind.* 1831, p. 33.*Epiphyta* Dejean. (*pars.*)

| | |
|---|----------|
| bicolor Redtenb. <i>Reis. Nocar. II.</i> p. 109, t. 4, f. 3. | Java. |
| coeruleipennis Perty, <i>Obs. Col. Ind.</i> p. 33, t. 1, f. 4. — | " |
| Guér. <i>Vog. Bellanger. Zool.</i> t. 2, f. 2. | " |
| <i>collaris</i> Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 123. | " |
| <i>compressicornis</i> Dej. <i>Cat.</i> l. c. | " |
| <i>tereticollis</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826, p. 170. | " |
| Hügeli Redtenb. <i>Reis. Nocar. II.</i> p. 110. | China. |
| senegalensis Casteln. <i>Hist. nat. I.</i> p. 275. | Senegal. |
| <i>melanurus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 123. | " |

4

Idgia*Etym. dub.*Castelnau, *Silb. Rec. ent.* IV. 1836, p. 27.*Deromma* Kollar et Redtenb. — *Epiphyta* Dejean. (*pars.*)

| | |
|--|------------|
| chloroptera Redtenb. <i>Reis. Nocar. II.</i> p. 111. | Ceylon. |
| dubia Gyllh. <i>Schönh. Syn. Ins.</i> I. 2, p. 73, not. b. | India or. |
| flavicollis Redtenb. <i>Reis. Nocar. II.</i> p. 111. | Hongkong. |
| flavirostris Pascoe. <i>Journ. of Ent.</i> I. 1860, p. 43. | China bor. |
| fulvicollis Reiche. <i>Galin. Voy. Abyss.</i> p. 286, t. 17, f. 5. | Abyssinia. |
| melanura Koll. et Redtenb. <i>Häg. Kaschm.</i> IV. 2, p. 512. | Kaschmir. |
| t. 25, f. 6. | |
| oculata Redtenb. <i>Reis. Nocar. II.</i> p. 110, t. 4, f. 2. | China. |
| terminata Casteln. <i>Hist. nat. I.</i> p. 275. — Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 123. | Senegal. |

8

Diprosopus*διπρόσωπος, facie duplici.*Mulsant, *Mém. Ac. Lyon.* I. 1851, p. 209.

| | |
|---|-------------|
| melanurus Muls. <i>Mém. Ac. Lyon.</i> I. 1851, p. 210. | Gallia mer. |
|---|-------------|

1

Agasma*ἄγασμα, admirabilitas.*Newman. *The Zoolog. App.* VII. 1850, p. 116.

| | |
|---|------------|
| semierudum Newm. <i>The Zoolog. App.</i> p. 116. | Australia. |
|---|------------|

1

FAMILIA XLIII.

CLERIDAE.

Monogr. Klug. *Abhandl. Berl. Acad.* 1842.

Monogr. Spinola. *Essai monographique sur les Clérîtes.* 1844.

Synops. Leconte. *Ann. Lye.* V. 1852. p. 9.

Cylidrus

κυλίδρ, κύλρο.

Latreille. *Fam. nat.* 1825. p. 354.

alcyoneus Pascoe. *Journ. of Ent.* I. 1860. p. 44.

balteatus Klug. *Mon.* p. 263. t. 2. f. 1.

Buqueti Guérin. *Jc. règn. anim.* p. 52. t. 15. f. 7. a-c. —

Klug. *Mon.* p. 383. — Spinola. *Mon.* I. p. 86. t. 1. f. 1.

centralis Pascoe. *Journ. of Ent.* I. 1860. p. 44.

cyanus Fabr. *Mant. Ins.* p. 126. — Latr. *Règn. anim.*

IV. p. 476. — Klug. *Mon.* p. 262. — Spin. *Mon.*

I. p. 85. t. 1. f. 3.

coeruleus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 125.

discoideus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 103.

fasciatus Casteln. *Silb. Rev.* IV. p. 35. — Klug. *Mon.*

p. 263. — Spinola. *Mon.* I. p. 88. t. 1. f. 2.

succinctus Dej. *in litt.*

var. **abdominulis** Klug. *Mon.* p. 262.

fasciatus var. Spin. *Mon.* II. p. 122.

„ **bimaculatus** Dup. *in litt.*

„ **megacephalus** Buq. *in litt.*

ferrugineus Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 483.

gagates Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 260.

nigrius White. *Clerid.* IV. 1849. p. 48.

pallipes Chevrol. (*indscript.*)

Vescol Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 361.

villosus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon.* VII. 1857. p. 17.

Wallacei Thoms. *Mus. scient.* 1860. p. 47.

14

Nov. Guinea.

Africa mer.

Senegal.

Moreton bay.

Madagascar.

Ile de France.

Nov. Caledon.

Madagascar.

Senegal.

„

„

„

„

Gariép.

Ins. Lifu.

Tasmania.

Java.

Taiti.

Ins. Woodlark.

Borneo.

Dinops

δινός, γράvis; ὤψ, facies.

Steven. *Bull. Mosc.* I. 1829. nr. 4. p. 65. (*emend.*)

Denops Steven.

albefasciata Charpent. *Hor. ent.* I. p. 198. t. 6. f. 3. —

Suffrian. *Stett. Zeit.* 1843. p. 123. — Klug. *Mon.*

Europa.

p. 264. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 48. f. 236. —
Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 677. — ♀ Perris. *Ann.*
Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 280. t. 1. f. 2-4.

agilis Luc. *Ann. Fr.* 1843. *Bull.* p. 25.

longicollis Steven. *Bull. Mosc.* 1829. p. 67. t. 2. f. 1.

personata Aragona. *De quibusd. Col.* 1830. p. 11. —

Spinola. *Mon. I.* p. 90. t. 1. f. 4. A. B.

tenuicollis Dupont *in litt.*

Algeria.

Russia.

Italia.

Crimea.

1

Philocalus

φιλόκαλος, *probus*.

Klug. *Abhandl. Berl. Acad.* 1842. p. 281.

formosus Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 484.

succinctus Klug. *Mon.* p. 281. t. 2. f. 5.

zonatus Klug. *Mon.* p. 282.

Gariep.

Cap bon. spei.

„

3

Macrotelus

μακρότης, *longus*; *τελος*, *finis*.

Klug. *Abhandl. Berl. Acad.* 1842. p. 274.

Elasmocerus Leconte. — *Monophylla* Spinola.

compressicornis Klug. *Mon.* p. 273. t. 2. f. 3. — Westw.

Proc. zool. Soc. 1852. p. 37.

Cap bon. spei.

subnotatus Westw. *l. c.* p. 37.

terminatus Say. *Bost. Journ.* I. p. 160. — Klug. *Mon.*

p. 274. t. 2. f. 4. — Spin. *Mon. II.* p. 126. t. 6. f. 3.

Amer. bor.

antennatus Sturm. *Cat.* 1843. p. 82.

♂ *megatomus* Spin. *Mon. I.* p. 385. t. 28. f. 5. —

Lee. *Synops.* p. 13. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 128.

„

„

uniformis Westw. *Proc. zool. Soc.* 1852. p. 37. t. 24. f. 9.

Gambia.

4

Cladiscus

κλαδίσκος, *ramulus*.

Chevrolat. *Ann. Fr.* 1843. p. 33.

bipectinatus Westw. *Proc. zool. Soc.* 1852. p. 39. t. 24. f. 3.

gracilis White. *Clerid.* IV. 1849. p. 51.

longipennis Westw. *White. l. c.* p. 52; *Proc. zool. Soc.*

1852. p. 39. t. 24. f. 1.

Malabar.

India or.

Himalaya.

Parryanus Westw. *l. c.* p. 39. t. 24. f. 2.

pectinicornis Klug. *Mon.* p. 270. t. 2. f. 2. — Lacord.

Gen. Col. IV. p. 428. *nota*.

India or.

„

Prinseppi White. *Clerid.* IV. p. 51.

strangulatus Chevrol. *Ann. Fr.* 1843. p. 33.

Bengal.

Philippinae.

Manilla.

sanguinicollis Spin. *Mon. I.* p. 125. — Lacord.

Gen. Atl. t. 45. f. 4.

7

Tillus*tillo, vellico.*Olivier. *Ent. II.* 1790. nr. 22.*Tilloidea* Casteln.

- Afzelii** Westw. *Proc. zool. Soc.* 1852. p. 38. t. 24. f. 7. Sierra Leona.
balleatus Fairm. *Rev. Zool.* 1850. p. 184. Oceania.
bifasciellus White. *Clerid. IV.* 1849. p. 49. Philippinae.
bipartitus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV.* p. 59. t. 4. f. 13. Ins. Guam.
carus Newman. *Entom.* 1840. p. 15. Adelaida.
collaris Spinola. *Mon. I.* p. 98. t. 2. f. 6. — *Dej. Cat.* Amer. bor.
 3. ed. p. 125.
distinctus White. *Clerid. IV.* p. 49. Java.
dux Westw. *Proc. zool. Soc.* 1852. p. 46. t. 24. f. 11. Swan River.
elegans Erichs. *Wiegman. Arch.* 1847. I. p. 85. Peru.
elegantulus Gemming. *Col. Heft. VI.* 1870. Abyssinia.
elegans Roth. *Wiegman. Arch.* 1851. I. p. 22. M. "
elongatus Linn. *Syst. nat. ed. 10.* p. 377. — Klug. *Mon.* M. "
 p. 268. — Spin. *Mon. I.* p. 94. t. 2. f. 2. — Kiesenw. "
Nat. Ins. IV. p. 679.
 ♂ *ambulans* Fabr. *Mant. Ins. I.* p. 93. — Spin. *Mon.* Europa.
 I. p. 95; II. p. 122. t. 3. f. 1.
ater Panz. *Fn. Germ.* 8. 9. Germania.
aterrimus Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI.* 1818. p. 459. Livonia.
coeruleus Voet. *Col. t.* 41. f. 1. Gallia.
Marchiae Gmel. *ed. Linn. I.* 4. p. 1731. Succia.
 ♂ *rugulosus* Henschel *in litt.* Germania.
 var. *bimaculatus* Donovan. *Hist. Brit. Ins. XII.* p. 50. Anglia.
 t. 411. f. 2.
 „ *hyalinus* Sturm. *Fn. XI.* p. 6. t. 228. f. A. — Europa.
 Spin. *Mon. I.* p. 95. t. 2. f. 3.
 „ *ruficollis* Herbst. *Füessl. Arch. V.* p. 68. t. 23. f. 35. Germania.
flabellicornis Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 22. Algeria.
hilaris Westw. *White. Clerid. IV.* p. 48; *Proc. zool.* Tasmania.
Soc. 1852. p. 50. t. 26. f. 12.
notatus Klug. *Mon.* p. 276. India or.
pallidipennis Bielz. *Verh. Hermannst. Ver. I.* p. 179. — Transsylvania.
Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 289.
picipennis Westw. *White. Clerid. IV.* p. 48.
pubescens Casteln. *Silb. Rev. IV.* 1836. p. 37. — Guér. Philippinae.
Jc. p. 51. — Spin. *Mon. I.* p. 99. t. 3. f. 3. Arabia.
Haneti Petit. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 126. Senegal.
rubricollis Guér. *Jc. t.* 15. f. 8. — Klug. *Mon. p.* 274. Sennaar.
senegalensis Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 399. Senegal.
unicinctus Dupont *in litt.* "
rubrofasciatus Kolenati. *Melet. ent. V.* 1846. p. 46. Russia mer.
succinctus Spin. *Mon. I.* p. 100. t. 3. f. 4. India or.
transversalis Charpent. *Hor. ent. p.* 199. t. 6. f. 2. — Europa mer.
 Klug. *Mon. p.* 275. — Spin. *Mon. I.* p. 102. t. 11.
 f. 1. — Hellwig. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 127.
myrmecodes Hoffmgg. *Dej. Cat. l. c.*
unifasciatus Rossi. *Fn. Etr. I.* p. 138.
unifasciatus var. Oliv. *ent. IV.* 76. p. 17. t. 2.
 f. 21. c.

- unifasciatus** Fabr. *Mont. Ins. I. p. 125.* Sturm. *Fn. M.*
XI. p. 8. t. 228. f. B. — Klug. *Mon. p. 275.* —
 Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 680.* — Spin. *Mon. I.*
p. 96. t. 2. f. 4. — † Perris. *Ann. Fr. 1847. p. 32.*
t. 1. f. 6-11.
fasciatus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 136. var. B.* Gallia.
formicarius minor Sulzer. *Gesch. Ins. p. 42. t. 4.* Germania.
f. 13. a-b. — Herbst. *Arch. V. p. 87.*
serraticornis Villers. *Entomol. I. p. 222.* Anglia.
 var. *tricolor* Spin. *Mon. t. 2. f. 5.* — Dej. *Cat. 3.* Gallia.
ed. p. 125.
variegatus Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. ser. 2. VII.* Ins. Woodlark.
p. 18.

22

Perilypus

περίλυπος, tristis.

Spinola. *Rev. Zool. 1841. p. 72; Mon. I. 1844. p. 103.*

- carbonarius** Spin. *Mon. p. 105. t. 5. f. 4.* California.
 1

Pallenis

Παλλήνη, nomen propr.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 39.*

Callitheres Spinola. — *Jodanus* Casteln.

- acutipennis** Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 39.* — Klug. Madagascar.
Mon. p. 278. — Spin. *Mon. I. p. 108. t. 4. f. 1.*
Joannisi Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* „
aenea Klug. *Mon. p. 277.* „
bicolor Spin. *Mon. II. p. 127. t. 46. f. 7.* „
flavofasciata Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 48.* Africa.
Louveli Spin. *Mon. I. p. 111. t. 3. f. 5.* — Petit. *Dej.* Senegal.
Cat. 3. ed. p. 125.
misella Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 489.* Gariep.
Muiszechi Thoms. *Arch. ent. II. p. 81.* Gabon.
sanguinea Thoms. *l. c. I. p. 115; II. p. 81. t. 4. f. 3.* „
speciosa Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 488.* Port Natal.
tricolor Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 40.* — Klug. *Mon.* Madagascar.
p. 276. — Spin. *Mon. I. p. 110. t. 3. f. 6.*
vidua Klug. *Mon. p. 278.* „

11

Stenocylidrus

στενός, angustus; Cylidrus.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 129.*

Stenoclerus White. — *Tilloclerus* White.

Xylobius Guér.

- auricomus** Klug. *Mon. p. 281.* Madagascar.

- azureus* Klug. *Ins. Madag.* p. 158. t. 3. f. 6. — Spin. Madagascar.
Mon. I. p. 128. t. 7. f. 2. ♂.
 var. ♀ *longulus* Klug. *Mon.* p. 279. ”
 ” ♀ *pulchellus* Klug. *Mon.* p. 280. ”
 ” ♂ *venustus* Klug. *Mon.* p. 279. ”
elegans Spin. *Mon. I.* p. 130. t. 6. f. 1. ”
fastigiatus Klug. *Mon.* p. 280. t. 1. f. 1. ”
obsoletus Thoms. *Mus. scient.* 1860. p. 48. ”
undatus Coquerel. *Ann. Fr.* 1866. t. 7. f. 4. Ins. Bourbon.
 6

Cymatodera

κύμα, unda; δέρη, collum.

Gray. *Griff. anim. Kingd. Ins. I.* 1832. p. 375.

Priocera Say.

- angustata* Spinola. *Mon. I.* p. 149. t. 7. f. 1. — Eschsch. California.
Dej. Cat. 3. ed. p. 126.
balteata Lec. *Proc. Ac. Phil. VII.* 1854. p. 81. Laredo.
bicolor Say. *Journ. Ac. Phil. V.* p. 174. — Lec. *Synops.* p. 16. Maryland.
brunnea Melsh. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 306. — Lec. Ohio.
Synops. p. 15.
cancellata Lec. *Proc. Ac. Phil. VII.* p. 81. Laredo.
californica Horn. *Trans. Amer. ent. Soc.* 1867. p. 134. California.
cingulata Klug. *Mon.* p. 273. Caffraria.
conflagrata Klug. *Mon.* p. 272. Orinoco.
erataegi Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I.* p. 356. Texas.
cylindricollis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 1.* 1833. Mexico.
nr. 11. — Klug. *Mon.* p. 271. — Spin. *Mon. I.*
p. 148. t. 10. f. 3.
brunneus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 126. (pars.) Amer. bor.
discoidalis Chevrol. *Mag. Zool.* 1843. p. 10. ”
fascifera Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 95. Cap S. Lucas.
fuscula Lec. *Synops.* p. 212. California.
Hopei Gray. *Anim. Kingd. Ins. I.* p. 375. t. 48. f. 1. — Mexico.
 Klug. *Mon.* p. 270. — Spin. *Mon. I.* p. 141. t. 9. f. 5.
giganteus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 126.
ibidioides Spin. *Mon. II.* p. 124. t. 47. f. 1. ”
inornata Say. *Bost. Journ. I.* p. 161. — Klug. *Mon.* p. 271. Brasilia.
laeta Spin. *Mon. I.* p. 143. t. 10. f. 4. Pennsylvania.
regalis Dupont *in litt.* Columbia.
longicornis Lec. *Synops.* p. 16. ”
marmorata Klug. *Mon.* p. 271. New Mexico.
angusta Buquet *in litt.* Mexico.
Miletus Casteln. *in litt.* ”
undata Spin. *Mon. I.* p. 142. t. 9. f. 4. ”
morosa Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 71. Sonora.
ovipennis Lec. *l. c.* 1859. p. 76. California.
pallidipennis Chevrol. *Mag. Zool.* 1843. p. 8. Mexico.
pilosella Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 95. San Diego.
prolixa Klug. *Mon.* p. 272. Orinoco.
confusa Dupont. *in litt.* ”

- ✓ *modesta* Spin. *Mon. I. p. 144. t. 10. f. 2. A. B.*; *Gay, Hist. Chil. IV. p. 391. t. 9. f. 3. var. B.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 126. ♀.* Chili.
- ♂ *terebians* Lacord. *Dej. Cat. l. c.* Cayennae.
- pulchella* White. *Clerid. IV. p. 50.* Columbia.
- punctata* Lec. *Synops. p. 212.* California.
- puncticollis* Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. p. 356.* Texas.
- Sallei* Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 49.* Mexico.
- tenera* Lec. *Synops. p. 14.* Pennsylvania.
- undulata* Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 174. — Lec. Synops. p. 15.* Amer. bor.
- longicollis* Spin. *Mon. I. p. 147. t. 10. f. 1. — Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* „
- var. *Bosei* Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 31.* „
- „ *brunnea* Dej. *Cat. 3. ed. p. 126. (pars.)* „
- „ *Vauthieri* Dupont *in litt.* „
- nusta* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 71.* California.
- vagemaculata* Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 50.* Mexico.
- Westwoodi* Chevrol. (*indscript.*) „
- 32

Bostrichoides

Bostrichus; εἶδος, aspectus.

Montrouzier. *Ann. Soc. Agr. Lyon. 2. ser. VII. 1857. p. 17.*

- angustatus* Montrouzi. *Ann. Soc. Agr. Lyon. 1857. p. 17.* Ins. Woodlark.
- 1

Dupontiella

Dupont.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 168.*

- fasciatella* Spin. *Mon. II. p. 172. t. 8. f. 5.* Columbia.
- ichneumonoides* Spin. *l. c. p. 170. t. 12. f. 4.* „
- 2

Priocera

πρίω, serro; πρίω, cornu.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 389.*

- abdominalis* Blanch. *Voy. d'Orb. p. 91. t. 6. f. 5.* Guayanos.
- apicalis* Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 51.* Guyana.
- aurosignata* Luc. *Casteln. Voy. p. 92. t. 5. f. 1. a-b.* Brasilia.
- bispinosa* Klug. *Mon. p. 284.* „
- Reichei* Spin. *Mon. I. p. 121. t. 18. f. 2.* Columbia.
- castanea* Newm. *Ent. Mag. V. p. 380. — Lec. Synops. p. 17.* Ohio.
- Lepricuri* Baquet *in litt.* Brasilia.
- maculata* Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 268.* Amer. bor.
- rufescens* Spin. *Mon. I. p. 119. t. 4. f. 3. — Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* Alabama.

| | |
|--|---------------|
| cinctiventris Chevrol. <i>Ann. Fr.</i> 1843. p. 32. | Brasilia. |
| cylindricus Thoms. <i>Mus. scient. II.</i> 1860. p. 54. | " |
| dentipennis Thoms. <i>l. c.</i> p. 50. | Mexico. |
| femoralis Kirsch. <i>Berl. Zeit.</i> 1865. p. 93. | Bogotá. |
| Klugi Thoms. <i>Mus. scient. II.</i> 1860. p. 52. | Nov. Granada. |
| lateralis Thoms. <i>l. c.</i> p. 55. | Brasilia. |
| marginicollis Chevrol. <i>Ann. Fr.</i> 1843. p. 31. | " |
| Miersiana White. <i>Clerid. IV.</i> 1849. p. 49. | " |
| minuta Thoms. <i>Mus. scient. II.</i> 1860. p. 55. | Amazon. |
| pallens Thoms. <i>l. c.</i> p. 54. | Brasilia. |
| pustulata Spin. <i>Mon. I.</i> p. 118. t. 4. f. 4. | Mexico. |
| quadrigibbosa Thoms. <i>Mus. scient. II.</i> 1860. p. 53. | Guyana. |
| Spinolae Thoms. <i>l. c.</i> p. 52. | Brasilia. |
| spinosa Fabr. <i>Syst. El. I.</i> p. 280. — Klug. <i>Mon.</i> p. 284. | " |
| <i>decorata</i> Spin. <i>Mon. I.</i> p. 120. t. 5. f. 1. — Dupont. | " |
| <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 125.</i> | |
| <i>serpunctata</i> Casteln. <i>Silb. Rev. IV.</i> p. 36. — | " |
| Buquet. <i>Dej. Cat. l. c.</i> | |
| trinitata Klug. <i>Mon.</i> p. 283. | Columbia. |
| <i>villosa</i> Gondot <i>in litt.</i> | " |
| variegata Kirby. <i>Trans. Linn. Soc. XII.</i> p. 392. t. 21. | Brasilia. |
| f. 7. — Klug. <i>Mon.</i> p. 283. — Spin. <i>Mon. I.</i> p. 116. | |
| t. 4. f. 2. | |

21

Axina

ἄξινα, serra.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII.* 1818. p. 389.

| | |
|---|-----------|
| analis Kirby. <i>Trans. Linn. Soc. XII.</i> p. 391. t. 21. f. 6. — | Brasilia. |
| Spin. <i>Mon. I.</i> p. 123. t. 5. f. 2. & | |
| <i>crassipes</i> Dupont <i>in litt.</i> | " |
| <i>rufitarsis</i> Perty. <i>Del. anim. art.</i> p. 30. t. 6. f. 16. | " |
| sexmaculata Spin. <i>Mon. I.</i> p. 124. t. 5. f. 3. — Dej. | " |
| <i>Cat. 3. ed. p. 125.</i> | |

2

Phloeocopus

φλωέος, cortex; κόπτω, secō.

Guérin. *Jc. Règn. Anim.* 1846. p. 54. (*emend.*)

Phloiocopus Guér.

| | |
|--|-------------|
| basalis Klug. <i>Mon.</i> p. 323. | Sinaï. |
| Buqueti Spin. <i>Mon. I.</i> p. 340. t. 18. f. 3. | Senegal. |
| <i>bipartitus</i> Buquet <i>in litt.</i> | " |
| <i>dimidiatus</i> Buquet. <i>olim.</i> | " |
| consobrinus Bohem. <i>Ins. Caffr. I.</i> 2. p. 508. | Gariep. |
| flavonotatus Bohem. <i>l. c.</i> p. 509. | Limpopo. |
| Guérini White. <i>Clerid. IV.</i> 1849. p. 61. | Africa. |
| suberosus Klug. <i>Mon.</i> p. 324. | Madagascar. |

- tricolor** Guér. *Jc. règn. anim.* p. 54. Spin. *Mon.* I. Senegal.
p. 338. t. 17. f. 1.
interruptus Klug. *Mon.* p. 323.
Lelieuri Petit. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 127.
Lesneuri Dej. i. litt.

7

Opilo

Nom. acis ignotus.

Latreille, *Hist. nat. Crust. et Ins.* III. 1802. p. 111.

Eupocus Illiger. — *Opilus* Schönh.

- apicalis** White. *Clerid.* IV. 1849. p. 56. Nov. Holland.
Buqueti Spin. *Mon.* I. p. 217. t. 16. f. 5. Africa.
castaneipennis White. *Clerid.* IV. p. 56. Bengal.
cinctus Klug. *Mon.* p. 322. Senegal.
congruus Newm. *The Entomol.* 1842. p. 365. Nov. Holland.
var. *femoralis* Westw. White. *Clerid.* IV. p. 55. "
cribripennis Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 140. "
crux Motsch. *Bull. Mosc.* 1864. I. p. 126. Ceylon.
dimidiatus Casteln. *Silb. Rev.* IV. p. 42. — Klug. *Mon.* Senegal.
p. 391.
dorsalis Lucas. *Rev. Zool.* 1843. p. 159; *Expl. Alg.* Algeria.
p. 203. t. 20. f. 3. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 126. "
Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1863. p. 314.
Dregei Spin. *Mon.* I. p. 220. t. 19. f. 3. Cap bon. spei.
ephippiger White. *Clerid.* IV. p. 57. Nov. Holland.
ephippium Boisd. *Voy. Astrol.* II. p. 139. t. 6. f. 15. "
Ferreti Reiche. *Galin. Voy. Abyss.* p. 296. t. 18. f. 1-4 a. Abyssinia.
habessinicus Roth. *Wiegmann Arch.* 1851. I. p. 121. "
gigas Casteln. *Silb. Rev.* IV. p. 42. — Spin. *Mon.* I. Senegal.
p. 218. t. 19. f. 1.
tropicus Klug. *Mon.* p. 322. Senaar.
grandis Stierl. *Mittheil. schweiz. Ges.* II. 1867. p. 345. Bagdad.
impurus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 84. Cap bon. spei.
moerens Westw. White. *Clerid.* IV. p. 57; *Proc. zool. Soc.* Adelaide.
1852. p. 50. t. 26. f. 10.
mollis Linn. *Faun. Sacc.* 1761. p. 186. — Klug. *Mon.* M.
p. 318. — Sturm. *Fn.* XI. p. 14. t. 229. f. a. M. —
Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 681. — † Perris. *Ann.*
Fr. 1854. p. 608. t. 18. f. 277-283.
cruciger Fourer. *Ent. Par.* I. p. 135. Gallia.
fuscofasciatus De Geer. *Mém.* V. p. 159. t. 5. f. 6. Europa.
var. *centromaculatus* Cristof. *Villa. Cat. Col.* 1844. Italia.
p. 34.
domesticus Sturm. *Fn.* XI. p. 16. t. 229. f. n. P. — Germania.
Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 682. — Jacq. Duv.
Gen. Col. III. t. 49. f. 241. — † Chap. et Cand.
Mém. Liège. 1853. p. 506. t. 6. f. 2.
subfasciatus Ziegl. i. litt. Austria.
unifasciatus Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 126. Sicilia.
germanus Chevrol. *Ann. Fr.* 1843. p. 37. Hammonia.

| | |
|--|----------------|
| var. <i>pallidus</i> Oliv. <i>Ent. IV.</i> 76. p. 11. t. 1. f. 11. — Kiesenw. <i>Nat. Ins. IV.</i> p. 682. — Muls. <i>Ann.</i> <i>Soc. Linn. Lyon.</i> 1863. p. 313. | Italia. |
| ” { <i>taeniatus</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 320. — Muls. <i>l. c.</i> p. 316. | Ragusa. |
| ” { <i>scutellatus</i> Schauf. <i>Ann. Fr.</i> 1862. p. 310. | Graccia. |
| ” { <i>cruentatus</i> Spin. <i>Mon. I.</i> p. 225. t. 27. f. 6. | Turcia. |
| ” { <i>flavicornis</i> Ziegl. <i>in litt.</i> | ” |
| ” { <i>frontalis</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 321. | ” |
| ” { <i>Mimonti</i> Boield. <i>Ann. Fr.</i> 1859. p. 471. t. 8. f. 6. | Negroponte. |
| ” { <i>syriacus</i> Solier <i>i. litt.</i> | Syria. |
| ” { <i>thoracicus</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 321. | Macedonia. |
| ” { <i>transversalis</i> Parreyss <i>in litt.</i> | Ragusa. |
| <i>obscurus</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 323. | Africa mer. |
| <i>robustus</i> Bohem. <i>Ins. Caffr. I.</i> 2. p. 485. | Limpopo. |
| <i>ruficornis</i> Westw. <i>White. Clerid. IV.</i> p. 57. | Incert. sedis. |
| <i>scabrosus</i> Oliv. <i>Ent. IV.</i> 76. p. 16. t. 2. f. 19. | Africa mer. |
| <i>sexnotatus</i> Westw. <i>White. Clerid. IV.</i> p. 57; <i>Proc. zool.</i> <i>Soc.</i> 1852. p. 51. t. 26. f. 7. | Tasmania. |
| var. <i>pulcher</i> White. <i>Clerid. IV.</i> p. 58. — Westw. <i>Proc. zool. Soc.</i> p. 51. | ” |
| <i>sordidus</i> Westw. <i>l. c.</i> p. 42. t. 26. f. 9. | India or. |
| <i>striatulus</i> Motsch. <i>Schrenck Reis.</i> 1860. p. 113. t. 7. f. 27. | Dauria. |
| <i>subfasciatus</i> Westw. <i>White. Clerid. IV.</i> p. 56; <i>Proc.</i> <i>zool. Soc.</i> 1852. p. 41. t. 25. f. 10. | Bengal. |
| <i>tricolor</i> Fabr. <i>Spec. Ins. I.</i> p. 202. — Oliv. <i>Ent. IV.</i> 76. p. 16. t. 2. f. 20. a. b. — Klug. <i>Mon.</i> p. 392. | Africa mer. |
| <i>tristis</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 324. | Madagascar. |
| <i>funeris</i> Spin. <i>Mon. I.</i> p. 215. t. 19. f. 2. — Dupont <i>in litt.</i> | ” |
| <i>unibalteatus</i> Bohem. <i>Ins. Caffr. I.</i> 2. p. 487. | Gariép. |
| <i>unicolor</i> White. <i>Clerid. IV.</i> p. 56. | India or. |

30

Natalis

*Natalis.*Castelnau. *Silb. Rev. IV.* 1836. p. 40.

| | |
|--|---------------|
| <i>cribricollis</i> Spin. <i>Mon. I.</i> p. 203. t. 16. f. 4. | Nov. Holland. |
| <i>Dregei</i> Perroud. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon.</i> 1864. p. 106. | Nov. Caledon. |
| <i>Laplacei</i> Casteln. <i>Silb. Rev. IV.</i> p. 40. t. 4. f. 41. — Spin. <i>Mon. I.</i> p. 204. t. 16. f. 3; Gay. <i>Hist. Chil. IV.</i> p. 406. t. 9. f. 8. | Chili. |
| <i>punctata</i> Gory <i>in litt.</i> | Nov. Holland. |
| <i>porcata</i> Fabr. <i>Mant. Ins. I.</i> p. 127. — Klug. <i>Mon.</i> p. 318. — Spin. <i>Mon. I.</i> p. 201. t. 16. f. 2. | ” |
| <i>heros</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 82. | ” |
| <i>titana</i> Thoms. <i>Mus. scient. II.</i> 1860. p. 56. | ” |
| <i>triangularis</i> Perroud. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon.</i> 1864. p. 104. | Nov. Caledon. |

Cormodes*κορμόδης, trunciformis.*Pascoe. *Journ. of Ent.* I. 1860. p. 46.**Darwini** Pascoe. *Journ. of Ent.* 1860. p. 47. t. 2. f. 8. Howe's Island.
1**Tillicera***τίλλης; cornu.*Spinola. *Mon.* I. 1844. p. 157.**chalybaea** Westw. *White, Clerid.* IV. 1849. p. 51; *Proc. Zool. Soc.* 1852. p. 41. t. 24. f. 5. Tenasserim.**javana** Spin. *Mon.* I. p. 160. t. 12. f. 2. Dej. *Cat.* Java.
3. ed. p. 126.**mutillaceolor** White. *Clerid.* IV. p. 51. Bengal.
3**Serriger***σέρρης; gero.*Spinola. *Mon.* I. 1844. p. 170.**Coffini** White. *Clerid.* IV. 1849. p. 53.**Reichei** Spin. *Mon.* I. p. 171. t. 12. f. 3. Lacord. *Gen.* Mexico.
Col. IV. p. 441. nota. „

2

Placocerus*πλάκος, lamina; κέρα, cornu.*Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1837. p. 122.*Ptychopterus* Klug.**dimidiatus** Klug. *Mon.* p. 316. t. 1. f. 5. — Lacord. *Gen.* Caffraria.
Atl. t. 46. f. 1.

1

Apteroclerus*ἀπτερόκλς, sine alis; Clerus.*Wollaston. *Colcopt. Hesperid.* 1867. p. 98.**fusiformis** Wollast. *Col. Hesperid.* p. 99. S. Vincent.

1

Pezoporus*πεζός, pedestris; πορεύω, ambulo.*Klug. *Mon.* 1842. p. 311.*Dozocolletus* Chevrol.*coarctatus* Klug. *Mon.* p. 311. t. 1. f. 3.

Caffraria.

oblongus Chevrol. *Rev. Zool.* 1842. p. 278.*discophorus* Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 490.

Port Natal.

puberulus Bohem. *l. c.* p. 491.

Limpopo.

3

Derestenus*δέρω, collum; στερός, angustus.*Chevrolat. *Mag. Zool. Ins.* 1843. p. 13.*orthopleuridus* Thoms. *Mus. scient.* II. 1860. p. 57.

Mexico.

quadrilineatus Chevrol. *Mag. Zool. Ins.* 1843. p. 14.

„

t. 108. f. 1. a. b. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 46. f. 2.*similis* Thoms. *Mus. scient.* II. 1860. p. 57.

„

3

Microclerus*μικρός, parrus; Clerus.*Wollaston. *Coleopt. Hesperid.* 1867. p. 99.*Dohrni* Wollast. *Col. Hesperid.* p. 101.

S. Antão.

euphorbiae Wollast. *l. c.* p. 101.

S. Vincent.

2

Micropterus*μικρός, parrus; πτερόν, ala.*Chevrolat. *Rev. Zool.* 1842. p. 277. (*sin. diagn.*)*brevipennis* Chevrol. *Rev. Zool.* 1842. p. 277.

Cap bon. spei.

1

Cleronomus*κληρονόμος, heres.*Klug. *Mon.* 1842. p. 282.*Colypus* Spinola. — *Phonius* Chevrol. — *Systemoderes* Spin.*amoenus* Spin. *Mon.* I. p. 131. t. 7. f. 1. 2.

Mexico.

bimaculatus Klug. *Mon.* p. 282. t. 2. f. 6.

„

biplagiatus Klug. *Mon.* p. 379. nota 3.

„

cinetipennis Spin. *Mon.* I. p. 136. t. 5. f. 6.

California.

cyanipennis Klug. *Mon.* p. 307.

Mexico.

dasytoides Westw. *White. Clerid.* IV. 1849. p. 50.

„

| | |
|--|-------------|
| interceptus Spin. <i>Mon. I. p. 137. t. 9. f. 3.</i> | California. |
| rufipennis Spin. <i>Mon. I. p. 136. t. 9. f. 2.</i> | " |
| sanguinipennis Chevrol. <i>Mag. Zool. Ins. 1843. p. 12. t. 107. f. 1.</i> | Mexico. |
| signaticollis Spin. <i>Mon. I. p. 135. t. 5. f. 5.</i> | California. |
| terminalis Spin. <i>Mon. I. p. 137. t. 9. f. 1.</i> | Columbia. |
| viridipennis Spin. <i>Mon. I. p. 132. t. 7. f. 3.</i> | " |

Thanasimus*θανάσιμος, mortalis.*Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I. 1806. p. 270.**Allonyx* Jacq. Duv. (*pars.*) — *Cleroides* Schaeffer.

| | |
|---|-----------------|
| abdominalis Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 80. — Meg. Dej. Cat. 3. ed. p. 127.</i> | Bengal. |
| pictus Spin. <i>Mon. I. p. 194. t. 15. f. 1. — Dej. Cat. l. c.</i> | " |
| accinctus Newm. <i>The Entomol. 1842. p. 364.</i> | Nov. Holland. |
| var. mediannus Westw. <i>White. Clerid. IV. p. 55.</i> | Tasmania. |
| " riduus Westw. <i>l. c.</i> | Nov. Holland. |
| acerbus Newm. <i>The Entomol. p. 364.</i> | Port Philipp. |
| aeneus Philippi. <i>Stett. Zeit. 1864. p. 266.</i> | Chili. |
| analis Philippi. <i>l. c. p. 268.</i> | " |
| angustus Philippi. <i>l. c. p. 266.</i> | " |
| anthicoides Westw. <i>White. Clerid. IV. p. 59; Proc. zool. Soc. 1852. p. 43. t. 27. f. 8.</i> | Ceylon. |
| apicalis Chevrol. <i>Rev. Zool. 1842. p. 276.</i> | Cap. bon. spei. |
| capicola Westw. <i>Proc. zool. Soc. 1852. p. 38.</i> | " |
| chinensis Fabr. <i>Ent. Syst. IV. App. p. 444; Syst. El. I. p. 288.</i> | " |
| capensis Spin. <i>Mon. I. p. 197. t. 15. f. 2.</i> | " |
| marmoratus Klug. <i>Mon. p. 308 et 379. nota 3. — Dej. Cat. 3. ed. p. 126.</i> | " |
| columbicus Spin. <i>Mon. I. p. 195. t. 18. f. 4. ♀. ♂.</i> | Columbia. |
| * annulipes Buquet <i>in litt.</i> | " |
| confusus Newm. <i>The Entomol. p. 364.</i> | Port Philipp. |
| cursorius Westw. <i>Proc. zool. Soc. 1852. p. 53. t. 25. f. 5.</i> | Adelaida. |
| dubius Fabr. <i>Gen. Ins. Mant. p. 229; Syst. El. I. p. 280. — Klug. Mon. p. 292. — Lec. Synops. p. 24.</i> | Amer. bor. |
| erythrocephalus Winthem. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 127.</i> | " |
| ruficeps Spin. <i>Mon. I. p. 189. t. 14. f. 2. — Dej. Cat. 3. ed. p. 127.</i> | " |
| eximius White. <i>Clerid. IV. 1849. p. 63. — Westw. Proc. zool. Soc. 1852. p. 54. t. 27. f. 12.</i> | Hunter's River. |
| fasciolatus Chevrol. <i>Rev. Zool. 1842. p. 276.</i> | Cap. bon. spei. |
| formicarius Linn. <i>Fn. Succ. 1764. p. 185. — Klug. Mon. p. 290. — Sturm. Fn. XI. p. 32. t. 231. — Spin. Mon. I. p. 187. t. 14. f. 2. — Kiesew. Nat. Ins. IV. p. 685. — ♀ Perris. Ann. Fr. 1854. p. 602. t. 18. f. 269-275.</i> | M. |

- var. *femoralis* Zetterst. *Fn. Lapp. I. p. 122.* — Lapponia.
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.*
- „ *formicarius* var. d. Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 334.* Suecia.
 „ *pectoralis* Sturm. *Cat. 1843. p. 83.* — Fuss. Germania.
Verh. Siebenbg. Ver. XIV. p. 67. fig.
- „ *rufipes* Brahm. *Hoppe. ent. Taschb. 1797. p. 136.* — Klug. *Mon. p. 292.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 301.* Gallia.
- „ *substriatus* Gebl. *Nour. Mém. Mosc. II. p. 47.* — Sibiria or.
 Sturm. *Fn. XI. p. 34.* — Heyden. *Berl. Zeit. 1864. p. 322.*
- impressus* Spin. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 393. t. 9. f. 4.* Chili.
indicus Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 444.* — Klug. *Mon. Cap bon. spei.*
p. 380.
- irregularis* Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 38. t. 25. f. 4.* „
Landbecki Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 269.* Chili.
latus Chevrol. *Rev. Zool. 1842. p. 277.* Cap bon. spei.
marmoratus Chevrol. *l. c. p. 277.* „
mitis Klug. *Mon. p. 309.* „
Verreauxi Spin. *Mon. I. p. 190. t. 16. f. 1.* „
- modestus* Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 267.* Chili.
mutillarius Fabr. *Syst. Ent. p. 157.* — Klug. *Mon. p. 290.* — Europa.
 Spin. *Mon. I. p. 185. t. 17. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 48. f. 238.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 684.* — ‡ Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 294.*
- fasciatus* Geoffr. *Ins. I. Suppl. p. 536.* Gallia.
formicaroides Schrank. *Beytr. p. 65.* Germania.
- nigriventris* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 351.* California.
nubilus Klug. *Mon. p. 386.* — Lec. *Synops. p. 25.* Amer. bor.
- abdominalis* Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 244. t. 2. f. 5.* „
undatulus Say. *Bost. Journ. I. p. 163.* — Lec. *l. c.* Lake super.
- obscurus* Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 267.* Chili.
obsoletus Chevrol. *Rev. Zool. 1842. p. 276.* Cap bon. spei.
parallelus Fairm. et Germ. *Col. Chil. II. 1862. p. 3.* Chili.
quadrinaculatus Schaller. *Act. Hall. I. p. 288.* — Germania.
 Fabr. *Mant. Ins. I. p. 125.* — Spin. *Mon. I. p. 192. t. 15. f. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 48. f. 240.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 686.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 607. t. 18. f. 276.*
- rubriventris* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 351.* California.
ruficollis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 267.* Chili.
sellatus Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 42. t. 25. f. 8.* India or.
semirufus Fairm. et Germ. *Col. Chil. II. 1862. p. 3.* Chili.
sobrinus Chevrol. *Rev. Zool. 1842. p. 277.* Cap bon. spei.
subscutellaris Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 44. t. 25. f. 6.* India or.
subsimilis White. *Clerid. IV. 1849. p. 55.* Incert. sedis.
trifasciatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 175.* — Klug. Vermont.
Mon. p. 293.
- nigripes* var. White. *Clerid. IV. p. 23.* „
- versicolor* Chevrol. *Rev. Zool. 1842. p. 276.* Cap bon. spei.
virescens Chevrol. *l. c. p. 276.* „

- viridis** Philippi, *Stett. Zeit.* 1864, p. 268. Chili.
vittula Fairm. et Germ. *Col. Chil. H.* 1862, p. 3. „
 44

Clerus

κλῆρος, insect. apibus novum.

Geoffroy, *Hist. Ins. ent. Par. I.* 1762, p. 303.

Allogyr Jacq. Duv. (pars.) -- *Pseudoclerops* Jacq. Duv.
Pseudoclerus Jacq. Duv.

- abdominalis** Chevrol. *Col. Mex. Cent. I.* fasc. 3, 1834. Mexico.
nr. 52.
zonatus Klug. *Mon.* p. 297. „
abruptus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858, p. 72. California.
albofasciatus Chevrol. *Mag. Zool.* 1843, p. 24. Mexico.
albovarius Westw. *Proc. zool. Soc.* 1852, p. 40, t. 24, f. 4. Himalaya.
amictus Bohem. *Ins. Caffr. I.* 2, p. 494. Limpopo.
amoenus Bohem. *l. c.* p. 499. Port Natal.
analis Lec. *Synops.* p. 20. Arkansas.
annulatus Eschsch. *Entomogr. I.* 1822, p. 50. — Klug. Brasilia.
Mon. p. 300.
myops Dej. *Cat. 3. ed.* p. 127. „
curiegatus Spin. *Mon. I.* p. 250, t. 23, f. 4. — „
Dej. Cat. l. c.
anthicoides Westw. *White. Clerid. IV.* 1849, p. 59. Ceylon.
arachnodes Klug. *Mon.* p. 299. — Spin. *Mon. II.* p. 137. Mexico.
t. 3. f. 2.
artifex Spin. *Mon. I.* p. 243, t. 22, f. 3. — Lacord. *Dej.* Cayennae.
Cat. 3. ed. p. 127.
assimilis Chevrol. *Mag. Zool.* 1843, p. 17. Mexico.
axillaris Erichs. *Wieg. Arch.* 1847, I, p. 85. Peru.
bengala Westw. *Proc. zool. Soc.* 1852, p. 41, t. 25, f. 11. Bengal.
bilobus Spin. *Mon. I.* p. 240, t. 24, f. 4. Brasilia.
bombycinus Chevrol. *Col. Mex. Cent. I.* fasc. 1, 1833. Mexico.
nr. 12. — Klug. *Mon.* p. 295.
aeneicollis Spin. *Mon. I.* p. 254, t. 24, f. 1. — „
Dej. Cat. 3. ed. p. 127.
purpureus Sturm *in litt.* „
brevicollis Spin. *Mon. I.* p. 266, t. 25, f. 5. Hungaria.
formicarius var. b. Gyllh. *Ins. Sacc. IV.* p. 334. „
cinereopileus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 91. Rio Janeiro.
Columbiae Spin. *Mon. II.* p. 135, t. 46, f. 6. Columbia.
commodus Klug. *Mon.* p. 303. Brasilia.
emptus Klug. *Mon.* p. 304. „
cordifer Lec. *Synops.* p. 24. Missouri.
crabronarius Spin. *Mon. I.* p. 247, t. 23, f. 1. — Lee. Amer. bor.
Dej. Cat. 3. ed. p. 127.
crassus Newm. *The Entomol.* p. 15. — Klug. *Mon.* p. 387. Nov. Holland.
cruciatus Mac Leay. *King. Survey II.* p. 442. — Klug. „
Mon. p. 386.
decessatus Klug. *Mon.* p. 296. Mexico.
Hopffneri Spin. *Mon. I.* p. 256, t. 25, f. 1. — Dej. „
Cat. 3. ed. p. 127.

| | |
|---|---------------|
| <i>delicatulus</i> Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1858. p. 84. | Sidney. |
| <i>denticollis</i> Spin. <i>Gay. Hist. Chil.</i> IV. p. 407. t. 9. f. 9. | Chili. |
| <i>dichrous</i> Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. 2. p. 502. | Limpopo. |
| <i>distinctus</i> Spin. <i>Mon.</i> I. p. 244. t. 22. f. 6. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 127. | Brasilia. |
| <i>variegatus</i> Mannerh. <i>Dej. Cat.</i> I. c. | " |
| <i>dulcis</i> Westw. <i>Proc. zool. Soc.</i> 1852. p. 40. t. 24. f. 6. | Java. |
| <i>equestris</i> Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. 2. p. 498. | Gariep. |
| <i>erythropterus</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 306. | Brasilia. |
| <i>erythropus</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 304. | " |
| <i>eximius</i> Mannerh. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. II. p. 248. | California. |
| <i>holosericeus</i> White. <i>Clerid.</i> IV. 1849. p. 58. | " |
| <i>Fischeri</i> Spin. <i>Mon.</i> I. p. 265. t. 25. f. 6. | Persia. |
| <i>flavosignatus</i> Spin. <i>Mon.</i> I. p. 239. t. 21. f. 3. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 127. | Brasilia. |
| <i>gambiensis</i> Casteln. <i>Silb. Rev.</i> IV. p. 46. — Spin. <i>Mon.</i> I. p. 276. t. 24. f. 5. | Senegal. |
| <i>amoenus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 127. | " |
| <i>gracilis</i> Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. 2. p. 504. | Port Natal. |
| <i>guttulus</i> White. <i>Clerid.</i> IV. 1849. p. 59. | Nov. Holland. |
| <i>ichneumoncus</i> Fabr. <i>Gen. Ins. Mant.</i> p. 230. — Klug. <i>Mon.</i> p. 294. — Spin. <i>Mon.</i> I. t. 16. f. 6. — Say. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 127. | Amer. bor. |
| <i>rufus</i> Oliv. <i>Encycl. méth.</i> VI. p. 13; <i>Ent.</i> IV. 76. p. 14. t. 1. f. 16. — Spin. <i>Mon.</i> I. p. 252. t. 24. f. 3. | " |
| <i>inaequalicollis</i> Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. 2. p. 503. | Caffr. mer. |
| <i>interruptus</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 305. | Brasilia. |
| <i>laeodairci</i> Spin. <i>Mon.</i> II. p. 140. t. 36. f. 6. | " |
| <i>laetus</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 301. | Mexico. |
| <i>laportei</i> Spin. <i>Mon.</i> I. p. 258. t. 26. f. 4. | " |
| var. <i>imperialis</i> Dupont <i>i. litt.</i> | " |
| <i>laticinetus</i> White. <i>Clerid.</i> IV. p. 59. | Brasilia. |
| <i>lepidus</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 302. | " |
| <i>longulus</i> Spin. <i>Mon.</i> II. p. 138. t. 46. f. 8. | Chili. |
| <i>ludicrus</i> Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> I. 2. p. 493. | Limpopo. |
| <i>lugubris</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 85. | Peru. |
| <i>lunatus</i> Spin. <i>Mon.</i> I. p. 255. t. 24. f. 2. — Klug. <i>Mon.</i> p. 294. — Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 120. | Amer. bor. |
| <i>bicolor</i> Melsh. <i>Proc. Ac. Phil.</i> II. p. 307. | " |
| <i>rufulus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 127. | " |
| <i>luscus</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 299. | Mexico. |
| <i>maculicollis</i> Spin. <i>Mon.</i> I. p. 273. t. 23. f. 7. — Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 83. | Brasilia. |
| <i>mexicanus</i> Casteln. <i>Silb. Rev.</i> IV. p. 44. — Klug. <i>Mon.</i> p. 299. — Spin. <i>Mon.</i> I. p. 248. t. 27. f. 2. — Lee. <i>Synops.</i> p. 21. | Mexico. |
| var. <i>assimilis</i> Buquet <i>in litt.</i> | " |
| " { <i>Lesueurii</i> Dupont <i>in litt.</i> — Spin. <i>Mon.</i> I. p. 249. t. 23. f. 2. | " |
| " { <i>renator</i> Chevrol. <i>Mag. Zool.</i> 1843. p. 18. | Guatemala. |
| <i>miniatus</i> Spin. <i>Mon.</i> II. p. 139. t. 47. f. 2. | Brasilia. |
| <i>minutus</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Ent.</i> p. 90. t. 6. f. 4. | Parana. |
| <i>moestus</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 298. | Mexico. |
| <i>truncatus</i> Lec. <i>Synops.</i> p. 23. | Amer. bor. |

| | |
|---|----------------|
| mutabilis Bohem. <i>Ins. Caffr. I. 2. p. 506.</i> | Gariep. |
| mysticus Klug. <i>Mon. p. 300.</i> | Brasilia. |
| <i>anticus</i> Spin. <i>Mon. I. p. 246. t. 22. f. 5.</i> | " |
| natalensis Bohem. <i>Ins. Caffr. I. 2. p. 501.</i> | Port Natal. |
| neglectus Bohem. <i>I. c. p. 505.</i> | " |
| nigritrons Say. <i>Journ. Ac. Phil. III. p. 190. — Lec.</i> | Amer. bor. |
| <i>Synops. p. 23.</i> | |
| nigripes Say. <i>Journ. Ac. Phil. III. p. 191. — Klug. Mon.</i> | " |
| <i>p. 293. — Spin. Mon. I. p. 263. t. 25. f. 3.</i> | |
| <i>incertus</i> Lec. <i>List. Col. N. Amer. 1865. p. 55.</i> | " |
| var. <i>dubius</i> Spin. <i>Mon. I. p. 264. t. 25. f. 4. — Sturm.</i> | " |
| <i>Cat. 1843. p. 83.</i> | |
| " <i>rufiventris</i> Spin. <i>Mon. I. t. 23. f. 3. — Dej.</i> | " |
| <i>Cat. 3. ed. p. 127.</i> | |
| nigriventris Blanch. <i>Voy. d'Orb. Ent. p. 90. t. 6. f. 3.</i> | Corrientes. |
| nigrocinetus Klug. <i>Mon. p. 294.</i> | Mexico. |
| var. <i>bicinctus</i> Klug. <i>Mon. p. 297. — Spin. Mon. I.</i> | " |
| <i>p. 260. t. 24. f. 4.</i> | |
| nigromaculatus Chevrol. <i>Mag. Zool. 1843. p. 20.</i> | " |
| nitidus Chevrol. <i>I. c. p. 24.</i> | " |
| <i>laevigatus</i> Spin. <i>Mon. I. p. 238. t. 21. f. 1.</i> | " |
| var. <i>brunnipes</i> Buquet <i>in litt.</i> | Columbia. |
| " <i>griseopilosus</i> Dupont <i>in litt.</i> | " |
| " <i>nebulosus</i> Spin. <i>Mon. t. 21. f. 2.</i> | " |
| " <i>nigricans</i> Dupont <i>in litt.</i> | " |
| nodicollis Bohem. <i>Ins. Caffr. I. 2. p. 495.</i> | Gariep. |
| notatus Klug. <i>Mon. p. 305.</i> | Brasilia. |
| novemguttatus Westw. <i>Proc. zool. Soc. 1852. p. 49.</i> | Hunters River. |
| ornatus Spin. <i>Mon. I. p. 257. t. 25. f. 2.</i> | Mexico. |
| Paivae Wollast. <i>Trans. Ent. Soc. 3. ser. I. 1863. p. 163.</i> | Canariæ. |
| <i>t. 7. f. 5.</i> | |
| phaleratus Klug. <i>Mon. p. 300.</i> | Brasilia. |
| planonotatus Casteln. <i>Silb. Rer. IV. p. 45. — Klug.</i> | " |
| <i>Mon. p. 385.</i> | |
| <i>luctuosus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 127.</i> | " |
| <i>obliquefasciatus</i> Chevrol. <i>Ann. Fr. 1843. p. 32.</i> | " |
| <i>pulchellus</i> Klug. <i>Mon. p. 303. — Spin. Mon. I.</i> | " |
| <i>p. 242. t. 22. f. 2.</i> | |
| posticalis Westw. <i>Proc. zool. Soc. 1852. p. 42. t. 25. f. 12.</i> | India or. |
| pusillus Klug. <i>Mon. p. 306.</i> | Columbia. |
| <i>arcuatus</i> Spin. <i>Mon. I. p. 245. t. 22. f. 1. — Dej.</i> | Brasilia. |
| <i>Cat. 3. ed. p. 127.</i> | |
| <i>columbianus</i> Dupont <i>in litt.</i> | " |
| quadriguttatus Oliv. <i>Ent. IV. 76. p. 18. t. 2. f. 23. a-b. —</i> | Carolina. |
| <i>Klug. Mon. p. 386.</i> | |
| quadrinotatus Chevrol. <i>Mag. Zool. 1843. p. 22.</i> | Mexico. |
| quadrioculatus Bohem. <i>Ins. Caffr. I. 2. p. 500.</i> | Gariep. |
| quadrisignatus Say. <i>Bost. Journ. I. p. 162. — Klug.</i> | Amer. bor. |
| <i>Mon. p. 293.</i> | |
| <i>affiliatus</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil. 1858. p. 72.</i> | Texas. |
| <i>laterinectus</i> Lec. <i>I. c.</i> | Rio Colorado. |
| <i>rufescens</i> Lec. <i>Synops. p. 212.</i> | California. |
| rosmarus Say. <i>Journ. Ac. Phil. III. p. 190. — Klug.</i> | Amer. bor. |
| <i>Mon. p. 293.</i> | |

- oculatus* Spin. *Mon. I. p. 267. t. 26. f. 1.* — Dej. Amer. bor.
Cat. 3. ed. p. 127.
rosmarum Knoch *in litt.* "
 var. *angustus* Lec. *Synops. p. 21.* "
ruficollis Casteln. *Silb. Rer. IV. p. 45.* — Klug. *Mon.* Cayennae.
p. 301. — Spin. *Mon. I. p. 260. t. 26. f. 2.*
histris Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* "
sanguinalis Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 36. t. 25. f. 7.* Port Natal.
semimetallicus Fairm. et Germ. *Col. Chil. II. 1862. p. 3.* Chili.
senegalensis Casteln. *Silb. Rer. IV. p. 50.* — Klug. *Mon.* Senegal.
p. 384.
sepulchralis Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 52. t. 25. f. 9.* Nov. Holland.
sericans Westw. *White. Clerid. IV. p. 58.* Mexico.
sexguttatus Fabr. *Syst. Ent. App. p. 823.* — Herbst. America.
Käf. VII. p. 213. — Klug. *Mon. p. 385.*
sexnotatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 496.* Caffraria.
signatus Klug. *Mon. p. 301.* Mexico.
bisignatus Spin. *Mon. I. p. 272. t. 23. f. 5.* — "
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.*
 var. *culneratus* Klug. *Mon. p. 302.* "
signifer Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 492.* Limpopo.
Silbermanni Chevrol. *Mag. Zool. 1843. p. 21.* Mexico.
sobrinus Casteln. *Silb. Rer. IV. p. 45.* — Klug. *Mon.* Brasilia.
p. 385. — Spin. *Mon. I. p. 241. t. 22. f. 4.*
rubripes Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* "
sobrinus Walker. *Natural. Vankour. 1866. II. p. 326.* Vanconv. ins.
sphegens Fabr. *Mant. Ins. I. p. 125.* — Klug. *Mon.* Oregon.
p. 298. — Spin. *Mon. I. p. 270. t. 27. f. 4.*
Spinolae Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 230.* Mexico.
tarsatus Klug. *Mon. p. 303.* Brasilia.
thoracicus Oliv. *Ent. IV. 76. p. 18. t. 2. f. 22. a-b.* — Amer. bor.
 Spin. *I. p. 274. t. 26. f. 3.* — Lec. *Synops. p. 23.*
monilis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 307.* "
tibialis Klug. *Mon. p. 302.* Brasilia.
tricolor Casteln. *Silb. Rer. IV. p. 46.* — Spin. *Mon. I.* Mexico.
p. 262. t. 24. f. 6.
triplagiatus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 90. t. 6. f. 2.* Rio Janeiro.
trifasciatus Blanch. *l. c. t. 6. f. 3.* "
trogositoides Spin. *Mon. I. p. 269. t. 27. f. 1.* — Dupont Mexico.
in litt.
varius Klug. *Mon. p. 296.* "
ventralis Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 51.* Nov. Holland.
versicolor Casteln. *Silb. Rer. IV. p. 45.* — Klug. *Mon.* Brasilia.
p. 295. — Spin. *Mon. I. p. 251. t. 26. f. 6.* — Blanch.
Voy. d'Orb. Ent. p. 89.
basalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* "
nobilis Dupont *in litt.* "
 var. *cruentatus* Spin. *Mon. I. t. 26. f. 5.* "
 „ *jucundus* Klug. *Mon. p. 296.* "
 „ *miniaceus* Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. t. 6. f. 1.* "
 „ *scenicus* Klug. *Mon. p. 295.* "
viduus Klug. *Mon. p. 297.* Rio Janeiro.
erythrogaster Spin. *Mon. I. p. 272. t. 27. f. 3.* — Amer. bor.
 Sturm. *Cat. 1843. p. 83.* Mexico.

- zebra** Chevrol. *Mag. Zool.* 1843, p. 23. Mexico.
zebratus Westw. *Proc. Zool. Soc.* 1852, p. 43, t. 26, f. 11. India or.
 109

Thanateroclerus

θανατοῦρος, mortalis; Clerus.

Spinola. *Rec. Zool.* 1841, p. 73; *Mon. I.* 1841, p. 205. (emend.)

Thanasimus Newm. (pars.) — *Thaenroclerus* Spinola.

- Buqueti** Lefebv. *Ann. Fr.* 1835, p. 582, t. 16, f. 4; India or.
 ♀ p. 577, t. 16, f. 1. A. B. — Klug. *Mon.* p. 310. —
 Spin. *Mon.* p. 310. — ♀ Westw. *Introd. I.* 1839,
sanguinolentus Dej. *Cat. 3.* ed. p. 127. „
 var. *pondicherianus* Dupont in litt. „
dermestoides Klug. *Mon.* p. 310. Arabia.
sanguineus Say. *Bost. Journ. I.* p. 162. — Klug. *Mon.* Amer. bor.
 p. 310. — Spin. *Mon. I.* p. 208, t. 17, f. 2.
 var. *rafpennisi* Newm. in litt. „
tautillus Lec. *New Spec. Col.* 1865, p. 96. Washington.

4

Platyclerus

πλατύς, latus; Clerus.

Spinola. *Rec. Zool.* 1841, p. 75; *Mon. I.* 1841, p. 332.

- elongatus** Spin. *Mon. II.* p. 145, t. 46, f. 2. Madagascar.
Lacordairei Thoms. *Mus. scient. II.* 1860, p. 58. „
planatus Casteln. *Silb. Rec. IV.* p. 46. — Klug. *Mon.* „
 p. 326. — Spin. *Mon. I.* p. 334, t. 28, f. 4.
depressus Dupont in litt. „
madagascariensis Dej. in litt. „

3

Aulicus

αὐλός, aulicus.

Spinola. *Rec. Zool.* 1841, p. 74; *Mon. I.* 1841, p. 328.

Maisca Spin.

- bitaeniatus** Spin. *Mon. II.* p. 148, t. 47, f. 4. Columbia.
instabilis Newm. *The Entomol.* p. 15. — Klug. *Mon.* Nov. Holland.
 p. 341. — Spin. *Mon. I.* p. 331, t. 28, f. 1.
auratus Gory in litt. „
 var. *castanipes* Westw. *White. Charid. IV.* p. 60. „
 „ *episcopalis* Spinola. (olim.) „
 „ *tibialis* Westw. l. c. p. 60. „
lemoides Pascoe. *Journ. of Ent. I.* 1860, p. 47. Sidney.
Nero Spin. *Mon. I.* p. 330, t. 27, f. 5. Mexico.

- pantomelas** Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 138. t. 6. f. 14.* — Nov. Zealand.
 White. *Voy. Ereb. Terr. Ins. p. 8.*
viridissimus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 47.* Sidney.

6

Tarsostenus

ταρσός, tarsus; στερός, angustus.

Spinola. *Mon. I. 1844. p. 287.*

- biguttatus** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 260.* Ins. Art.
univittatus Rossi. *En. Etr. Mont. I. p. 44.* — Klug. Italia.
Mon. p. 321. — Spin. *Mon. I. p. 288. t. 32. f. 3.* —
 Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 49. f. 244.* — † Perris.
Mém. Liège. 1855. p. 238. t. 5. f. 20-28.
albofasciatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 306.* — Pennsylvania.
 Lec. *Synops. p. 19.*
fasciatus Curtis. *Brit. Ent. VI. t. 270.* — Steph. Anglia.
Ill. Brit. III. p. 324.
succinctus Chevrol. *Rer. Zool. 1842. p. 277.* — Atrica austr.
 Knörl. *Villa. Cat. Col. p. 34.* — Lacord. *Gen. Col.*
IV. p. 452. nota.
zonatus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 62. t. 4. f. 14.* Incert. sedis.

3

Trogodendron

τροῦγόν, rodo; δένδρον, arbor.

Guérin. *Jc. règn. anim. Ins. 1846. p. 53.*

Xanthoceros Newm. (pars.)

- fascienlatum** Schreibers. *Trans. Linn. Soc. 1802. VI. Nov. Holland.*
p. 195. t. 20. f. 6. — Klug. *Mon. p. 326.* — Spin.
Mon. I. p. 212. t. 18. f. 1.
 var. **honestum** Newm. *The Entomol. p. 16.* — Lacord. Ins. Känguru.
Gen. Col. IV. p. 454.

1

Scrobiger

Scrobs; gero.

Spinola. *Mon. I. 1844. p. 230.*

Xanthoceros Newm. (pars.)

- albocinctus** Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 46.* Moreton bay.
eximius Perrond. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 108.* Nov. Caledon.
idoneus Newm. *The Entomol. 1842. p. 363.* Port Philipp.
splendidus Newm. l. c. 1840. p. 15. Swan River.
Reichei Spin. *Mon. I. p. 232. t. 14. f. 1.* Adelaide.

4

Olesterus*ὀλεστής, destructor.*Spinola, *Rev. Zool.* 1844, p. 74; *Mon. I.* 1844, p. 226.**australis** Spin. *Mon. I.* p. 229, t. 20, f. 2.

Swan River.

Eburifera*Εβυρ; fero.*Spinola, *Rev. Zool.* 1844, p. 74; *Mon. I.* 1844, p. 290. (emend.)*Eburiphora* Spin.**callosa** Klug, *Mon.* p. 325.

Madagascar.

Reichei Spin. *Mon. I.* p. 291, t. 20, f. 3.**patricia** Klug, *Mon.* p. 325.

Tasmania.

violacea Fabr. *Mant. Ins. I* p. 127. — Oliv. *Ent. IV.*

Nov. Zealand.

76, p. 15, t. 2, f. 18. Klug, *Mon.* p. 392.

3

Zenithicola*Ζηνίθ; colo.*Spinola, *Rev. Zool.* 1844, p. 74; *Mon. I.* 1844, p. 284.**australis** Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 112. — Spin. *Mon. I.*

Nov. Holland.

p. 286, t. 28, f. 2. — Dej. *Col.* 3, col. p. 127. —Lacord. *Gen. Alt.* t. 46, f. 3.**fulgens** Chevrol. *Ann. Fr.* 1843, p. 41.

..

obesus White. *Stoke's. Voy. app. t. I.* f. 9.

..

var. *obesulus* White, *Clerid. IV.* p. 26.

..

3

Erymanthus*Ερύμανθος, nomen mythol.*Klug, *Abhandl. Berl. Acad.* 1842, p. 327.**Belzebuth** Thoms. *Rev. Zool.* 1856, p. 113, t. 5, f. 2.

Senegambia.

gemmatus Klug, *Mon.* p. 327, t. 1, f. 6. — Spin. *Mon.*

Cafiraria.

II. p. 61, t. 41, f. 5.**horridus** Westw. *Proc. zool. Soc.* 1852, p. 35, t. 24, f. 12.

Cap Palmas.

variolatus Brême. *Ann. Fr.* 1844, p. 294, t. 7, f. 1.

Senegal.

vesuvioides Thoms. *Rev. Zool.* 1856, p. 114, t. 5, f. 3, 4.

Guinea.

5

Trichodes*τριχόδης, pilosus.*Herbst, *Natursyst. Käfer. IV.* 1792, p. 154.*Pachyscelis* Hope.**alycarius** Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 209. — Klug, *Mon.*

M.

p. 334. — Spin. *Mon. I.* p. 301, t. 29, f. 5. —

- Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 688. — ‡ Perris. *Ann. Fr.* 1854. p. 611. — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1863. p. 331. t. 2. f. 1.
- apiarius* Müll. *Zool. Dan. Prodr.* p. 95. Dania.
- var. *affinis* Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 126. Italia.
- var. *Dahli* Spin. *Mon.* I. p. 300. t. 29. f. 4. — Hispania.
- Dej. *Cat.* l. c.
- ammios* Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 126. — Klug. *Mon.* p. 339. — Europa mer.
- Spin. *Mon.* I. p. 322. t. 32. f. 1. — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1863. p. 341.
- var. *arthriticus* Spin. *Mon.* I. t. 32. f. 1. A. Orient.
- var. *flavicornis* Germ. *Fn. Ins.* 20. 4. — Sturm. Sicilia.
- Cat.* 1843. p. 83. — Erichs. *Wagn. Reis.* III. p. 152.
- var. *dauci* Helfer. *Sturm. Cat.* l. c. — Villa *in litt.* „
- var. *flavocinctus* Spin. *Mon.* I. t. 32. f. 1. C. — Corsica.
- Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 126.
- var. *laminatus* Chevrol. *Ann. Fr.* 1843. p. 40. Anatolia.
- var. *angustus* Chevrol. l. c. p. 41. — Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1861. p. 215. Amadan.
- var. *omoplatus* Dupont *in litt.* Asia minor.
- apiarius* Linn. *Syst. nat.* I. II. p. 620. — Klug. *Mon.* M.
- p. 330. — Spin. *Mon.* I. p. 305. t. 30. f. 2. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 689. — ‡ Swammerdam. *Bibl. nat.* t. 26. f. 3. — Sturm. *Fn.* XI. 1837. p. 25.
- var. *apicida* Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 126. Dalmatia.
- var. *arcuatus* Spin. *Mon.* I. p. 307. t. 30. f. 2. B. — Gallia.
- Beaud. Lafarge. *Dej. Cat.* l. c.
- var. *corallinus* Ménér. *Cat. rais.* p. 166. Lenkoran.
- var. *crassipedarius* Dahl. *Villa. Cat. Col.* p. 34. Italia.
- var. *elegans* Spin. *Mon.* I. p. 307. t. 30. f. 2. E. — „
- Dej. *Cat.* 3. ed. p. 126.
- var. *interruptus* Meg. *Dej. Cat.* l. c. Hungaria.
- var. *subtrifasciatus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 204. „
- var. *pannonicus* Ziegl. *in litt.* „
- var. *unifasciatus* Dahl *in litt.* Neapolis.
- apivorus* Germ. *Ins. Spec. nov.* I. p. 81. — Klug. *Mon.* Amer. bor.
- p. 332. — Spin. *Mon.* I. 1826. p. 307. t. 30. f. 4.
- var. *cribripennis* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 126. „
- Nuttall. Say. *Bost. Journ.* I. p. 164. „
- var. *trifasciatus* Sturm. *Cat.* I. p. 59. t. 1. f. 6. „
- var. *interruptus* Thoms. *in litt.* „
- anliens* Klug. *Mon.* p. 338. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 126. — Cap bon. spei.
- Spin. *Mon.* I. p. 320. t. 31. f. 4.
- Dejeani Drege *in litt.* Caffraria.
- axillaris* Fischer. *Cat. Col. Karel.* 1843. p. 9; *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 39. Songoria.
- bibalteatus* Lec. *Journ. Ac. Phil.* IV. p. 18. Texas.
- crabroniformis* Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 126. — Klug. *Mon.* Orient.
- p. 309. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 49. f. 242. — Spin. *Mon.* I. p. 309. t. 30. f. 3.
- var. *gulo* Parreyss. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 126. Corfu.
- var. *lepidus* Brullé. *Exp. Mor.* III. p. 154. t. 37. f. 7. Graecia.
- var. *zebra* Falderm. *Nouv. Mém. Mosc.* IV. p. 207. t. 7. f. 3. Persia occ.

- favarius** Illig. *Mag.* I. p. 80. — Sturm. *Fn.* XI. p. 26. t. 230. — Klug. *Mon.* p. 332. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 687. — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1863. p. 334. German. mer.
- affinis** Chevrol. *Ann. Fr.* 1843. p. 38. Aegyptus.
var. **affinis** Spin. *Mon.* I. p. 302. t. 29. f. 6. — Dej. „
Cat. 3. ed. p. 126. — Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1861. p. 215.
- „ **antiquus** Kollar in litt. „
„ **Laferlei** Chevrol. l. c. p. 39. Turcia.
„ **axillaris** Dupont in litt. Smyrna.
„ **elegantulus** Dupont in litt. Ins. Jon.
„ **favarius** Brullé. *Ésp. Mor.* III. p. 155. t. 37. f. 8. „
„ **hispanicus** Dupont in litt. Hispania.
„ **illustris** Klug. *Mon.* p. 77. Sicilia.
„ **insignis** Steven. *Bull. Mosc.* 1829. p. 68. t. 2. Crimea.
„ f. 2. — Falderm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 126.
„ **distinctus** Dej. *Cat.* l. c. Persia occ.
„ **viridifasciatus** Chevrol. l. c. p. 40. Turcia.
„ **latifasciatus** Spin. olim. Gallia mer.
„ **obliquatus** Brullé. *Ésp. Mor.* III. p. 155. Graecia.
t. 37. f. 9.
„ **Phedinus** Spin. *Mon.* I. p. 313. t. 31. f. 1. D. — Russia mer.
Godet. *Dej. Cat.* l. c.
„ **punctatus** Steven. *Bull. Mosc.* 1829. p. 68. „
t. 2. f. 3. — Dej. *Cat.* l. c.
„ **senilis** Kollar in litt. Corfu.
„ **vicinus** Spin. *Mon.* I. p. 313. t. 31. f. 1. F. — Turcia.
Dej. *Cat.* l. c.
- hypocritus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1861. p. 151. Algeria.
irkutensis Laxmann. *Nor. Comment. Ac. Imp. Petr.* 1770. XIV. I. p. 595. t. 24. f. 4. Sibiria.
- „ **bifasciatus** Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 202. — Klug. Alpes.
Mon. p. 337. — Spin. *Mon.* I. p. 325. t. 32. f. 2. —
Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 690.
- leucopsideus** Oliv. *Ent.* IV. 76. p. 8. t. 1. f. 6. — Klug. Gallia mer.
Mon. p. 337. — Spin. *Mon.* I. p. 318. t. 31. f. 3. —
Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1863. p. 338.
- „ **cerarius** Hoffmgg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 126. Hispania.
„ **fusciornis** Spinola. olim. Lusitania.
var. **syriacus** Spin. *Mon.* I. p. 316; II. p. 147. Syria.
„ **Olivieri** Spin. *Mon.* t. 30. f. 6. „
- nobilis** Klug. *Mon.* p. 335. Turcia.
„ **affinis** Dupont in litt. Orient.
„ **Carceli** Chevrol. *Ann. Fr.* 1843. p. 39. — Schaum. Anatolia.
Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 215
„ **illustris** Steven in litt. Tauria.
„ **sanguineosignatus** Spin. *Mon.* I. p. 311. t. 30. Graecia.
f. 5. — Dupont. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 126.
„ **variabilis** Spin. *Mon.* I. p. 313. t. 30. f. 5. D. „
- Nutalli** Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XII. p. 394. — Klug. Amer. bor.
Mon. p. 337. — Spin. *Mon.* I. p. 317. t. 31. f. 2.
„ **humeralis** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 126. Missouri.

- octopunctatus** Fabr. *Mant. Ins. I. p. 126.* — Klug. *Mon. p. 336.* — Spin. *Mon. I. p. 297. t. 29. f. 2.*
octomaculatus Villers. *Entom. I. p. 222. t. 1. f. 26.*
Olivieri Chevrol. *Guér. Ic. règn. anim. p. 54. t. 15. f. 16;* *Ann. Fr. 1843. p. 38.*
Olivieri Klug. *Mon. p. 336.* — Schaum. *Berl. Ent. 1861. p. 214.*
ornatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 189.* — Klug. *Mon. p. 340.* — Spin. *Mon. I. p. 327. t. 31. f. 5.*
 var. *Douglasianus* White. *Clerid. IV. p. 60.*
 „ *Hartwegianus* White. *l. c.*
quadripunctatus Adams. *Mém. Mosc. V. p. 313.* — Stev. *Bull. Mosc. 1829. p. 68. t. 2. f. 4.* — Puschkin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* — Klug. *Mon. p. 338.*
quadripunctatus Frivald. *in litt.*
quadripustulatus Brullé. *Expt. Mor. III. p. 156. t. 37. f. 10.* — Dej. *Cat. l. c.*
sanguinosus Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 150.*
sipylus Linn. *Syst. nat. I. H. p. 376.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 158.* — Oliv. *Ent. IV. 76. p. 8. t. 1. f. 7. a-b.* — Klug. *Mon. p. 339.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 49. f. 243.*
smyrnensis Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.*
subfasciatus Faldern. *olim.* — Dej. *Cat. l. c.*
risnugae Spin. *Mon. I. p. 325. t. 32. f. 1. E.* — Frivaldsk. *l. litt.*
tenellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 72.*
umbellatarum Oliv. *Ent. IV. 76. p. 5. t. 1. f. 2. a-b.* — Klug. *Mon. p. 336.* — Spin. *Mon. I. p. 298. t. 29. f. 3.*
umbellatarius Schönh. *Syn. Ins. I. 2. p. 49.*
Zaharae Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 152.*

Europa mer.
 Sicilia.
 Persia.
 Arabia.
 Missouri.
 California.
 „
 Mare caspic.
 Turcia.
 Graecia.
 Algeria.
 Graecia.
 Smyrna.
 Armenia.
 Turcia.
 California.
 Barbaria.
 „
 Sahara.

Calendyma

καλὸς, pucher; ἔρδyma, vestis.

Lacordaire. *Gen. Col. IV. 1857. p. 460.*

Polycanon Casteln.

- aquipunctata** Spin. *Gay. Hist. Chd. IV. p. 386.*
chiliensis Casteln. *Hist. nat. I. p. 283.* — Spin. *Gay. Hist. Chd. IV. p. 384. t. 9. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 46. f. 6.*
bizonatus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 89.*
viridifasciatus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 125.*

2

Eleale

Elca, nomen propr.

Newman. *The Entomol. 1841. p. 36.*

Chalciclerus Spinola. — *Xanthoceros* Newm. (*pars.*) —
Xylotretus Guér.

- aspera** Newm. *The Entomol. 1841. p. 36.* Nov. Holland.

| | |
|---|---------------|
| <i>rugosa</i> Newm. <i>The Entomol.</i> 1842, p. 364. | Nov. Holland. |
| <i>herbacea</i> Hombr. et Jacq. <i>Atl.</i> t. 5, f. 1. | " |
| <i>unicolor</i> Spin. <i>Mon.</i> I, p. 279, t. 21, f. 5. — Blanch. | " |
| <i>Voy. Pole Sud.</i> IV, p. 63. | |
| <i>chrysidea</i> Westw. <i>Proc. Zool. Soc.</i> 1852, p. 50. | " |
| var. <i>aeruginosa</i> Westw. <i>l. c.</i> p. 51. | " |
| " <i>atricornis</i> Westw. <i>l. c.</i> p. 51. | " |
| <i>excavata</i> Westw. <i>l. c.</i> p. 46, t. 24, f. 10. | Austral. occ. |
| <i>flavicornis</i> Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1858, p. 85. | Sidney. |
| <i>intricata</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 307. — Spin. <i>Mon.</i> II, p. 141. | Tasmania. |
| t. 15, f. 5. | |
| <i>lepida</i> Pascoe. <i>Journ. of Ent.</i> I, 1860, p. 45. | Moreton bay. |
| <i>obscura</i> Newm. <i>The Entomol.</i> p. 16. — Klug. <i>Mon.</i> p. 388. | Nov. Holland. |
| <i>pulchra</i> Newm. <i>l. c.</i> p. 16. — Klug. <i>Mon.</i> p. 388. | Adelaida. |
| <i>bimaculata</i> Spin. <i>Mon.</i> I, p. 281, t. 20, f. 1. | " |
| <i>Reichei</i> Spin. <i>Mon.</i> I, p. 155, t. 7, f. 3. | Swan River. |
| <i>viridescens</i> Dupont in litt. | |
| <i>serobiculata</i> Spin. <i>Mon.</i> I, p. 156. | Nov. Holland. |
| <i>foreolata</i> Spin. <i>l. c.</i> t. 15, f. 4. | " |
| <i>sellata</i> Pascoe. <i>Journ. of Ent.</i> I, 1860, p. 45. | Moreton bay. |
| <i>simplex</i> Newm. <i>The Entomol.</i> p. 16. — Klug. <i>Mon.</i> p. 388. | Adelaida. |
| <i>leucaspis</i> Germ. <i>Linn. Ent.</i> III, p. 186. | " |
| <i>simulans</i> Pascoe. <i>Journ. of Ent.</i> I, 1860, p. 45. | Moreton bay. |
| <i>viridis</i> Guér. <i>Jc. règn. anim.</i> p. 52. — Spin. <i>Mon.</i> I, p. 153. | Nov. Holland. |
| t. 6, f. 2. | |

14

Epiclinae

*επικλινής, inclinatus.*Chevrolat. *Guér. Jc. règn. anim. Ins.* 1846, p. 49.*Euryeranus* Blanchard. — *Eurymetopum* Blanch.

| | |
|--|--------|
| <i>acutipennis</i> Spin. <i>Gay. Hist. Chil.</i> IV, p. 396. | Chili. |
| <i>basalis</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Ent.</i> p. 96. — Spin. <i>Gay.</i> | " |
| <i>Hist. Chil.</i> IV, p. 387, t. 9, f. 2. | |
| <i>costicollis</i> Spin. <i>l. c.</i> p. 401, t. 9, f. 6. | " |
| <i>eburneocincta</i> Spin. <i>l. c.</i> p. 397. | " |
| <i>fulvipes</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb.</i> p. 93, t. 6, f. 7. | " |
| <i>Gayi</i> Chevrol. <i>Guér. Jc. règn. anim.</i> p. 50; <i>Mag. Zool.</i> | " |
| <i>Cl. IX.</i> p. 41, t. 231, f. 1. — Blanch. <i>Voy. d'Orb.</i> | |
| p. 95, t. 6, f. 6. | |
| <i>chilensis</i> Gory in litt. | " |
| <i>maculata</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb.</i> p. 92, t. 6, f. 8. | " |
| <i>nudata</i> Spin. <i>Gay. Hist. Chil.</i> IV, p. 400. | " |
| <i>pallens</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Ent.</i> p. 93. | " |
| <i>prasina</i> Spin. <i>Gay. Hist. Chil.</i> IV, p. 403, t. 9, f. 7. | " |
| <i>Proteus</i> Spin. <i>l. c.</i> p. 404. | " |
| <i>puncticollis</i> Spin. <i>l. c.</i> p. 389. | " |
| <i>Spinolae</i> Gemming. <i>Col. Heft.</i> VI, 1870. | " |
| <i>Gayi</i> Spin. <i>Gay. Hist. Chil.</i> IV, p. 398, t. 9, f. 5. | " |
| <i>substriata</i> Spin. <i>l. c.</i> p. 394. | " |
| <i>tristis</i> Spin. <i>l. c.</i> p. 390. | " |

15

Stigmatium

*στίγμα, punctum.*Gray, Griffith. *Anim. Kingd. Ins. I.* 1832. p. 375.

- ambulator** Westw. *Proc. zool. Soc.* 1855. p. 23. t. 38. f. 5. Singapore.
ceramboides Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 125. Ceylon.
cicindeloides Gray, Griffith. *Anim. Kingd. I.* p. 376. Java.
 t. 48. f. 2. — Klug. *Mon.* p. 289. — Spin. *Mon.*
 I. p. 179. t. 13. f. 4.
rusticus Buquet. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 127.
cursor Westw. *Proc. zool. Soc.* 1855. p. 23. t. 38. f. 7. Singapore.
cylindricum Westw. l. c. p. 22. t. 38. f. 6. ”
dorsigerum Westw. l. c. 1852. p. 37. t. 26. f. 8. Sierra Leona.
elaphroides Westw. *White. Clerid. IV.* 1849. p. 54; *Proc.* Ceylon.
zool. Soc. 1852. p. 45. t. 26. f. 6.
fervidum Westw. l. c. 1855. p. 21. t. 38. f. 3. Singapore.
gabonicum Thoms. *Arch. ent.* II. p. 81. Gabon.
Gilberti White. *Clerid. IV.* 1849. p. 53. Nov. Holland.
grannulosum Westw. *Proc. zool. Soc.* 1855. p. 22. t. 38. f. 4. Singapore.
ignavum Westw. l. c. p. 20. t. 38. f. 1.
natalense Westw. *White. Clerid. IV.* p. 53. Port Natal.
nebuliferum Westw. *Proc. zool. Soc.* 1852. p. 36. t. 26. f. 4. ”
rufiventre Westw. *White. Clerid. IV.* p. 54; *Proc. zool.* Assam.
Soc. 1852. p. 45. t. 26. f. 5.
sericellum White. *Cat. ined.* Port Natal.
speculare White. l. c. p. 54. Nov. Holland.
torulatum Westw. *Proc. zool. Soc.* 1855. p. 21. t. 38. f. 2. Singapore.

18

Omadius

*ωμίδιος, ad humeros.*Castelnau. *Silb. Rev. IV.* 1836. p. 48.

- bifasciatus** Casteln. *Silb. Rev. IV.* p. 49. — Klug. Ceylon.
Mon. p. 384. — Spin. *Mon. I.* p. 177. t. 13. f. 2.
hiulneratus Thoms. *Mus. scient.* II. 1860. p. 59. Asia or.
caledonicus Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 261. Nov. Caledon.
Castelnaui Montrouz. l. c. p. 260. Ins. Lifu.
clytiiformis Westw. *Proc. zool. Soc.* 1855. p. 26. t. 38. f. 12. Singapore.
ctenostomoides Westw. l. c. p. 24. t. 38. f. 8. ”
fasciipes Westw. l. c. p. 24. t. 38. f. 9. ”
indicus Casteln. *Silb. Rev. IV.* p. 49. — Spin. *Mon. I.* Java.
 p. 175. t. 13. f. 1.
javanus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 126. Philippinac.
prolixus Klug. *Mon.* p. 287. Java.
sumatrensis Dupont l. litt. Sumatra.
Kamelianus White. *Clerid. IV.* 1849. p. 53. Philippinac.
mediofasciatus Westw. *Proc. zool. Soc.* 1852. p. 44. India or.
 t. 26. f. 1.
nebulosus Klug. *Mon.* p. 288. t. 2. f. 7. — Spin. *Mon.* Java.
 II. p. 133. t. 15. f. 6.
olivaceus Westw. *Proc. zool. Soc.* 1852. p. 44. t. 26. f. 3. Ins. Pr. Wales.
prasinus Westw. l. c. p. 53. t. 26. f. 2. Moreton bay.

- prioceroides** Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 59.* Asia or.
seticornis Westw. *Proc. zool. Soc. 1855. p. 25. t. 38. f. 11.* Singapur.
trifasciatus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 49. — Spin. Mon. Java.*
I. p. 176. t. 13. f. 3.
modestus Klug. *Mon. p. 288. t. 1. f. 2.* „
spectrum Dupont *in litt.* „
vigilans Westw. *Proc. zool. Soc. 1855. p. 25. t. 38. f. 10.* Singapur.
 17

Phyllobaenus

φύλλον, folium; βάτω, incedo.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 1.*

- dislocatus** Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 176.* Klug. Amer. bor.
Mon. p. 394. — Lec. Synops. p. 30. „
distrophus Klug. *Mon. p. 374. — Melsh. Proc. Pennsylvania.*
Ac. Phil. II. p. 306.
transversalis Spin. *Mon. II. p. 4. t. 40. f. 6. —* „
Dej. Cat. 3. ed. p. 126.

1

Epiphloeus

ἐπί, super; φλοῖος, cortex.

Spinola. *Rev. Zool. 1841. p. 75; Mon. II. 1844. p. 5.*

- balteatus** Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 36.* Brasilia.
Buqueti Spin. *Mon. II. p. 10.* Cayennae.
byssinus Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 86.* Peru.
duodecimmaculatus Klug. *Mon. p. 370. t. 1. f. 16.* Brasilia.
duodecimpunctatus Spin. *Mon. II. p. 167.* „
pantherinus Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 35. —* Cayennae.
Spin. Mon. II. p. 8. t. 42. f. 1. — Dej. Cat. 3. ed.
p. 127.
fasciatus Klug. *Mon. p. 371.* Brasilia.
humeralis Spin. *Mon. II. p. 16. t. 38. f. 5.* Cayennae.
marginellus Spin. *Mon. II. p. 15. t. 42. f. 2.* „
mucoreus Klug. *Mon. p. 371.* Brasilia.
nubilus Klug. *Mon. p. 370. t. 2. f. 15.* „
ornatus Spin. *Mon. II. p. 12.* Cayennae.
sericeus Klug. *Mon. p. 373. t. 2. f. 16.* Brasilia.
setulosus Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 60.* Mexico.
speculum Klug. *Mon. p. 372.* Brasilia.
variegatus Klug. *Mon. p. 372.* „
tomentosus Spin. *Mon. II. p. 13. t. 38. f. 3. —* „
Dej. Cat. 3. ed. p. 128.

14

Plocamocera

πλόκαμος, flevus; κέρα, cornu.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 17.*

- sericella** Spin. *Mon. II. p. 19. t. 38. f. 4.* Columbia.

1

Evenus

*Εὐπρος, nomen mythol.*Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 41.*

filiformis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 42. — Klug. Mon. Madagascar.*
p. 315. t. 2. f. 9. — Spin. Mon. II. p. 30. t. 38. f. 2.

1

Lemidia

*Lemu; εἶδος, aspectus.*Spinola. *Rev. Zool. 1841. p. 75; Mon. II. 1844. p. 32.**Hoploclerus* White.

- albofasciata* Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 61.* India bor.
biaculeata Westw. *White. Clerid. IV. 1849. p. 61; Proc. Nov. Holland.*
zool. Soc. 1852. p. 52. t. 25. f. 1. — Lacord. Gen.
Col. IV. p. 471. nota.
carissima Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 48.* „
conferta Newm. *The Entomol. 1842. p. 365. — Lacord.* „
Gen. Col. IV. p. 471. nota.
cyanea Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 62.* China.
dorsalis Thoms. *l. c. p. 61.* India bor.
exilis Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 48. t. 27. f. 4.* Adelaide.
festiva Westw. *l. c. p. 47. t. 25. f. 3.* Nov. Holland.
flavolineata Westw. *White. Clerid. IV. 1849. p. 62;* „
Proc. zool. Soc. 1852. p. 48. t. 27. f. 1.
flavovaria Westw. *l. c. p. 62; l. c. p. 49. t. 27. f. 3.* „
hilaris Newm. *Zoologist. 1843. p. 119.* „
corallipennis Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 47.* Hunt. River.
t. 25. f. 2.
inanis Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 187.* Adelaide.
insolata Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 48.* Macassar.
Malthinus Newm. *The Entomol. p. 37. — Klug. Mon.* Tasmania.
p. 389.
nitens Newm. *The Entomol. p. 36. — Klug. Mon. p. 311.* „
t. 2. f. 8. — Spin. Mon. II. p. 34. t. 38. f. 1.
elytoides Gory *in litt.* Nov. Holland.
scalaris Dupont *in litt.* „
pectoralis Westw. *White. Clerid. IV. p. 61; Proc. zool.* „
Soc. 1852. p. 49. t. 27. f. 6.
picta White. *Clerid. IV. p. 62.* „
tasmanica White. *l. c. p. 62.* Tasmania.
V-reversum Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 48. t. 27. f. 5.* Adelaide.

19

Hydnocera

*ὕδρον, tuber; κέρας, cornu.*Newman. *Ent. Mag. V. 1838. p. 379.**Thecano* Chevrol.*aegra* Newm. *Mug. nat. Hist. IV. p. 364. — Klug. Mon. p. 391.* Florida.

- albofasciata** Luc. *Casteln. Voy.* p. 93, t. 1, f. 8, a-b.
attenuata Klug. *Mon.* p. 312, t. 1, f. 4.
azurea Spin. *Mon.* II, p. 52, t. 40, f. 3.
basalis Klug. *Mon.* p. 312.
bella Westw. *Proc. zool. Soc.* 1852, p. 47, t. 27, f. 2.
bicarinata Spin. *Mon.* II, p. 43, t. 39, f. 1.
 ♂ *curripennis* Dupont in litt.
 ♀ *megascelisoides* Dupont in litt.
bicolor Lec. *Synops.* p. 213.
brevipennis Spin. *Mon.* II, p. 46, t. 39, f. 3.
cincta Spin. *Mon.* II, p. 48, t. 39, f. 5.
cruciata Chevrol. *Ann. Fr.* 1843, p. 33.
discoidea Lec. *Synops.* p. 213.
humeralis Say. *Journ. Ac. Phil.* III, 1823, p. 192. —
 Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 80. — Klug. *Mon.*
 p. 312. — Spin. *Mon.* II, p. 44, t. 39, f. 2.
 ♂ *arillaris* Dej. *Cat.* 3, ed. p. 127.
 ♀ *cyaneus* Dej. *Cat.* l. c.
 var. *cyanesceus* Lec. *Synops.* p. 28.
 " *difficilis* Lec. l. c. p. 27.
 " *rufipes* Newm. *Mag. Nat. Hist.* IV, p. 363.
livida Klug. *Mon.* p. 313.
longicollis Ziegl. *Proc. Ac. Phil.* II, p. 44. — Lec.
 Synops. p. 30.
pallipennis Say. *Journ. Ac. Phil.* V, p. 176. — Lec.
 Synops. p. 28.
 quadrinaculata Dej. *Cat.* 3, ed. p. 127.
 serrata Newm. *Ent. Mag.* V, p. 379, c. fig. — Spin.
 Mon. II, p. 47, t. 39, f. 4.
pedalis Lec. *New spec. Col.* 1865, p. 97.
pubescens Lec. *Synops.* p. 28.
punctipennis Bohem. *Ins. Caffr.* I, 2, p. 511.
robusta Horn. *Trans. Amer. ent. Soc.* 1867, p. 135.
scabra Lec. *Synops.* p. 213.
scabripennis Gemming. *Col. Heft.* VI, 1870.
 scabra Motsch. *Bull. Mosc.* 1861, I, p. 127.
Schusteri Lec. *New spec. Col.* 1865, p. 97.
steniformis Klug. *Mon.* p. 314.
subaenea Spin. *Mon.* II, p. 51, t. 40, f. 2. — Lec. *Synops.*
 p. 26. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 127.
 steniformis Spin. *Mon.* II, p. 144, t. 40, f. 2.
subfasciata Lec. *New Spec. Col.* 1865, p. 97.
suturalis Klug. *Mon.* p. 313.
 limbata Spin. *Mon.* II, p. 49, t. 39, f. 6. — Dej.
 Cat. 3, ed. p. 127, ♀.
 transversalis Dej. l. c.
 var. *aequinoctialis* Dej. *Cat.* l. c.
tabida Lec. *Synops.* p. 29.
tenella Klug. *Mon.* p. 314.
Tricondylae Lec. *Synops.* p. 26.
unifasciata Say. *Journ. Ac. Phil.* V, p. 176. — Lec.
 Synops. p. 27.
 punctata Spin. *Mon.* II, p. 54, t. 40, f. 4. — Dej.
 Cat. 3, ed. p. 127.

Brasilia.
 " "
 Columbia.
 Aragua.
 Adelaïda.
 Brasilia.
 " "
 " "
 California.
 Columbia.
 Cayennae.
 Columbia.
 California.
 Amer. bor.
 " "
 " "
 Maryland.
 Lake super.
 Florida.
 Brasilia.
 Pennsylvania.
 Amer. bor.
 " "
 Ohio.
 " "
 Illinois.
 Missouri.
 Caffraria.
 California.
 " "
 Ceylon.
 " "
 Illinois.
 Brasilia.
 Pennsylvania.
 " "
 Nebraska.
 Amer. bor.
 " "
 " "
 " "
 " "
 Mexico.
 Mississippi.
 Ohio.
 Amer. bor.

- verticalis** Say. *Bost. Journ.* I. p. 164. — Lec. *Synops.* p. 29. Amer. bor.
brachyptera Klug. *Mon.* p. 313.
curtipennis Newm. *Mag. nat. Hist.* IV. p. 364. — Florida.
 Lec. l. c.
lineatocollis Spin. *Mon.* II. p. 51. t. 40. f. 1. — Amer. bor.
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 127.

32

Emmepus

ἑμμενῆς, fortis; ποῦς, pes.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 41.

- arundinis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 42. t. 3. f. 1. Mare caspic.
flavipes Motsch. l. c. 1861. I. p. 127. Ceylon.

2

Ellipotoma

ἐλληπῆς, defectuosus; τόμος, articulus.

Spinola. *Mon.* II. 1844. p. 36.

- tenuiformis** Spin. *Mon.* II. p. 38. t. 40. f. 5. Columbia.

1

Allelidea

ἄλληλος, reciprocus; ἰδέα, aspectus.

Waterhouse. *Trans. ent. Soc.* II. 1839. p. 193.

- brevipennis** Pascoe. *Journ. of Ent.* I. 1860. p. 48. t. 2. f. 9. Melbourne.
ctenostomoides Waterh. *Trans. ent. Soc.* II. p. 194. Nov. Holland.
 t. 17. f. 1. a-f.

2

Theano

Θεανώ, nomen propr.

Castelnau. *Silb. Rev.* IV. 1836. p. 51.

- pusilla** Casteln. *Silb. Rev. ent.* IV. p. 51. — Klug. *Mon.* Columbia.
 p. 393.

1

Tenerus

Tener.

Castelnau. *Silb. Rev.* IV. 1836. p. 43.

Cylistus Klug.

- abbreviatus** White. *Clerid.* IV. 1849. p. 52. Nov. Holland.
batchianus Thoms. *Mus. scient.* II. 1860. p. 64. Asia or.

- bimaculatus** Casteln. *Silb. Rev. IV*, p. 44. — Spin. *Mon.* Senegal.
I, p. 169, t. 11, f. 1.
cingalensis White. *Clerid. IV*, p. 52. Ceylon.
cyanopterus Spin. *Mon. I*, p. 165, t. 8, f. 4. Manilla.
lineatocollis Casteln. *Silb. Rev. IV*, p. 36. — Spin. Senegal.
Mon. I, p. 167, t. 7, f. 4.
pictus Casteln. *Silb. Rev. IV*, p. 44. „
dimidiatus Spin. *Mon. I*, p. 166, t. 11, f. 4. — „
Dej. Cat. 3. ed. p. 126.
praenustus Casteln. *Silb. Rev. IV*, p. 43. — Spin. *Mon.* Java.
I, p. 167, t. 11, f. 2.
signaticollis Casteln. *Silb. Rev. IV*, p. 44. Spin. „
Mon. I, p. 168, t. 11, f. 3.
telephoroides Pascoe. *Journ. of Ent. I*, 1860, p. 49. Moreton bay.
variabilis Klug. *Mon.* p. 355, t. 1, f. 8. Cap bon. spei.
bifasciatus Spin. *Mon. I*, p. 169, t. 11, f. 5. „
variabilis var. 1. Klug. *Mon.* l. c. „
capensis Gory in litt. „
terminatus Spin. *Mon. I*, p. 165, t. 12, f. 1. — „
Klug. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 127.
viridipennis Thoms. *Mus. scient. II*, 1860, p. 64. India bor.

12

Prionophorus

πρίωνος, serru; πρίωνο, fero.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV*, 1853, p. 64.

- bicolor** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV*, p. 64, t. 5, f. 16. Nov. Guinea.

1

Ichneia

ἰχνηῖο, investigator.

Castelnau. *Silb. Rev. IV*, 1836, p. 55.

- aterrima** Klug. *Mon.* p. 378. Mexico.
calceata Chevrol. *Ann. Fr.* 1843, p. 37. Brasilia.
dimidiatipennis Spin. *Mon. II*, p. 162, t. 46, f. 1. Columbia.
frenata Erichs. *Wiegman. Arch.* 1847, I, p. 87. Peru.
laticornis Say. *Bost. Journ. I*, p. 164. — *Lec. Synops.* p. 31. Carolina.
lycoides Casteln. *Silb. Rev. IV*, p. 35. — Klug. *Mon.* Brasilia.
p. 375. — Spin. *Mon. II*, p. 22, t. 37, f. 3.
♀ *lateralis* Klug. *Mon.* p. 377, t. 2, f. 13. „
Thomasii Petit. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 128. „
var. *aequinoctialis* Spin. *Mon. II*, p. 25, t. 37, f. 4, 5. Columbia.
„ *lycoides* Spin. *Mon. II*, p. 25, t. 37, f. 6. „
„ *melanura* Klug. *Mon.* p. 376, t. 2, f. 12. Brasilia.
„ *praenusta* Klug. *Mon.* p. 376, t. 1, f. 11. „
mexicana Thoms. *Mus. scient. II*, 1860, p. 65. Mexico.
opaca Klug. *Mon.* p. 377. Surinam.

- ♀ *crinipennis* Dupont *in litt.* Surinam.
divisu Chevrol. *Ann. Fr.* 1843. p. 37. Brasilia.
enoplioides Spin. *Mon. II.* p. 25 et 163. t. 37. f. 1. Cayennae.
 ♂ *lymexylonoides* Dupont *in litt.* „
 ♀ *nigripennis* Buquet *in litt.* „
 ♀ *roseicollis* Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.* „
 var. *marginella* Klug. *Mon. p. 376.* Brasilia.
 „ ♂ *pubescens* Spin. *Mon. II.* p. 27. t. 37. f. 2. — Cayennae.
 Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.*
suturalis Klug. *Mon. p. 378. t. 1. f. 15.* Bahi.

9

Platynoptera

πλατύνο, extendo; πτερόν, ala.

Chevrolat. *Silb. Rev. II.* 1834. nr. 18.

- ampliata* Klug. *Mon. p. 375. t. 1. f. 13.* Brasilia.
Duponti Spin. *Mon. II.* p. 64. t. 41. f. 4. Mexico.
dilatata Dupont *in litt.* „
Goryi Casteln. *Silb. Rev. IV.* p. 54. — Klug. *Mon.* Cayennae.
p. 395. — Spin. *Mon. II.* p. 65. t. 41. f. 1.
fasciata Buquet *in litt.* „
lyciformis Chevrol. *Silb. Rev. II.* 18. t. 30. — Klug. Brasilia.
Mon. p. 374.
lycoides Spin. *Mon. II.* p. 67. t. 41. f. 2. — Kirsch. *Berl.* Columbia.
Ent. Zeit. 1865. p. 93.
mexicana Thoms. *Mus. scient. II.* 1860. p. 65. Mexico.
vitticeps Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 95.* Rio Janeiro.

7

Pyticera

Etyim. dub.

Spinola. *Mon. II.* 1844. p. 69.

- Duponti* Spin. *Mon. II.* p. 71. t. 41. f. 3. Brasilia.
flavcolata Dupont *in litt.* „

1

Gregya

γρηγορ, amoenus.

Leconte. *Classif. Col. of N Amer.* 1861. p. 197.

- fasciata* Lec. *Synops. p. 214.* California.
mixta Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 98. Maryland.
oculata Say. *Bost. Journ. I.* p. 163. — Klug. *Mon.* Massachusetts.
p. 387. — Lec. *Synops. p. 32.*
circumcincta Dupont *i. litt.* Amer. bor.
marginata Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* „
marginipennis Spin. *Mon. I.* p. 363. t. 35. f. 6. „

- vetusta** Spin. *Mon. I. p. 360, t. 35, f. 4.* — Lec. *Synops.* Amer. bor.
p. 32.
albomaculata Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 268.* „
renusta Haldem. *Proc. Ac. Phil. III. p. 126.* (err. typ.) „

4

Chariessa

χαρίεις, jucundus.

Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 109.*

Brachymorphus Chevrolat.

- dichroa** Lec. *Entom. Report. 1857. p. 48.* California.
ramicornis Perty. *Del. anim. p. 109, t. 22, f. 3.* — Klug. Brasilia.
Mon. p. 363. — Spin. *Mon. II. p. 86, t. 45, f. 1.*
pilosa Forster. *Nov. spec. Ins. p. 49.* — Spin. *Mon. I.* Amer. bor.
p. 356, t. 34, f. 5. — Lec. *Synops. p. 32.*
var. *cineta* Spin. *Mon. I. p. 358, t. 36, f. 4.* — „
Dej. Cat. 3, ed. p. 128.
var. *marginata* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 187.* — „
Klug. Mon. p. 360.
onusta Say. *Amer. ent. III. t. 41.* „
vestita Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 150.* — Klug. Mexico.
Mon. p. 363, t. 1, f. 10. — Spin. *Mon. II. p. 88.*
t. 45, f. 2.
hydropica Dupont. *Dej. Cat. 3, ed. p. 128.* „
spectabilis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 50.* „

4

Pelonium

Euoplum, anagramm.

Spinola. *Mon. I. 1844. p. 347.*

Lasiodera Gray. — *Philyra* Casteln.

- alcicorne** Klug. *Mon. p. 361, t. 1, f. 9.* Brasilia.
amabile Spin. *Mon. I. p. 362, t. 33, f. 1.* Columbia.
amoenum Guér. *Jc. règn. anim. p. 55.* — Spin. *Mon. I.* Brasilia.
p. 358.
fasciculatum Klug. *Mon. p. 364, t. 1, f. 12.* — „
Spin. Mon. I. t. 36, f. 3.
metalloideum Dupont *in litt.* Magellan.
var. *cyaneomaculatum* Blanch. *Voy. d'Orb. p. 94.* Corrientes.
t. 6, f. 9.
apicale Spin. *Mon. II. p. 155, t. 47, f. 1.* Brasilia.
auripenne Hope. *Trans. zool. Soc. I. p. 95, t. 13, f. 5.* — „
Klug. Mon. p. 395.
bicolor Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 52.* Columbia.
Buqueti Spin. *Mon. II. p. 152, t. 46, f. 3.* „
contaminatum Klug. *Mon. p. 368.* „
crinitum Klug. *Mon. p. 369.* Amer. mer.

| | |
|---|---------------|
| <i>collare</i> Spin. Mon. I. p. 364. t. 33. f. 7. — Dej. Cat. 3. ed. p. 128. | Amer. mer. |
| <i>punctatostriatum</i> Dupont in litt. | " |
| var. <i>flavum</i> Dupont in litt. | " |
| <i>decorum</i> Klug. Mon. p. 364. t. 1. f. 11. | Brasilia. |
| <i>duodecimpunctatum</i> Klug. Mon. p. 368. t. 2. f. 14. | " |
| <i>simbriolatum</i> Chevrol. Ann. Fr. 1843. p. 35. | " |
| <i>flavolimbatum</i> Spin. Mon. I. p. 354. t. 35. f. 5. | " |
| <i>gallerucoides</i> Spin. Mon. I. p. 372; II. p. 154. t. 39. f. 2. — Lacord. Dej. Cat. 3. ed. p. 128. | Cayennae. |
| <i>geniculatum</i> Klug. Mon. p. 360. | Montevideo. |
| <i>helvolum</i> Dalman. Andlect. ent. p. 56. — Lacord. Gen. Col. IV. p. 439. nota. | Brasilia. |
| <i>helopioides</i> Casteln. Silb. Rev. IV. p. 54. | " |
| <i>pulchellum</i> Spin. Mon. I. p. 377. t. 34. f. 4. — Dej. Cat. 3. ed. p. 128. | " |
| <i>hirtulum</i> Klug. Mon. p. 367. | Brasilia. |
| <i>eribripenne</i> Spin. Mon. I. p. 379. t. 33. f. 5. — Dej. Cat. 3. ed. p. 128. | " |
| <i>humerales</i> Spin. Mon. I. p. 365. t. 35. f. 3. | " |
| <i>Kirbyi</i> Gray. Griff. Anim. kingd. I. p. 376. t. 48. f. 3. — Klug. Mon. p. 362. — Lacord. Gen. Atl. t. 46. f. 5. | " |
| <i>superbum</i> Luc. Casteln. Voy. p. 94. t. 5. f. 3. a. | " |
| <i>lampyroides</i> Spin. Mon. I. p. 349. t. 33. f. 6. | Columbia. |
| <i>lituratum</i> Kirby. Trans. Linn. Soc. XII. p. 393. — Spin. Mon. I. p. 376. t. 34. f. 1. | Brasilia. |
| <i>liberatum</i> Casteln. Hist. nat. I. p. 289. (ex error.) | " |
| <i>lividum</i> Erichs. Wieg. Arch. 1847. I. p. 85. | Peru. |
| <i>luctuosum</i> Spin. Mon. I. p. 351. t. 28. f. 6. — Lacord. Dej. Cat. 3. ed. p. 128. | Cayennae. |
| <i>murinum</i> Klug. Mon. p. 358. | Brasilia. |
| <i>nigrosignatum</i> Spin. Mon. I. p. 371. t. 34. f. 6. | Columbia. |
| <i>variegatum</i> Spinola olim. | " |
| <i>niveum</i> Chevrol. Ann. Fr. 1843. p. 35. | Brasilia. |
| <i>obsoletum</i> Blanch. Voy. d'Orb. Ent. p. 95. | Chiquitos. |
| <i>ornatum</i> Klug. Mon. p. 363. t. 2. f. 11. | Brasilia. |
| <i>pilosum</i> Klug. Mon. p. 369. | Columbia. |
| <i>testaceum</i> Spin. Mon. II. p. 158. t. 47. f. 6. | Peru. |
| <i>posticum</i> Klug. Mon. p. 361. | Brasilia. |
| <i>praeustum</i> Spin. Mon. I. p. 368. t. 36. f. 2. | Magellan. |
| <i>principale</i> Dupont in litt. | " |
| <i>pustuliferum</i> Westw. Proc. zool. Soc. 1852. p. 52. t. 24. f. 8. | Nov. Zeeland. |
| <i>quadrisignatum</i> Spin. Mon. I. p. 365. t. 33. f. 3. | Columbia. |
| <i>scoparium</i> Klug. Mon. p. 365. | Brasilia. |
| <i>fugax</i> Klug. Mon. p. 365. | Aragua. |
| <i>fulvicorne</i> Luc. Casteln. Voy. p. 95. t. 5. f. 2. a-b. | Brasilia. |
| <i>leucophaeum</i> Klug. Mon. p. 366. | " |
| <i>scutellatum</i> Spin. Mon. II. p. 156. | " |
| <i>erinitum</i> Dej. in litt. | " |
| <i>seminigrum</i> Chevrol. Ann. Fr. 1843. p. 34. — Lacord. Gen. Atl. t. 46. f. 4. | Columbia. |
| <i>sexnotatum</i> Klug. Mon. p. 368. | Brasilia. |
| <i>suturale</i> Spin. Mon. I. p. 352. t. 35. f. 2. | " |
| <i>terminatum</i> Blanch. Voy. d'Orb. Ent. p. 94. | Rio Janeiro. |
| <i>testaceum</i> Klug. Mon. p. 367. — Spin. Mon. II. p. 154. | Brasilia. |

- trifasciatum** Casteln. *Silb. Rev. IV.* p. 47. — Klug. Brasília.
Mon. p. 362.
cleroides Spin. *Mon. I.* p. 374. t. 34. f. 3. „
quadrifasciatum Sturm. *Cat.* 1843. p. 83. „
Spinolae Germar in litt. „
var. *rufipes* Klug. *Mon.* p. 362. „
variabile Spin. *Mon. I.* p. 367. t. 36. f. 5. „
badium Dupont in litt. „
nigricorne Dupont in litt. Columbia.
velutinum Klug. *Mon.* p. 358. PortauPrince.
viridipenne Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII.* p. 393. — Brasília.
Klug. *Mon.* p. 362. — Spin. *Mon. I.* p. 370. t. 35. f. 1.
vittatum Spin. *Mon. II.* p. 159. t. 47. f. 3. „
voluptuosum Thoms. *Mus. scient. II.* 1860. p. 66. „
zonatum Thoms. *l. c.* p. 66. „

48

Apolopha

ἄπο, ab; λόφος, crista.

Spinola. *Rec. Zool.* 1844. p. 75; *Mon. I.* 1844. p. 381.

- Reichei** Spin. *Mon. I.* p. 383. t. 36. f. 1. Columbia.

1

Choresine

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent.* I. 1860. p. 49.

- advena** Pascoe. *Journ. of Ent.* 1860. p. 49. t. 2. f. 2. Moluccae.

1

Orthopleura

ὀρθός, rectus; πτερόν, latus.

Spinola. *Mon. II.* 1844. p. 80.

- damicornis** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 117. — Spin. Amer. bor.
Mon. II. p. 80. t. 42. f. 4. — *Lec. Synops.* p. 33.
bimaculata Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 307. Pennsylvania.
punctatissima Chevrol. *Ann. Fr.* 1843. p. 34. „
Lec. l. c. p. 33.
quadraticollis Spin. *Mon. II.* p. 167. not t. 32. f. 4. „
thoracica Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 188; *Amer.* „
ent. III. t. 41. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 128.
var. *nigripennis* Dupont in litt. „
sanguinicollis Fabr. *Mant. Ins.* p. 35. — Klug. *Mon.* M.
p. 357. — Sturm. *En.* XI. p. 51. t. 233. — Jacq.
Duv. *Gen. Col.* III. t. 50. f. 246. — Kiesenw. *Nat.*
Ins. IV. p. 698.
cornigera Herrer. *Beschr. Ins. Schaff.* p. 145. Germania.
dulcis Ledoux. *Ann. Fr.* 1833. p. 444. t. 17. D Gallia.
Weberi Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 118. Europa mer.
texana Bland. (*Lec. List. Col.* N. Amer. 1865. p. 56.) Texas.

3

Enoplium*ἔνπλος, armatus.*Latreille. *Hist. nat. Crust. IX. 1804. p. 146.**Dermestoides* Schäffer.**humerales** Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 135.*

New Mexico.

quadrinotatum Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 362.*

Texas.

quadripunctatum Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 188. —*

Amer. bor.

Klug. *Mon. p. 367. — Spin. Mon. I. p. 346. t. 34. f. 5. — Dej. Cat. 3. ed. p. 128.***scabripennis** Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 98.*

Cap S. Lucas.

serraticorne Villers. *Ent. I. 1789. p. 222. — Oliv. Ent.*

Europa mer.

*II. 22. p. 4. t. 1. f. 2. a-d. — Klug. Mon. p. 359. —**Spin. Mon. I. p. 345. t. 33. f. 4. — Kiesenw. Nat.**Ins. IV. p. 697. — Jacq. Duv. Gen. Col. III. t. 49.**f. 245.***dentatum** Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 34. t. 3. f. 2.*

„

5

Pylus*πύλος, nomen propr.*Newman. *The Entomol. 1842. p. 364.**Yliotis* Spinola.**anthicoides** Newm. *The Entomol. 1842. p. 402.*

Port Philipp.

bicinctus Newm. *The Entomol. p. 364.*

„

fatuus Newm. *The Entomol. p. 35. — Klug. Mon. p. 389. —*

Tasmania.

Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 61. t. 4. f. 16.***ochropus** Klug. *Mon. p. 341. t. 2. f. 10. — Spin.*

Nov. Holland.

*Mon. t. 28. f. 3.***Passerinii** Spin. *Mon. I. p. 283.*

„

punctatus Castelnau *in litt.*

„

3

Prosymnus*Nom. mythol.*Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 51.**Ryparus* Spinola.**cribripennis** Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 52. — Klug.*

Senegal.

*Mon. p. 394.***tomentosus** Spin. *Mon. II. p. 76. t. 41. f. 6. —*

„

Dej. Cat. 3. ed. p. 127.

1

Notostenus*νωτός, dorsum; στενός, angustus.*Spinola. *Mon. II. 1844. p. 89.***caeruleus** Thunbg. *Nor. ins. spec. I. p. 10.*

Cap bon. spei.

Thunbergi Klug. *Mon. p. 354.*

„

- viridis** Thunbg. *Nor. ins. spec. I. p. 9.* — Klug. *Mon.* Cap bon. spei.
p. 354. — Spm. *Mon. II. p. 91. t. 42. f. 3.*
rufipes Weber. *Obs. ent. p. 46.* ..

2

Laricobius

λάριξ, *larix*; βίβω, *vivo*.

Rosenhaner. *Zwei neue Käfergatt. 1846. p. 5.*

- Erichsoni** Rosenh. *Zwei neue Käferg. p. 7. c. fig.* — Tirolis.
 Jacq. Duv. *Gen. Col. Eur. III. t. 50. f. 250.* —
 Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 696.*
lituratus Costa. Italia.
rubidus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 99.* Washington.

3

Lebasiella

Nomen propr.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 77.*

- discolor** Klug. *Mon. p. 353.* Mexico.
janthina Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 99.* Cap S. Lucas.
lepida Klug. *Mon. p. 359.* Cuba.
erythrodera Spm. *Mon. II. p. 79. t. 43. f. 1.* Columbia.
marginella Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 42.* — Lec. California.
Synops. p. 34.
nigripennis Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 99.* Pennsylvania.
pallipes Klug. *Mon. p. 353.* Mexico.
varipennis Spinola. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 409. t. 9. f. 10.* Chili.

7

Corynetes

κορυήτης, *claviger*.

Herbst. *Käf. IV. 1791. p. 148.*

Corynetops Jacq. Duv. — *Korynetes* Herbst.

- abdominalis** Fabr. *Syst. El. I. p. 286.* Senegal.
aeneus Philippi. *Stett. Zeit. 1861. p. 270.* Chili.
anal Klug. *Mon. p. 348.* Cadix.
pallicornis Spm. *Mon. II. p. 95. t. 43. f. 3.* ..
bituberculatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 512.* Port Natal.
coeruleus De Geer. *Mém. V. p. 163. t. 5. f. 13. 14.* — M.
 Jacq. Duv. *Gen. Col. Eur. Cler. t. 50. f. 247. a-b.* —
 Klug. *Mon. p. 343.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV.*
p. 691. — † Curtis. *Brit. Ent. t. 351.*
Geoffroyanus Laichart. *Verz. Tir. Ins. I. p. 247.* Tirolis.
violaceus Schrank. *Enum. Ins. p. 26.* — Curtis. Germania.
Brit. Ent. VIII. t. 351. — Spm. *Mon. II. p. 96. t. 43. f. 1.*

- compactus** Westw. *Proc. zool. Soc.* 1852. p. 54. t. 27. f. 7. Incert. sedis.
fimetarius Wollast. *Ann. nat. Hist.* 1862. p. 440. Canariae.
geniculatus Klug. *Mon.* p. 347. Lusitania.
mysticus Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 513. Gariep.
ovatus Spin. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 411. t. 9. f. 11. Chili.
pectoralis Klug. *Mon.* p. 348. t. 1. f. 7. Caffraria.
pexicollis Fairm. *Ann. Fr.* 1868. p. 484. Barbaria.
pusillus Klug. *Mon.* p. 347. Sardinia.
ruficornis Sturm. *Fa.* XI. p. 42. t. 232. f. P. — Klug. M.
Mon. p. 347. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV. p. 692.
violaceus Harrer. *Beschr. Ins. Schöff.* p. 236. Germania.
scabripennis Spin. *Mon.* II. p. 94. t. 43. f. 2. Senegal.
semistriatus Spin. *Mon.* II. p. 98. t. 43. f. 5. Cap bon. spei.
varicolor Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 514. Limpopo.

17

Necrobia

*νεκρός, mortuus; βίωω, vivo.*Latreille. *Préc. car. Gen. Ins.* 1796. p. 35.*Agonolia* Muls.

- aspera** Walker. *Ann. Nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. p. 283. Ceylon.
atra Klug. *Mon.* p. 353. Africa mer.
bicolor Casteln. *Silb. Rev.* IV. p. 52. — Spin. *Mon.* II. Hispania.
p. 109. t. 44. f. 4. — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.*
1863. p. 370.
thoracica Dej. *Cat.* 3. ed. p. 128.
defunctorum Waltl. *Reis. n. Span.* II. p. 63. — Spin. Andalusia.
Mon. II. p. 108. t. 44. f. 3. — Muls. *Ann. Soc.*
Linn. Lyon. 1863. p. 370.
carbonaria Dej. *Cat.* 3. ed. p. 128.
glabra Champollion. *Mag. encycl. Millin.* 1814. III. Hispania.
p. 41. — Lacord. *Gen. Col.* IV. p. 491. nota. Aegyptus.
muniarum Hope. *Hist. Egypt. Mum. Pettigr.* 1843. p. 54. „
t. 5. f. 1-3. — Lacord. *Gen. Col.* IV. p. 491. nota.
pinguis Westw. *White. Clerid.* IV. p. 63; *Proc. zool.* Tasmania.
Soc. 1852. p. 52. t. 27. f. 10.
ruficollis Fabr. *Syst. Ent.* p. 57. — Klug. *Mon.* p. 350. — Orbis terr.
Spin. *Mon.* II. p. 103. t. 43. f. 6. — Kiesenw. *Nat.*
Ins. IV. p. 694. — ♀ Westw. *Introd.* I. p. 266.
f. 29. nr. 17. — Heeger. *Isis.* 1848. p. 974. t. 8.
rufipes De Geer. *Mém.* V. p. 165. t. 15. f. 4. — Fabr. Europa.
Spec. Ins. I. p. 65. (1781) — Klug. *Mon.* p. 350. —
Spin. *Mon.* II. p. 101. t. 42. f. 6. — Kiesenw. *Nat.*
Ins. IV. p. 693.
amethystina Steph. *Ill. Brit.* V. p. 417. Anglia.
australis Mac Leay. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 128. Nov. Holland.
dermestoides Pill. et Mitterp. *It. Poseg.* p. 68. Africa.
t. 7. f. 8.
flacipes Bahl in litt.
reticulata Eschsch. *Dej. Cat.* l. c.
sabulosa Motsch. *Bull. Mosc.* 1840. p. 178. t. 4. f. i. —
Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1863. p. 374.

- tibialis** Spin. *Mon. II. p. 107. t. 44. f. 2.* Cap bon. spei.
violacea Linn. *Syst. nat. ed. 10. p. 356.* — Klug. *Mon. M.*
p. 349. — Spin. *Mon. II. p. 105. t. 44. f. 1.* —
 Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 693.*
angustata Falderm. *Fn. transc. I. p. 210.* Asia.
chalybea Sturm. *Fn. XI. p. 43. t. 332. f. 1-10.* — Suecia.
 Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.*
cyaneella Andersch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.* Austria.
errans Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 307.* America.
pygmaea Meg. *in litt.* Austria.
quadra Marsh. *Ent. Brit. p. 323.* Anglia.

12

Opetiopselaphus

ὀπῆτιον, subula: ψῆλαγος, palpus.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 110. (emend.)*

Opetiopalpus Spinola.

- auricollis** Spin. *Mon. II. p. 111. t. 45. f. 3.* Cap bon. spei.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 516.* Caffraria.
collaris Billbg. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 51. not.* — Cap bon. spei.
 Klug. *Mon. p. 352.* — Spin. *Mon. II. p. 114. t. 45.*
f. 6. — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.*
 var. *rubricollis* Klug. *Mon. p. 352.* Africa mer.
livens Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 518.* Limpopo.
luridus Spin. *Mon. II. p. 113. t. 45. f. 5.* — Dej. *Cat.* Amer. bor.
3. ed. p. 128.
obesus Westw. *White. Clerid. IV. p. 63; Proc. zool. Soc.* India or.
1852. p. 46. t. 27. f. 11.
rndis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 517.* Limpopo.
scutellaris Panz. *Fn. Germ. 38. 19.* — Illig. *Käf. Preuss.* Germania.
p. 282. — Spin. *Mon. II. p. 112. t. 45. f. 4.* —
 Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 50. f. 249.* — Kiesenw.
Nat. Ins. IV. p. 694.
bicolor Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.* Russia mer.

8

697

FAMILIA XLIV.

LYMEXYLONI DAE.

Atractocerus

ἀτρακτος, fusus; ζήραξ, cornu.

Palisot de Beauvois. *Décad. philom. Ann. IX. 1801. p. 6.*

Fusicornis Philippi, R. — *Macrogaster* Thunberg.

- brevicornis** Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 613.* Sierra Leona.

- abbreviatus* Fabr. *Mant. I. p. 164.* — Thunb. Madagascar.)
Götting. Gel. Anz. 1805. p. 281.
africanus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 519.* Limpopo.
neeydaloides Beauv. *Décad. philom. Ann. IX. Guinée.*
1801. p. 6. t. 1. — Latr. *Hist. nat. IX. p. 137.* —
 Casteln. *Hist. nat. I. p. 291.*
brasiliensis Serv. *Encycl. méth. X. p. 309.* — Dej. *Cat. Brasilia.*
3. ed. p. 128. — Lacord. *Gen. Atl. t. 47. f. 1.*
dipterorum Casteln. *Hist. nat. I. p. 290.* „
dipterum Perty. *Del. anim. p. 25. t. 5. f. 15.* „
debilis Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 285.* Ceylon.
emarginatus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 59.* Java.
frontalis Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 648;* Mozambique.
Peters Reis. 1862. p. 205. t. 12. f. 5-6.
Krenslerae Pascoe. *Proc. ent. soc. 1864. p. 46.* Austral. mer.
madagascariensis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 59.* Madagascar.
morio Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 117. t. 6. f. 5.* Moluccae.
reversus Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 285.* Ceylon.
valdivianus Philippi, R. *Stett. Ent. Zeit. 1866. p. 113.* Chili.
t. 2. f. 4. a-b.

10

Hylecoetus

ὕλη, sylvæ; ζότην, cubiculum.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I. 1806. p. 266.**Eluteroides* Schäffer.

- africanus* Thoms. *Arch. ent. II. p. 82.* Gabon.
americanus Harris. *Ins. Massuch. p. 51.* — Dej. *Cat. Amer. bor.*
3. ed. p. 128.
bombacis Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.* Cayennae.
brasiliensis Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 398.* — Dej. Brasilia.
Cat. 3. ed. p. 128.
cylindricus Dej. *Cat. I. c.* „
dermestoides Linn. *Fn. Succ. 1761. p. 201.* — Kiesenw. M.
Nat. Ins. IV. p. 703. — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 51. f. 251. ♂.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 395.* — ♀ Sturm. *Fn. XI. p. 68. t. 235.* —
 Laboulb. *Ann. Fr. 1858. p. 841.*
 ♂ *proboscideus* Fabr. *Syst. El. II. p. 87.* — Schellenbach. Germania.
Ent. Beytr. I. p. 8. t. 2. f. 1-4.
 ♀ *francofurthanus* Herbst. *Fuessly. Arch. V. p. 145.* „
t. 30. f. 4.
 var. ♂ *barbatus* Panz. *Fn. Germ. 22. 4.*
 „ ♂ *Marci* Linn. *Syst. nat. II. p. 681.* „
 „ ♂ *morio* Fabr. *Syst. El. II. p. 88.* Gallia.
flabellicornis Uddman. *Ins. Spec. nor. 1753. p. 24. t. 1. Succia.*
f. 4. — Schneider. *Mag. Ent. p. 109. not.* — Jacq. Europa bor.
 Duv. *Gen. Col. III. t. 51. f. 252. ♂.* — Kiesenw.
Nat. Ins. IV. p. 705. — ♀ Pfeil. *Stett. Zeit. 1859. p. 74. t. 1.*
 ♀ *dermestoides* Pfeil. *I. c. p. 78.* „
javanicus Chevrol. *Genér. Jc. règn. anim. p. 57. t. 25. f. 9. a.* Java.
lugubris Say. *Bost. Journ. I. p. 166.* Amer. bor.

Lymexylon

*λύμυξ, damnum; ξύλον, lignum.*Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, p. 204.*Calolymus* Thunberg. — *Pterophorus* Herbst.

- australe** Erichs. *Wiegman. Arch.* 1842, I, p. 147. Tasmania.
navale Linn. *Fn. Succ.* 1761, p. 204. — Sturm, *Fn.* XI, M.
 p. 60, t. 234. — Jacq. *Env. Gen. Col.* III, t. 51,
 f. 253, ♀. — Kiesenw. *Nat. Ins.* IV, p. 707. —
 † Ratzeb. *Forstius.* I, p. 41, t. 2, f. 23. — Westw.
Garden. Chronicle. 1850, p. 671.
 ♂ *flavipes* Fabr. *Syst. El.* II, p. 88. Europa.
saxonicum Gmel. *ed. Linn.* I, 4, p. 1900. Saxonia.
sericeum Harris. *Ins. of Massach.* p. 52. Amer. bor.

3

22

FAMILIA XLV.

C U P E S I D A E.

Cupes

*cupes.*Fabricius, *Syst. El.* II, 1801, p. 66.

- capitatus** Fabr. *Syst. El.* II, p. 66. — Coqueb. *Illustr.* Carolina
Ins. III, t. 30, f. 1. — Casteln. *Hist. nat.* I, p. 292.
concolor Westw. *Zool. Journ.* V, 1830, p. 440. Amer. bor.
cinereus Say. *Bost. Journ.* I, 1835, p. 167. Indiana.
cinereus Casteln. *Hist. nat.* I, 1840, p. 292. Georgia.
trilineatus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II, 1846, p. 310. Pennsylvania.
 1/2 **Latreillei** Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV, 1849, p. 466, t. 11, f. 9. — Chili.
 Lacord. *Gen. Atl.* t. 47, f. 2.
mucidus Chevrol. *Guér. Je. règn. anim. Ins.* p. 58. Philippinae.
serratus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861, p. 351. California.

5

5

FAMILIA XLVI.

P T I N I D A E.

Monogr. Boieldieu. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. LXXVII; 1856. p. 285.

Hedobia

ἥδος, *sedes*; βίωω, *vivo*.

Latreille. *Règn. anim.* ed. 2. IV. 1829. p. 482. *notu*.

- angustata** Brisout. *Ann. Fr.* 1861. p. 602. Pyrenæi.
imperator Casteln. *Silb. Rev.* IV. p. 58. Mexico.
imperialis Linn. *Syst. nat.* I. 2. p. 565. — Boield. *Mon.* M.
 p. 293. — Bach. *Verh. nat. Ver. Rheind.* 1849.
 p. 161. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 51. f. 254. —
 ‡ Bouché. *Nat. Ins.* 1834. p. 187.
 cruciatus Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 58. Europa.
nobilis Boield. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. 82; *Mon.* Ile de France.
 p. 659. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 130.
pubescens Oliv. *Ent.* II. 17. p. 5. t. 1. f. 7. a. b. — Fabr. Europa.
 Ent. Syst. I. p. 239. — Boield. *Mon.* p. 292. —
 Sturm. *Fn.* XII. p. 22. t. 246. f. A.
 rulpes Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 130. Austria.
regalis Duftschm. *Fn. Austr.* III. p. 61. — Boield. M.
 Mon. p. 294. — Sturm. *Fn.* XII. p. 27. t. 246. f. O. —
 Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 130.
succincta Chevrol. *Rev. Zool.* 1861. p. 153. Algeria.

7

Eucrada

εὖ, *bene*; ῥαδός, *rubigo*.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer.* 1861. p. 202.

- humeralis** Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 309. Amer. bor.

1

Casapus

κάσας, *pulvinus*; ποῦς, *pes*.

Wollaston. *Trans. ent. Soc.* 3. ser. I. 1862. p. 194.

- alticola** Wollast. *Trans. ent. Soc.* 1862. p. 198. t. 8. Teneriffa,
 f. 2. a. b.
Bonvenloiri Wollast. l. c. p. 196. t. 8. f. 1. a-f. „
dilaticollis Wollast. l. c. p. 197; *Cat. Col. Canar.* p. 237. „
pedatus Wollast. *Col. Atlant.* 1865. App. p. 32. Gomera.
 dilaticollis var. γ. Wollast. *Cat. Canar.* p. 238. „

radiosus Wollast. *Trans. ent. Soc.* 1862, p. 199.

Canariæ.

subcalvus Wollast. *l. c.* p. 200, t. 8, f. 3, a-c.

Hierro.

6

Dignomus

δῖγνονος, dubius.

Wollaston. *Trans. ent. Soc.* 3. ser. I. 1862, p. 201.

gracilipes Wollast. *Trans. ent. Soc.* 1862, p. 202, t. 8.

Lanzarote.

f. 4, a-d.

1

Ptinus

πτίνος, pinsò.

Linné. *Syst. nat.* I. 2. 1767, p. 565.

Ptinodes Wollast.

abbreviatus Boield. *Ann. Fr.* 1854, *Bull.* p. 79; *Mon.*

Algeria.

p. 313, t. 13, f. 11.

agricultor Rosenh. *Thier. Andal.* p. 173.

albicornis Boield. *Mon.* p. 503.

Malaga.

Rio Janeiro.

alboscintillatus Boield. *Ann. Fr.* 1854, *Bull.* p. 80;

Chili.

Mon. p. 493.

Aubei Boield. *Ann. Fr.* 1854, *Bull.* p. 81; *Mon.* p. 501.

Sicilia.

t. 17, f. 17. — § *Andrée*. *Ann. Fr.* 1857, *Bull.* p. 111.

formosus Rosenh. *Thier. Andal.* p. 175, nota. —

Hyères.

Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859, p. 91.

quadriguttatus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 130.

Gallia mer.

bicinctus Sturm. *Fn.* XII, p. 56, t. 251, f. C. Boield.

Europa mer.

Mon. p. 639.

sylvanus Ulrich *in litt.*

Austria.

bidens Oliv. *Ent.* II, p. 8, t. 2, f. 10, a, b. — Boield.

M.

Mon. p. 657. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867, p. 133.

lichenum Marsh. *Ent. Brit.* I, p. 90. Steph. *Ill.*

Anglia.

Brit. III, p. 335.

minutus Casteln. *Hist. nat.* I, p. 296.

Gallia.

raptor Sturm. *Fn.* XII, p. 53, t. 250. Chevrol.

Germania.

Ann. Fr. 1861, p. 389.

♀ *similis* Marsh. *Ent. Brit.* I, p. 90.

Anglia.

sycophanta Illig. *Mag.* VI, p. 25.

Borussia.

bimaculatus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II, p. 308.

Pennsylvania.

binodulus Bohem. *Res. Eugen.* 1858, p. 86.

Mauritius.

bivittatus Boield. *Ann. Fr.* 1854, *Bull.* p. 80; *Mon.*

Brasilia.

p. 494.

brunneus Duftschm. *Fn. Austr.* III, p. 65. Boield.

Europa mer.

Mon. p. 619, t. 18, f. 24. Meg. *Dej. Cat.* 3. ed.

p. 130.

frontalis Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II, p. 308.

Pennsylvania.

carbonarius Rosenh. *Thier. Andal.* p. 176.

Cadix.

carinatus Lucas. *Écpl. Alger.* p. 210, t. 20, f. 8.

Algeria.

Boield. *Mon.* p. 308.

- coarcticollis** Sturm. *Fn. XII. p. 77. t. 257. f. C.* — Germania.
 Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 134.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 135. t. 1. f. 7. ♂. ♀.*
- var. **debilicornis** Boield. *Mon. p. 488.* Hyères.
dilophus Illig. *Mag. VI. p. 23.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 128. t. 1. f. 2.* Lusitania.
- var. **lusitanicus** Charpent. *Hor. ent. p. 197. t. 5. f. 5.* Hispania.
- dubius** Sturm. *Fn. XII. p. 75. t. 257. f. A.* — Boield. Europa.
Mon. p. 502. t. 17. f. 16. — † Ferris. *Ann. Fr. 1862. p. 204. t. 6. f. 572-76.*
- var. **crenatus** Payk. *Fn. Succ. I. p. 314.* Suecia.
pygmaeus Dej. *Cat. 3. ed. p. 130.* Gallia or.
- elegans** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 463.* — Boield. Chili.
Mon. p. 640.
- exulans** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 147.* — Boield. Nov. Holland.
Mon. p. 499. t. 17. f. 16.
- farinosus** Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 78; Mon. p. 302. t. 10. f. 4.* Hispania.
- fascicularis** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 86.* Peru.
- Foncki** Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 280.* Chili.
- fossulatus** Lucas. *Erpl. Alg. Col. p. 203. t. 20. f. 5.* — Algeria.
 Boield. *Mon. p. 306.*
- foveolatus** Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 79; Mon. p. 309. t. 13. f. 8.* „
- fragilis** Wollast. *Ins. Mad. 1854. p. 271; Col. Atlant. 1865. p. 219.* Madera.
- frigidus** Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 82; Mon. p. 650. t. 19. f. 1.* Wallis.
Otti Bremi. Stett. Zeit. 1855. p. 329. Mons Bernhrd.
- fur** Linn. *Fn. Succ. 1761. p. 190.* — Boield. *Mon. p. 642.* — M.
 Sturm. *Fn. XII. p. 48. t. 249.* — † De Geer. *Mém. 1752. IV. 5. p. 234. t. 9. f. 1-3.* — Latr. *Hist. nat. Crust. IX. p. 164.*
- var. **americanus** Faldern. *Dej. Cat. 3. ed. p. 130.* Amer. bor.
- var. **bifasciatus** Meg. *Dej. Cat. l. c.* Austria.
- var. **claripes** Panz. *Fn. Germ. 99. 4.* Germania.
- var. **furunculus** Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 57.* Dania.
- var. **humeralis** Say. *Bost. Journ. I. 1835. p. 165.* Amer. bor.
- var. **longipes** Rossi. *Mant. I. p. 20.* Italia.
- var. **musaeorum** Stephens in litt. Anglia.
- var. **striatus** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 242.* Suecia.
- var. **lichenum** var. Marsh. *Ent. Brit. p. 89.* Anglia.
- var. **minutus** Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* Dalmatia.
- var. **pulex** Goeze. *Naturf. VIII. p. 90. t. 2. f. 15-17.* „
- var. **rapax** De Geer. *Ins. IV. p. 251. t. 9. f. 5-6.* Europa.
- var. **serpunctatus** Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* Russia bor.
- var. **testaceus** Casteln. *Hist. nat. I. p. 296.* — Ziegl. Dalmatia.
Dej. Cat. l. c.
- gibbicollis** Lucas. *Erpl. Alg. p. 210. t. 20. f. 9.* — Algeria.
 Boield. *Mon. p. 312.*
- hirticollis** Lucas. *l. c. p. 212. t. 20. f. 11.* — Boield. „
Mon. p. 655.
- hirticornis** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 130. t. 1. f. 4.* Andalusia.
- insularis** Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 85.* Taiti.

- intermedius** Boield. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. 82; *Mon.* p. 646. t. 18. f. 22. Styria.
- interruptus** Lec. *Entom. Report.* p. 48. California.
- irroratus** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 622; *Berl. Zeit.* 1867. p. 129. — Boield. *Mon.* p. 299. t. 10. f. 2. Mont Serrat.
- alpinus** Boield. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. 78; *Mon.* p. 300. t. 10. f. 3. Europa mer.
- italicus** Aragona. *De quibusd. Col.* 1830. p. 17. — Chevrol. *Guér. Je. règn. anim.* p. 55. t. 16. f. 1. — Boield. *Mon.* p. 629. t. 17. f. 18. ♀. Italia.
- latro** Fabr. *Syst. Ent.* p. 63. — Boield. *Mon.* p. 652. M.
- lemoides** Walker. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. p. 283. Ceylon.
- lepidus** Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. Suppl.* 1838. p. 62. — Boield. *Mon.* p. 634. t. 18. f. 19 ♂, 20 ♀. Lombardia.
- Lucasi** Boield. *Mon.* p. 636. Sicilia.
- rufus** Lucas. *Erpl. Alg.* p. 207. t. 20. f. 4. Algeria.
- lusitanus** Illig. *Mag. VI.* p. 21. — Boield. *Mon.* p. 303. t. 13. f. 7. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867. p. 128. Lusitania.
- dilophus** Boield. *Mon.* p. 297. t. 10. f. 1.
- loboderus** Schaum. *Cat. Col. Eur.* 1862. p. 66. Andalusia.
- murinus** White. *Voy. Erech. et Terror.* XI. 1846. p. 8. Nov. Zealand
- nigerrimus** Boield. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. 83; *Mon.* p. 660. Ceylon.
- nigrescens** Wollast. *Cat. Col. Mad.* p. 91; *Col. Atlant.* p. 219. Madera.
- nigripennis** Comolli. *Col. noracom.* 1837. p. 18. Italia.
- nitidus** Duftschm. *Fn. Austr.* III. p. 65. — Sturm. Austria.
- Fn. XII.* p. 70. t. 255. — Boield. *Mon.* p. 314.
- pallidus** Duftschm. l. c. p. 65. "
- ♀ *signaticollis* Dahl. *Col. et Lep.* p. 26. "
- niveicollis** Boield. *Mon.* p. 661. t. 19. f. 2. St. Domingo.
- obesus** Lucas. *Erpl. Alg.* p. 211. t. 20. f. 10. Littor. medit.
- solitarius** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 172. Malaga.
- ornatus** Müll. *Mag. Ent.* IV. 1821. p. 218. — Boield. M.
- Mon.* p. 433.
- fuscus** Sturm. *Fn. XII.* p. 62. t. 253. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 130. Europa.
- phlomidis** Boield. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. 80; *Mon.* p. 497. t. 17. f. 14 ♀, 15 ♂. Graecia.
- palliatu**s Perris. *Mém. Ac. Lyon.* II. p. 465. Gallia mer.
- germanus** Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 72. — Boield. *Mon.* p. 487. Lusitania.
- var. **rufipes** Steph. *Ill. Brit.* III. p. 333. Anglia.
- pilosus** Müll. *Germ. Mag. Ent.* IV. p. 220. — Boield. M.
- Mon.* p. 648.
- **pallipes** Duftschm. *Fn. Austr.* III. p. 60. — Sturm. Austria.
- Fn. XII.* p. 73. t. 256.
- pulehellus** Boield. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. 81; *Mon.* p. 635. t. 18. f. 21 ♂. Algeria.
- pulverulentus** Boield. l. c. p. 78; *Mon.* p. 301. Aegypt. super.
- pusillus** Sturm. *Fn. XII.* p. 65. t. 251. f. A. — Boield. M.
- Mon.* p. 643.
- quadridens** Chevrol. *Cat. Gren.* 1863. p. 86. Gallia.
- quadrimaculatus** Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 308. Pennsylvania.

- quadripunctatus** Gebler. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 282; 1847. IV. p. 438. Sibiria.
- quadrisignatus** Ménétr. *Cat. rais.* 1832. p. 165. Salian.
- quercus** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867. p. 129. t. 1. f. 3. — Perroud *in litt.* Pyrenaei.
- Reichei** Boield. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. 79; *Mon.* p. 305. Sicilia.
t. 10. f. 5 ♂, 6 ♀.
- rufipes** Oliv. *Ent. II.* 1790. 17. p. 8. t. 2. f. 8. a. b. — M.
Fabr. *Syst. El.* 1. p. 325. — Boield. *Mon.* p. 631. —
Sturm. *Fn.* XII. p. 59. t. 252.
♀ *elegans* Illig. *Käf. Preuss.* I. p. 346. Europa.
germanus Kugelann. *Schneid. Mag.* p. 581. — Payk. „
Fn. Succ. I. p. 312.
- rufus** Brullé. *Expd. Mor. Ins.* 1832. p. 157. Morea.
- sentellaris** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 520. Limpopo.
- sexpunctatus** Panz. *Fn. Germ.* 1. 20; *Naturf.* 24. p. 11. M.
t. 1. f. 16. — Boield. *Mon.* p. 560. — Jacq. Duv.
Gen. Col. III. t. 52. f. 256.
- oblongulus** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 154. Kamtschatka.
- sexsignatus** Falderm. *Fn. transc.* I. p. 215. t. 7. f. 5. Russia mer.
- spinirollis** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 462. — Boield. Chili.
Mon. p. 496. — Chevrol. *Ann. Fr.* 1861. p. 389.
- Spitzzyi** Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. Suppl.* 1838. p. 62. — Italia.
Boield. *Mon.* p. 647. t. 18. f. 23 ♂.
- cisti* Chevrol. *Rec. Zool.* 1865. p. 352. Cordova.
- rubens* Rosenh. *Thier. Andal.* p. 175. Malaga.
- submetallicus** Fairm. *Ann. Fr.* 1861. p. 583. — Bonvoult. Pyrenaei.
Ann. Fr. 1867. *Bull.* p. 70.
- subpilosus** Sturm. *Fn.* XII. p. 82. t. 258. f. C. — Boield. Germania.
Mon. p. 644.
- sulcatus** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 463. — Boield. Chili.
Mon. p. 497.
- suturalis** White. *Voy. Erech. Terror.* XI. 1846. p. 8. Nov. Zeeland.
- tectus** Boield. *Mon.* p. 652. Tasmania.
- pilosus* White. *Voy. Erech. Terr.* 1846. XI. p. 8. „
- testaceus** Oliv. *Ent. II.* 17. p. 9. t. 2. f. 7. — Boield. M.
Mon. p. 654.
- adrena* Wollast. *Ins. Mader.* p. 261. Madera.
- hirtellus* Sturm. *Fn.* XII. p. 80. t. 258. f. A. — Europa.
Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 130.
- timidus** Brisout. *Ann. Fr.* 1866. p. 382. Madrid.
- tomentosus** Boield. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. 80; *Mon.* Venezuela.
p. 492. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 130.
- variegatus** Rossi. *Mant.* I. 1792. p. 20. — Boield. *Mon.* Europa mer.
p. 490. t. 17. f. 13. ♂. — Jacq. Duv. *Gen. Col. III.*
t. 51. f. 255. ♀.
- Durali* Lareynie. *Ann. Fr.* 1852. *Bull.* p. 90; 1853. Gallia.
p. 127. — Boield. *Mon.* p. 489. t. 13. f. 12.
- mauritanicus* Lucas. *Expl. Alg.* p. 208. t. 20. f. 6. Algeria.
- ornatus* Dahl. *Col. et Lep.* p. 26. Austria.
- pulchellus* Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 130. Dalmatia.
- verticalis** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 76. California.
- xylopertha** Boield. *Mon.* p. 310. t. 13. f. 9 ♂, 10 ♀. — Syria.
Reiche. *Ann. Fr.* 1857. p. 185.

Niptus*Anagramm.*Boieldieu. *Ann. Fr.* 1856. p. 290 et 662.

- constrictus** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1867. p. 134. t. 1. f. 6. Cordova.
echinatus Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 163. S. Vincent.
elongatus Boield. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. 83; *Mon.* Sicilia.
 p. 666. t. 19. f. 3.
globulus Illig. *Mag.* VI. p. 26. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* Andalusia.
 1867. p. 133. t. 1. f. 5.
griseofuscus De Geer. *Mém.* IV. 1774. p. 280. M.
 ♂ *cerevisiae* Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 90. Anglia.
crenatus Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 240. — Sturm. *Fn.* Germania.
 XII. p. 84. t. 258. f. E. — Boield. *Mon.* p. 656.
globosus Malinowsky i. litt. Gallia.
globulus Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 130. Germania.
minutus Panz. *Ent. Germ.* I. p. 114. — Kugelann. „
Illig. Käf. Preuss. p. 347.
ovatus Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 90. Anglia.
salinus Schilling. *Arb. u. Verh. schles. Ges.* 1843. Wielizka.
 p. 175.
hololeucus Falderm. *Fn. transc.* I. p. 214. t. 7. f. 6. — Asia minor.
 Boield. *Mon.* p. 664. t. 19. f. 6. 7. — Jacq. Duv.
Gen. Col. III. t. 52. f. 257.
rotundicollis Luc. *Eccl. Alg.* *Ent.* p. 209. t. 20. f. 7. Algeria.
globulus Boield. *Mon.* p. 665. „
ventriculus Lec. *Col. of Kansas.* 1859. p. 13. Kansas.

8

Trigonogenius

τρίγωνος, triangulus; γένειος, mentum.

Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. 1849. p. 464.*Sphaericus* Wollast. — *Tipnus* Jacq. Duv. — *Typnus* Géné.

- albopictus** Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 267. t. 5. f. 4. — Madera.
 Boield. *Mon.* p. 671.
longicornis Wollast. l. c. p. 270. „
ambiguus Wollast. *Col. Atlant.* 1865. App. p. 33. „
Crotchianus Wollast. *Cat. Col. Canar.* p. 242. Gomera.
Dawsoni Wollast. *Ins. Mader.* p. 263. t. 5. f. 5. Madera.
exiguus Boield. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. 84; *Mon.* p. 672. Lusitania.
 t. 19. f. 4.
scydmaenoides Géné i. litt. Sardinia.
farcus Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 100. San Francisco.
gibbicollis Wollast. *Trans. ent. Soc.* 1862. p. 208. Lanzarote.
gibboides Boield. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. 84; *Mon.* Sicilia.
 p. 669. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 52. f. 258.
globulum Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 461. Chili.
 var. *globosus* Sol. l. c. Nov. Granada.
impunctipennis Wollast. *Cat. Col. Canar.* 1864. p. 241. Gomera.
marmoratus Wollast. *Col. Atlant.* 1865. App. p. 33. „

- niveus** Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 84; Mon. p. 671.* Algeria.
t. 19. f. 5.
nodulus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 265.* Madera.
orbatus Wollast. *l. c. p. 264. t. 5. f. 6.* „
pilula Wollast. *l. c. p. 266.* „
pinguis Wollast. *l. c. p. 264.* „
ptinoides Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 83; Mon. p. 668.* Tanger.
simplex Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 207. t. 8.* Hierro.
f. 6. a-d.
squalidus Boield. *Mon. p. 667.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1861. p. 389.* Nov. Granada.
tuberculicollis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 105.* S. Jago.
20

Nitpus

Anagramm.

Jacquelin Duval. *Glanur. ent. II. 1860. p. 138.*

Microptinus Wollast.

- gonospermi** Jacq. Duv. *Glan. ent. II. p. 138.* — Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 206. t. 8. f. 5. a-f.* Teneriffa.
1

Piarus

πιαρός, pinguis.

Wollaston. *Trans. ent. Soc. 3. ser. I. 1862. p. 209.*

- basalis** Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 210. t. 8. f. 7. a-f.* Lanzarote.
Lowei Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 106.* Fogo.
2

Piotes

πιδότης, obesitas.

Wollaston. *Trans. ent. Soc. 3. ser. I. 1862. p. 211.*

- inconstans** Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 212. t. 8.* Canariae.
f. 8. a-f.
var. *lanata* Wollast. *l. c.* Palma.
vestita Wollast. *l. c. p. 213. t. 8. f. 9. a. b.* „
2

Mezinum

μεζέα, partes genitales.

Curtis. *Brit. Ent. V. 1828. t. 232.*

- affine** Boield. *Mon. p. 674.* — Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 130.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 52. f. 259.* Europa.
sulcicollis Sturm. *Cat. 1843. p. 86.* Germania.
sulcatum Sturm. *Fn. XII. p. 37. t. 248.* — Lucas. *Erpl. Alg. p. 212.* Europa.

- americanum** Casteln. *Hist. nat. I. p. 297.* — Boield. Peru.
Mon. p. 675.
bicolor Dej. *Cat. 3. ed. p. 130.* Amer. bor.
cristatum Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 86.* Montevideo.
hirtipenne Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 241.* Algeria.
sulcatum Fabr. *Spec. Ins. I. p. 73.* — Boield. *Mon.* Lusitania.
p. 673. — Curtis. *Brit. Ent. V. t. 232.*
hirticollis Casteln. *Hist. nat. I. p. 297.* Gallia.

5

Gibbium*gibbus.*Scopoli. *Introd. ad histor. natural. 1777. p. 505.**Scotias* Czempinski.

- aequinoctiale** Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 84; Mon.* Columbia.
p. 679.
Boieldieui Levrat. *Ann. Soc. Linn. Lyon. IV. 1857.* Turcia.
p. 449.
Chevrolati Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 85; Mon.* Cuba.
p. 680.
scotias Fabr. *Spec. Ins. I. p. 74.* — Boield. *Mon. p. 678.* M.
t. 19. f. 8-9. — Sturm. *Fn. XII. p. 32. t. 247.* —
Jacq. Duv. Gen. Col. III. t. 52. f. 260.
apterus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1608.* Europa.
psylloides Czempinski. *Gen. Règn. Anim. 1778. p. 51.* Austria.
seminulum Schrank. *Enum. Ins. p. 36.* — Preysl. Bohemia.
Böhm. Ins. p. 78.

4

Ectrephes*ἐκτρέφω, nutrio.*Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1866. p. 16.**Anapestus* King.*(Delend. in pag. 700. huj. operis.)*

- formicarum** Pasc. *Proc. ent. Soc. 1866. p. 16.* — Westw. Austral. occ.
Trans. ent. Soc. 1869. p. 315.
Krensleri King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866.* „
p. 317. t. 16. f. 1.
Kingi Westw. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 316.* Swan River.
Pascoe Westw. *l. c. p. 315.* „

3

Polyplocotes*πολύς, multus; πλόκος, intricatus.*Westwood. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 316.*

- longicollis** Westw. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 316.* Swan River.
nitidus Westw. *l. c. p. 317.* „

2

Diplocotes*δις, bis; πλόκος, intricatus.*Westwood. *Trans. ent. Soc.* 1869. p. 317.**Howittanus** Westw. *Trans. ent. Soc.* 1869. p. 317.

Adelaida.

1

Trachelus*τράχηλος, cervix.*Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* 1849. p. 465.**modestus** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 465. t. 11. f. 8. Chili.

1

Dryophilus*δρῦς, arbor; φίλος, amicus.*Chevrolat. *Mag. Zool. Cl. IX.* 1831. t. 3.*Térédiles.* Mulsant et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.*
XII. 1865. p. 1. t. 1-10.*Prodrom.* Leconte. *Proc. Ac. Phil.* 1865. p. 222.**anobioides** Chevrol. *Mag. Zool. 1831. Cl. IX.* t. 3. —Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X.* 1863. p. 41. —Jacq. Duv. *Gen. Col. III.* t. 53. f. 261. 5.var. *compressicornis* Muls. et Rey. *Opusc. ent. II.* Gallia.
p. 17.**longicollis** Muls. et Rey. l. c. p. 14.

Gallia mer.

pusillus Gyllh. *Ins. Suec. I.* p. 294. — Sturm. *Fn. XI.*
p. 138. t. 243. f. A. B. — Chevrol. *Ann. Fr.* 1861.

M.

p. 389

striatellus Beck. *Beitr. baier. Ins.* 1817. p. 15. Europa
t. 3. f. 17.**ruphaëlis** Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II.* Gallia.
1864. p. 335; VII. p. 333; X. p. 47.**rugicollis** Muls. et Rey. *Opusc. ent. II.* p. 19.

Europa

5

Priobium*πρίω, serro; βίω, vivo.*Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 35.*Grynobius* Thoms.**castaneum** Oliv. *Ent. II.* 16. p. 7. t. 1. f. 2. a-b. — Chevrol.
Ann. Fr. 1861. p. 390.

Germania.

tomentosum Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X.* 1863.
p. 81. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 130.

Gallia mer.

planum Fabr. *Mant. I.* p. 39; *Syst. El. I.* p. 323. — Muls.
Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 347.

Suecia.

- tricolor** Oliv. *Ent. II. 16. p. 10. t. 2. f. 10. a-b.* — Muls. M.
Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1863. p. 35.
castaneum Fabr. *Ent. Syst. I. p. 237.* — Sturm. Germania.
Fn. XI. p. 140. t. 243. f. C.
cavearatum Kugelann. *Schneid. Mag. I. p. 188.* — „
 Illig. *Käf. Preuss. I. p. 326.*
ferrugineum Gmel. *ed. Linn. I. IV. p. 1606.* Suecia.
molle Fourer. *Ent. Par. I. p. 26.* Gallia.

3

Anobium

ἀνά, δέννο; βύω, νίω.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 62.*

Coelostethus Lec. — *Dendrobium* Muls. — *Hadrobregmus* Thoms. (*pars.*) — *Nicobium* Lec. — *Neobium* Muls. — *Sitodrepa* Thoms. = *Artobium* Muls. — *Stegobium* Motsch.

- acutangulum** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 470.* Chili.
angulare Erichs. *Nor. Act. Ac. Cur. XVI. Suppl. I. p. 233.* „
caelatum Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 369.* Gallia.
canaliculatum Thoms. *Skand. Col. V. 1863. p. 160.* Suecia.
nitidum Fabr. *Syst. El. p. 324. (pars.)* „
costatum Aragona. *De quibusd. Col. 1830. p. 16.* Apenini.
crenulatum Casteln. *Hist. nat. I. p. 293.* Germania.
crenatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 130.* „
cryptophagoides Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 250.* Hierro.
cylindricum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 472.* Chili.
declive Dufour. *Erc. d'Ossau. 1843. p. 47.* Pyrenaei.
velutinum Muls. *Téréd. p. 129.* „
denticolle Panz. *Fn. Germ. p. 35.* — Sturm. *Fn. XI. p. 106. t. 240. f. A.* M.
domesticum Fourer. *Ent. Par. I. 1785. p. 26.* „
crenulatum Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 130.* Hungaria.
cylindricum Marsh. *Ent. Brit. I. p. 83.* Anglia.
pertinax Fabr. *Syst. Ent. p. 62; Syst. El. I. p. 322.* Suecia.
punctatum Rossi. *Mant. I. p. 19.* Italia.
striatum Oliv. *Ent. II. 16. p. 9. t. 2. f. 7. a-b.* — Gallia.
 Illig. *Käf. Preuss. I. p. 329.* — † Rouzet. *Ann. Fr. 1849. p. 308. t. 9. f. 7.*
emarginatum Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 54.* — Sturm. Austria.
Fn. XI. p. 119. t. 244. f. A. — † Ratzeb. *Forstins. I. p. 47. Nachtr. ed. I. p. 6.*
excisum Hartlieb *in litt.* Borussia.
explanatum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 94.* Fennia.
fagicola Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 377.* Gallia.
fagi Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1863. p. 72.* „
fulvicorne Thoms. *Skand. Col. V. p. 165.* Suecia.
fumosum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 471.* Chili.
gibbicolle Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 521.* Limpopo.
haemorrhoidale Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 281.* Chili.

- hirtum** Illig. *Mag.* VI. p. 19. — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* X. 1863. p. 79. Hispania.
fasciatum Dufour. *Erpl. d'Ossan.* p. 153. Pyrenaei.
villosum Bonelli i. litt. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 130. „
impressum Wollast. *Col. Atlant.* 1865. App. p. 35. Hierro.
lemoides Walker. *Ann. nat. Hist.* 1858. p. 283. Ceylon.
lunatum Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 472. Chili.
lyctoides Wollast. *Col. Atlant.* App. p. 35. Gomera.
nanum Küst. *Käf. Eur.* 19. 45. Germania.
nitidum Herbst. *Käf. V.* p. 62. t. 47. f. 10. i. I. — M.
Sturm. *Fn.* XI. p. 112. t. 240. f. B.
striatum var. b. Gyllh. *Ius. Succ.* I. p. 292. Suecia.
nigrum Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 470. Chili.
notatum Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 172. Amer. bor.
ocnlatum Wollast. *Col. Atlant.* App. p. 36. Gomera.
oblongum Casteln. *Hist. nat.* I. p. 293. Gallia.
oblongum Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 471. Chili.
pauicenum Linn. *Fn. Succ.* 1761. p. 145. — Panz. *Fn.* M.
Germ. 46. 6. — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* X. 1863. p. 82. — Thoms. *Skand. Col.* V. p. 166. —
‡ Kollar. *Naturg.* p. 396.
ferrugineum Herbst. *Arch.* p. 27. t. 20. f. 13. Dalmatia.
minutum Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 238. — Sturm. *Fn.* Germania.
XI. p. 137. t. 242. f. C.
obesum Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 309. Amer. bor.
villosum Knoch i. litt.
paucum Muls. et Rey. *Téréd.* p. 114. Gallia.
rubellum Marsh. *Ent. Brit.* p. 85. Anglia.
tenuistriatum Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 173. Amer. bor.
testaceum Thunb. *Nor. Act. Ups.* IV. p. 6. Suecia.
upsaliense Gmel. ed. Linn. I. 4. p. 1605.
var. *ireos* Villa. *Col. Eur. Dupl.* 1833. p. 33. „
paradoxum Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 177. Lombardia.
pertinax Linn. *Fn. Succ.* 1761. p. 142. — Sturm. *Fn.* XI. Granada.
p. 104. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 53. f. p. 263. — M.
‡ Perris. *Ann. Fr.* 1854. p. 630.
fagi Herbst. *Käf. V.* p. 57. t. 47. f. 4. C. Gallia.
striatum Fabr. *Mant.* I. p. 39; *Syst. El.* I. p. 321. Suecia.
pubescens Herbst. *Käf. V.* p. 67. t. 47. f. 15. o. O. Germania.
pullum Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 280. Chili.
punctatum De Geer. *Mém.* IV. 1774. p. 230. — Chevrol. Europa.
Ann. Fr. 1861. p. 391.
fulvicorne Sturm. *Fn.* XI. p. 114. t. 240. f. C. Germania.
morio Villa. *Col. Eur. Dupl. Suppl.* 1845. p. 48. Italia.
rufipenne Duftsch. *Fn. Austr.* III. p. 56. Gallia.
sericeum Thoms. *Skand. Col.* V. p. 160. Suecia.
quadrulum Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 87. California.
Reyi Brisout. *Matér. Fn. Fr.* 1867. p. 180. Gallia mer.
ruficollis Herbst. *Käf. V.* p. 65. t. 47. f. 13. m. M. — Germania.
Panz. *Ent. Germ.* I. p. 112.
rulipes Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 236. — Sturm. *Fn.* XI. M.
p. 108. — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1863. p. 77.
brunneum Thoms. *Skand. Col.* V. p. 159. Suecia.
castaneum Herbst. *Käf. V.* p. 64. t. 47. f. 11. Gallia.
cinnamomeum Sturm. *Fn.* XI. p. 115. p. 240. f. D. Germania.

- elongatum* Payk. *En. Succ.* I. p. 303. Suecia.
 var. *juglandis* Herbst. *Kaf.* V. p. 61, t. 17, f. 8, g. G. Germania.
rufum Illig. *Mag.* VI. p. 20. Hispania.
sericatum Waltl. *Faun.* I. 1832. p. 167. Mexico.
sericeum Thoms. *Skand. Col.* V. 1863. p. 160. Suecia.
nitidum Fabr. *Syst. El.* I. p. 324. (pars.)
Spinolae Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 169, t. 11, f. 10. Chili.
sulcatum Sol. *l. c.* p. 469. "
tricostellum White. *Voy. Ereb. Terr.* p. 8. Nov. Zealand.
velatum Wollast. *Ins. Mader.* p. 276, t. 5, f. 3. Madera.
variegatum Ménétr. *Cat. rais.* 1832. p. 166. — Falderm. Sallia.
Fn. transe. IV. p. 213.
villosum Brullé. *Webber Berth. Ins. Canar.* 1838. p. 60. — Canariae.
Wollast. Col. Atlant. p. 225, *not.*

48

Xestobium

ξεστόβιον, politus; βίον, viro.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 35.*Cuccus* Thoms. — *Hyperisus* Muls.

- plumbeum* Illig. *Mag.* I. p. 87. — Sturm. *Fn.* XI. p. 129. M.
 t. 242, f. B. — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1863.
 p. 90. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 53, f. 264, var.
acutum Meg. *Dahl. Col. et Lep.* p. 25. Italia.
erythropum Steph. *Ill. Brit.* III. p. 312. Anglia.
politum Duftschm. *Fn. Austr.* III. p. 53. Austria.
 var. *acuticollis* Meg. *Dahl. Col.* I. c.
 „ *curiabile* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 130. Gallia.
rufovillosum De Geer. *Ins.* IV. 1774. p. 230. M.
faber Thunbg. *Nor. Act. Ups.* IV. p. 6. Suecia.
fatidicum Shaw. *N. M.* III. p. 104. Anglia.
fatidicum Blumenb. *Handb.* ed. 7. p. 323. Germania
fuscum Gmel. *ed. Linn.* I. IV. p. 1606. „
pertinax Herbst. *Arch.* p. 26. „
pulsator Schaller. *Schrift. Nat. Ges. Halle.* 1783. „
 I. p. 249.
pulsatorium Scriba. *Journ.* p. 156. „
rubiginosum Müll. *Zool. Dan. Prodr.* p. 57. Dania.
tessellatum Oliv. *Ent.* II. 16. p. 6, t. 1, f. 1, a-c. Germania.
 Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 236. — Muls. *Ann. Soc. Linn.*
Lyon. 1863. p. 86. — Thoms. *Skand. Col.* V. p. 115. —
 ‡ Ratzbg. *Forstins.* I. 1847. p. 15, t. 2, f. 19.
velutinum Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1863. p. 88. Gallia.

3

Ernobius

Thomson. *Skand. Col.* I. 1859. p. 89; V. 1863. p. 146.

Conophoribium Chevrol. — *Episcrynus* Thoms. — *Liozonum* Muls.
 et Rey. — *Philoxylon* Lec.

- abietinum* Gyllh. *Ins. Succ.* I. p. 298. — Sturm. *Fn.* XI. Europa.
 p. 122, t. 241, f. C. — Muls. *Téréd.* p. 9.

- abietis** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 238.* — Panz. *Fn. Germ.* 66. 7. — Muls. *Téréd. p. 20.* — † Rouzet. *Ann. Fr. 1849. p. 308. t. 9. I. f. 1-6.* — Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 628.* M.
- labieticola* Thoms. *Skand. Col. V. p. 149.* Suecia.
- abietis* var. β . Gylli. *Ins. Succ. I. p. 297.* ”
- laeris* Marsh. *Ent. Brit. p. 84.* Anglia.
- alutaceus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 352; Prodr. p. 225.* California.
- angulicollis** Thoms. *Skand. Col. V. 1863. p. 151.* Lapponia.
- mollis* var. b. Zetterst. *Ins. Lapp. p. 89.* ”
- angusticollis** Ratzeb. *Forstins. I. 1847. p. 45. t. 2. f. 16.* — Europa.
- Muls. *Téréd. p. 16.*
- consimilis** Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 117; Téréd. p. 35.* Gallia.
- crassiusculus** Muls. *Téréd. p. 43.* Germania.
- debilis** Lec. *Prodr. p. 225.* St. Barbara.
- deusicornis** Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 128; Téréd. p. 56.* Gallia.
- frigidus** Thoms. *Skand. Col. V. 1863. p. 148.* Lapponia.
- fuscus** Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 131; Téréd. p. 59.* Gallia.
- gigas** Muls. *l. c. p. 113; p. 28.* Gallia mer.
- granulatus** Lec. *Prodr. p. 225.* Florida.
- longicornis** Sturm. *Fn. XI. p. 124. t. 241. f. D.* — Muls. Germania.
- Téréd. p. 53.* — † Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 629.* ”
- sericeus* Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 53.* ”
- lucidus** Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 109; Téréd. p. 23.* Hyères.
- marginicollis** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 87; Prodr. p. 225.* California.
- mollis** Linn. *Fn. Succ. 1761. p. 142.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 42. t. 2. f. 12.* — Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 93.* — Muls. *Téréd. p. 31.* — † Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 622. t. 18. f. 284-89.* M.
- converifrons* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 309.* Amer. bor.
- var. *sybaris* Kugelam. *Dej. Cat. 3. ed. p. 130.* Suecia.
- nigrinus** Sturm. *Fn. XI. p. 126. t. 242. f. A.* — Muls. M.
- Téréd. p. 63.* — † Ratzeb. *Forstins. I. 1847. p. 45.*
- politus* Meg. *Dahl. Col. et Lep. p. 25.* Austria.
- pareus** Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 118; Téréd. p. 39.* Gallia mer.
- parvicollis** Muls. *l. c. p. 121; p. 47.* ”
- pinii** Sturm. *Fn. XI. p. 121. t. 241. f. B.* — Muls. *Téréd. p. 49.* — † Frauent. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1864. p. 386.* Germania.
- pruinosis** Muls. *Opusc. ent. 1863. p. 101; Téréd. p. 13.* Gallia mer.
- punctulatus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 284; Prodr. p. 224.* California.
- reflexus** Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 96; Téréd. p. 5.* Hyères.
- sulcatulus** Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 111; Téréd. p. 26.* Gallia mer.
- tenuicornis** Lec. *Prodr. p. 225.* Pennsylvania.

Ozognathus

ὄζος, artus; γνάθος, mandibula.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1861. p. 205.*

- cornutus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 87; Prodr. p. 226.* California.
- misellus** Lec. *Prodr. p. 226.* San Diego.

Ctenobium*κτεῖς, pecten; βόω, cico.*Leconte. *Proc. Ac. Phil.* 1865. p. 229.**antennatum** Lec. *Prodr.* p. 230.

Virginia.

1

Ptinodes*Ptinus; εἶδος, aspectus.*Leconte. *Classif. Col. N. Amer.* 1861. p. 204.**setifer** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 73.

San Diego.

1

Trichodesma*τριξ, pilus; δέσμα, nimbus.*Leconte. *Classif. Col. N. Amer.* 1861. p. 204; *Proc. Ac. Phil.* 1865. p. 230.**gibbosum** Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 171.

Amer. bor.

1

Hadrobregmus*ἄδρός, fortis; βρέγμα, sinciput.*Thomson. *Skand. Col.* I. 1859. p. 89; V. 1863. p. 157.*Cacotemnus* Lec. — *Hemicovellus* Lec.**carinatus** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 187. — Lec. *Prodr.* p. 232. Amer. bor.**errans** Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 309. — Lec. *Prodr.* p. 232. Pennsylvania.**foveatus** Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 190. — Lec. *Prodr.* p. 233. Amer. bor.**gibbicollis** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 284; *Prodr.* p. 233. California.**linearis** Lec. *Prodr.* p. 232. Saskatschew.**pumilus** Lec. *Prodr.* p. 232. New Jersey.

6

Petalium*πέταλον, folium.*Leconte. *Classif. Col. N. Amer.* 1861. p. 204.**bistriatum** Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 172. — Lec. *Prodr.* p. 235. Amer. bor.

1

Gastrallus*γαστήρ, center; ἄλλος, alius.*Jacquelin Duval. *Glanur. ent. II. 1860. p. 142.*

- laevigatus** Oliv. *Ent. II. 16. p. 12. t. 1. f. 6.* — Muls. Europa.
Téréd. p. 84.
cornicularius Beck. *Beitr. baier. Ins. p. 14. t. 3. f. 16. (forte.)* Germania.
exilis Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 325.* — Sturm. *Fn. Suecia.*
XI. p. 142.
immarginatus Müll. *Germ. Mag. IV. p. 196.* Gallia.
 var. *pictus* Sturm. *Fn. XI. p. 143. t. 243. f. D.* Germania.
parallelus Küst. *Käf. Eur. 19. 39.* Dalmatia.
sericatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 294.* — Muls. *Téréd.* Gallia.
p. 88.
immarginatus Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 53. f. 262.* Germania.

3

Oligomerus*ὀλίγος, paucus; μέρος, pars.*Redtenbacher. *Fn. Austr. 1849. p. 347.**Amphibolus* Muls.

- alternans** Lec. *Prodr. p. 228.* New Jersey.
brunneus Oliv. *Ent. II. 16. p. 8. t. 2. f. 6. a-b.* — Sturm. M.
Fn. XI. p. 117. t. 239. — Jacq. Duv. *Gen. Col. III.*
t. 53. f. 265. — Muls. *Téréd. p. 68.*
obtusus Lec. *Prodr. p. 228.* Vermont.
sericans Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 309; Prodr. p. 228.* Pennsylvania.
thoracicus Lec. *Class. Col. N. Amer. p. 205.* "
striatellus Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 87.* — Muls. *Téréd.* Germania.
p. 78. — Gerhard. *Berl. Zeit. 1867. p. 392.*
thoracicus Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 41.* Italia.
Cherrieri Villa in litt.
gentilis Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. I. 1847. p. 21.* — Tirolis mer.
 Muls. *Téréd. p. 74.*

6

Trypopytus*τρῦπῶν, perforo; πῦνς, pinus.*Redtenbacher. *Fn. Austr. 1849. p. 346.*

- carpini** Herbst. *Käf. V. p. 58. t. 47. f. 5. D.* — Redtenb. Europa.
Fn. Austr. ed. 2. p. 563. — Jacq. Duv. *Gen. Col.*
III. t. 54. f. 266. — Muls. *Téréd. p. 114.*
anobioides Dej. *Cat. 3. ed. p. 129.* Germania.
excisus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 93.* Fennia.
serricornis Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 50.* — Hungaria.
 Oeskey. *Dej. Cat. 3. ed. p. 129.*

- punctatus** Lee. *Col. of Kans.* 1859, p. 13.
sericeus Say, *Journ. Ac. Phil.* V, p. 171.
sulcicollis Chevrol. *Rev. Zool.* 1860, p. 76.

Kansas.
 Amer. bor.
 Algeria.

4

Ochina

ὄχινα, tenens.

Sturm. *Fn.* XI. 1837, p. 91.

Cittobium Muls. et Rey.

- hederae** Müll. *Germ. Mag.* IV, p. 193. — Sturm. *Fn.* XI, p. 95, t. 238, f. a-N. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III, t. 54, f. 267. — Muls. *Téréd.* p. 108.
fasciata Rossi *in litt.*
ptinoides Marsh. *Ent. Brit.* I, p. 228. — Steph. III, *Brit.* III, p. 342.

Italia.
 Anglia.

- Latreillei** Bon. *Mem. Soc. Agr. Turin.* 1809, p. 167, t. 3. — Muls. *Téréd.* p. 106.
sanguinicollis Duft. *Fn. Austr.* III, p. 56.
 Sturm. *Fn.* XI, p. 97, t. 238, f. o, O. Ziegl. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 129.

Italia.
 Germania.

2

Myrmecodes

μυρμηκόδης, formicaeformis.

Motschulsky. *Etud. ent.* VII. 1858, p. 65.

Myrmecospectra Motsch.

- Nietneri** Motsch. *Etud. ent.* VII, p. 65 et 122, f. 17, ♂, ♀.

Ceylon.

1

Ptilinus

πιτλον, plumula.

Geoffroy. *Hist. Ins. Par.* I. 1762, p. 64.

Xystrophorus Dejean.

- aspericollis** Ménétr. *Cat. rais.* p. 166. — Faldern. *Fn. transe.* IV, p. 212.
asperulus Gemming. *Col. Heft.* VI. 1870.
aspericollis Muls. et Rey. *Opusc. ent.* II, p. 7.
basalis Lee. *Proc. Ac. Phil.* 1858, p. 73.
binodulus Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858, p. 65.
costatus Gyllh. *Ins. Succ.* IV, p. 329. — Sturm. *Fn.* XI, p. 78, t. 236, f. n, X, o, P. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III, t. 54, f. 268, ♂. — Muls. *Téréd.* p. 100.

Baku.
 Sicilia.
 „
 California.
 Ceylon.
 M.

- flabellicornis* Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 129.* Germania.
pectinicornis Illig. *Käf. Preuss. I. p. 337.* „
 var. *fluorescens* Casteln. *Hist. nat. I. p. 295.* Gallia.
cylindripennis Wollast. *Ins. Mader. p. 285.* Madera.
denticornis Casteln. *Hist. nat. I. p. 295.* Senegal.
 serraticornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 129.* „
grandicollis Ménétr. *Cat. rais. p. 165.* — Falderm. *Fn. Baku.*
 transc. IV. p. 211.
impressifrons Küst. *Käf. Eur. 9. 42.* Montenegro.
lepidus Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 251; Col. Canariae.*
 Atlant. p. 230.
pectinicornis Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 141.* — Sturm. *Fn. M.*
 XI. p. 75. t. 236. f. a-M. — Muls. *Téréd. p. 96.* —
 ‡ Ratzebg. *Forstins. I. p. 49.*
 pectinatus Laichart. *Ins. Tyr. I. p. 68.* Tirolis.
 var. *elongatus* Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.* Croatia.
ruficornis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 186.* Kentucky.
 bicolor Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 308.* Pennsylvania.

12

Metholcus

μετά, cum; ὄλκος, tractus.

Jacquelin Duval. *Glanur. ent. II. 1860. p. 142.*

- cylindricus** Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 202.* — Jacq. Dalmatia.
 Duv. *Gen. Col. III. t. 54. f. 269.* — Muls. *Téréd. p. 120.*
longipennis Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 75; Ann. Algeria.*
 Fr. 1861. p. 391.
phoeniceis Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 53.* Hyères.
Raymondi Muls. *Opusc. ent. IX. p. 177; Ann. „*
 Soc. Linn. Lyon. III. p. 241.

1

Trachelobrachys

τεράχνηλος, cervix; βραχύς, brevis.

Gemminger. *Col. Heft. VI. 1870.*

Brachytrachelus Moraw.

- Kiesenwetteri** Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 291.* Sarepta.

1

Xyletinus

ξύλτης, ligno similis.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. IV. 1829. p. 483.*

Calypterus Muls. et God. — *Sternoplus* Muls. et Rey.

- ater** Panz. *Fn. Germ. 35. 9.* — Sturm. *Fn. XI. p. 85.* — M.

- Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross.* II, 1863, p. 162.
Muls. *Téréd.* p. 132.
- serratus* Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 73. Germania.
striatus Steph. *Ill. Brél.* III, p. 330. Anglia.
- hombycinus* Erichs. *Wieg. Arch.* 1847, I, p. 86. Peru.
brevis Wollast. *Ann. nat. Hist.* 1861, p. 15. Canariæ.
- bucephalus* Illig. *Mag.* IV, p. 16. — Muls. *Téréd.* p. 125. Gallia mer.
sericeus Muls. *Opusc. ent.* IX, p. 181; *Ann. Soc.* Narbonne.
agr. Lyon, 1859, p. 245.
striatipennis Fairm. *Ann. Fr.* 1857, p. 638. Montpellier.
- castaneus* Casteln. *Hist. nat.* I, p. 295. — Schönh. *Dej.* Antillæ.
Cat. 3, ed. p. 129.
- desector* Wollast. *Ann. nat. Hist.* 1861, p. 13. Canariæ.
discolor Falderm. *Fn. transc.* III, p. 5. Caucasus.
- excavatus* Wollast. *Ann. nat. Hist.* 1861, p. 15. Canariæ.
ferrugineus Wollast. *l. c.* p. 303; *Col. Hesperid.* 1867, Ascension.
p. 107.
- flabellicornis* Sturm. *Cat.* 1826, p. 59, t. 1, nr. 7. — Amer. bor.
Lee. *Proc. Ac. Phil.* 1854, p. 218. (alt. gen.)
- flavicollis* Wollast. *Col. Atlant.* 1865, App. p. 34. Gomera.
- flavipes* Casteln. *Hist. nat.* I, p. 295. — *Dej. Cat.* 3, ed. Styria.
p. 129. — Muls. *Téréd.* p. 150.
- formosus* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1849, I, p. 232. — Moraw. Sibiria or.
Hor. Soc. ent. Ross. II, 1863, p. 162.
- fucatus* Lee. *Prodr.* p. 238. Lake super.
- laticollis* Duftschm. *Fn. Austr.* III, p. 46. — Sturm, Europa.
Fn. XI, p. 86, t. 237, f. a. A. — Muls. *Téréd.* p. 153.
- subrotundatus* Larcyn. *Ann. Fr.* 1852, *Bull.* Gallia mer.
p. 91; 1853, p. 130. — Muls. *Téréd.* p. 143.
subrotundus Ziegl. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 129. „
- latitans* Wollast. *Ann. nat. Hist.* 1861, p. 14; *Trans.* Canariæ.
ent. Soc. 1862, p. 165.
- longipennis* Gebler. *Ledeb. Reis.* 1830, p. 281; *Bull.* Sibiria.
Mosc. VI, 1833, p. 281; 1847, IV, p. 435.
- mucoreus* Lee. *Prodr.* p. 237. Louisiana.
- oblongulus* Muls. *Téréd.* p. 147. Avignon.
- ornatus* Germ. *Fn. Ins. Eur.* 22, 2. Germania.
haemorrhous Steven *i. litt.* Tauria.
sericeus Moraw. *Bull. Mosc.* 1861, I, p. 289. Sarepta.
- pallidus* Lee. *Prodr.* p. 238. Cap S. Lucas.
- pectinatus* Fabr. *Ent. Syst.* I, p. 244. — Panz. *Fn. Germ.* M.
6, 9. — Muls. *Téréd.* p. 139. ‡ Letzner. *Berl. Zeit.*
1859, p. 307, t. 1, f. 7, a.
- flabellicornis* Herbst. *Col.* V, p. 66, t. 47, f. 14, n. N. Germania.
(forte.)
- peltatus* Harris. *Trans. Hartf.* p. 75. Amer. bor.
- peregrinus* Chevrol. *Rev. Zool.* 1861, p. 154. — Muls. Algeria.
Téréd. p. 157.
- puberulus* Bohem. *Res. Eugen.* 1858, p. 88. California.
- rulicollis* Gebler. *Bull. Mosc.* VI, 1833, p. 282; 1847, Sibiria.
IV, p. 137. — Muls. *Téréd.* p. 136.

- discicollis* Moraw. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 288. Sarepta.
rufithorax Lareynie. *Ann. Fr.* 1852. *Bull.* p. 90; Gallia mer.
 1853. p. 129. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 54. f. 270.
thoracicus Frivald. *A' Magyar tudós.* 1835. p. 256. Turcia.
 t. 5. f. 7.
sanguineocinctus Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 105. Tulusium.
tenebricosus Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross.* V. p. 35. Koslow.
thoracicus Morawitz. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 289. Sarepta.
torquatus Chevrol. *Rev. Zool.* 1859. p. 384. Oran.

30

Xeronthobius

ξηρός, *siccus*; ὄρθος, *finus*; βίω, *vivo*.

Morawitz. *Horae Soc. ent. Ross.* II. 1863. p. 164.

- pallens* Germ. *Ins. Spec. nov.* 1824. p. 79. — Steven. Crimea.
Dej. Cat. 3. ed. p. 129. — Guér. *Jc. règn. anim.*
 t. 16. f. 3. a-c. — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross.* II.
 1863. p. 164.
pallidus Casteln. *Hist. nat.* I. p. 295. — Meg. *Dej.* Russia mer.
Cat. l. c.
serriicornis Schönh. *Dej. Cat.* l. c. India occ.

1

Eupactus

εὖ, *bene*; παῖτος, *solidus*.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer.* 1861. p. 203;

Proc. Ac. Phil. 1865. p. 235.

- nitidus* Lec. *Prodr.* p. 236. Kentucky.
pudicus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 86. — Lec. *Proc.* California.
Ac. Phil. 1865. p. 233.
pudicus Lec. *Prodr.* p. 236. „
punctulatus Lec. *Prodr.* p. 236. Louisiana.

3

Notiomimus

νότιος, *australis*; μιμῶς, *imitator*.

Wollaston. *Ann. nat. Hist.* 1861. p. 15.

- limicola* Wollast. *Ann. nat. Hist.* 1861. p. 17. Canariae.
holosericeus Wollast. l. c. p. 17.
lineatus Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 108. S. Vincent.
punctulatissimus Wollast. *Ann. nat. Hist.* 1861. p. 17. Canariae.

4

Lasioderma*λέσος, hirtus; δέγμα, cutis.*Stephens, *Ill. Brit.* V. 1832, p. 117.*Hypora* Muls. et Rey. — *Pseudochina* Jacq. Duv.

- apicatum** Muls. *Téréd.* p. 163. Languedoc.
bubalus Fairm. *Ann. Fr.* 1860, p. 631. Corsica.
castaneum Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 308. Amer. bor.
cyphonoides Morawitz. *Bull. Mosc.* 1861, I. p. 290. Sarepta.
dermestium Lec. *Prodr.* p. 238. Cap S. Lucas.
fulvescens Muls. *Téréd.* p. 169. Gallia.
haemorrhoidale Illig. *Mag.* VI. p. 18. — Jacq. Duv. *Gen.* Hispania.
Col. III. t. 55, f. 271. — Muls. *Téréd.* p. 166.
rillosum Casteln. *Hist. nat.* I. p. 295. Dalmatia.
laeve Illig. *Mag.* VI. p. 17. — Dufour. *Dej. Cat.* 3. ed. Lusitania.
p. 129. — Heyden. *Berl. Zeit.* 1864, p. 323. — Muls.
Téréd. p. 172.
cardui Dej. *Cat.* I. c. Gallia mer.
ochraceum Sturm. *Cat.* 1843, p. 84. Hungaria.
Redtenbacheri Bach. *Käferfn.* II. p. 115. Germania.
testaceum Redtenb. *Fn. Austr.* II. p. 560. — Sturm. „
Cat. 1826, p. 206.
obscurum Solsky. *Hor. Soc. Ent. Ross.* V. 1867, p. 36. Sarepta.
serricorne Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 241. — Muls. *Téréd.* M.
p. 175. — Lec. *Prodr.* p. 238.
flavescens Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 129. Hungaria.
ligniperda Walzl in litt. Andalusia.
rufescens Sturm. *Cat.* 1826, p. 206. America.
testaceum Duftschm. *Fn. Austr.* III. p. 46. — Germania.
Sturm. *Fn.* XI. p. 89, t. 237, f. P. Q.

10

Mesothés*μεσος, medius; θήζω, operarius.*Mulsant et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* XII. 1865, p. 179.

- ferrugineus** Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1860, p. 334. Gallia.
Téréd. p. 182.

1

Mesoroclopus*μεσος, medius; ζοῖλος, carus; ποῦς, pes.*Jacquelin Duval. *Glanur. ent.* II. 1860, p. 113.

- collaris** Muls. *Téréd.* p. 192. Gallia.
niger Müll. *Germ. Mag.* IV. p. 191. — Jacq. Duv. *Gen.* M.
Col. III. t. 55, f. 272. — Muls. *Téréd.* p. 189.

- flavicornis* Melsb. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 129. Saxonia.
hederæ Dufour. *Ann. Fr.* 1843. p. 323; ‡ *l. c.* p. 321. Gallia mer.
t. 11. f. II
helicis Perris *in litt.* ”
murinus Sturm. *Fn.* XI. p. 88. t. 237. f. o. O. — Germania.
Dej. Cat. l. c.
pubescens Duftschm. *Fn. Austr.* III. p. 46. ”

2

Theca

θησαυρ. ragina.

Mulsant et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1860. p. 293.

Stagetus Wollast.

- andalusiaca* Aubé. *Ann. Fr.* 1861. p. 96. Andalusia.
hyrrhoides Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1860. Hyères.
p. 293. — Aubé. *Ann. Fr.* 1861. p. 95. — Muls.
Téréd. p. 200.
crenata Wollast. *Ann. nat. Hist.* 1861. p. 13. Canariæ.
cribricollis Aubé. *Ann. Fr.* 1861. *Bull.* p. 45. Algeria.
elongata Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1860. Gallia mer.
p. 294. — Aubé. *Ann. Fr.* 1861. *Bull.* p. 45. —
Muls. *Téréd.* p. 203.
raphaëliensis Aubé. *Ann. Fr.* 1861. p. 96. St. Raphael.
hirtula Wollast. *Ann. nat. Hist.* 1861. p. 12. Canariæ.
pellita Chevrol. *Rev. Zool.* 1859. p. 384. — Aubé. *Ann.*
Fr. 1861. p. 94. Sahara.
pilula Aubé. *l. c.* p. 95. Mons Marsan.
profunda Lec. *Prodr.* p. 235. Pennsylvania.

9

Dorcatoma

δορκάς, antilope; τομή, incisura.

Herbst. *Natursyst. Ins.* IV. 1790. p. 104.

Serrocerus Kugelann.

- affinis* Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 87. California.
bimaculata Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 281. Chili.
chrysomelina Sturm. *Fn.* XII. p. 7. t. 244. f. A. B. — M.
Muls. *Téréd.* p. 227. — ‡ Perris. *Ann. Fr.* 1862.
p. 208. t. 6. f. 577.
dresdensis Fabr. *Syst. El.* I. p. 330. Gallia.
Dommeri Rosenh. *Thier. Andal.* p. 171. nota. — Muls. Hyères.
Téréd. p. 220.
dichroa Boield. *Ann. Fr.* 1859. p. 471. — Baudi. Sardinia.
Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 183.

- dresdensis** Herbst, *Col. IV*, p. 104, t. 39, f. 8, a, b. — M.
 Sturm, *Fn. XII*, p. 4, t. 244, f. C-M. Muls.
Téréd., p. 210. — † Hoffm. *Ent. Heft. II*, 1803, p. 96.
bistriata Payk. *Fn. Succ. I*, p. 318. Suecia.
glabra Kugelann, *Schneid. Mag.* p. 486. Germania.
serra Panz. *Fn. Germ.* 26, 10. — Muls. *Téréd.*, p. 247.
sinuata Thoms. *Skand. Col. V*, p. 473.
striata Kugelann, *l. c.* p. 486. Gallia.
externa Muls. *Téréd.*, p. 235, note. (introd.)
flavicornis Fabr. *Ent. Syst. I*, 2, p. 374. Sturm, *Fn.*
XII, p. 10, t. 245, f. a, A. — Muls. *Téréd.*, p. 231.
 † Letzn. *Arb. schles. Ges.* 1853, p. 178. Europa.
hederæ Casteln. *Hist. nat. I*, p. 294. Gallia.
incompta Lec. *Prodr.* p. 243. Carolina mer.
nigra Philippi. *Stett. Zeit.* 1864, p. 282. Chili.
nigrina Bohem. *Ins. Caffr. I*, 2, p. 522. Limpopo.
punctulata Muls. *Téréd.*, p. 244. Gr. Chartreus.
rubra Philippi. *Stett. Zeit.* 1864, p. 282. Chili.
rufipes Bohem. *Res. Eugen.* 1858, p. 87. Buenos Aires.
setosella Muls. *Téréd.*, p. 224. Lyon.
setulosa Lec. *Prodr.* p. 242. Amer. bor.
zasmachusensis Beck. *Beitr. bair. Ins.* 1847, p. 15, t. 4, f. 18. Bavaria.

17

Caenocara

ζαυρός, insolitus; ζεύα, caput.

Thomson. *Scand. Col. I*, 1859, p. 90; *V*, 1863, p. 174.

Euneatoma Muls. et Rey. — *Tyllostus* Lec.

- affine** Sturm. *Fn. XII*, p. 15, t. 245, f. b, B. — Jacq. M.
 Duv. *Gen. Col. III*, t. 55, f. 273, ♀ — Muls. *Téréd.*
 p. 242.
bicolor Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 79. Amer. bor.
bovistæ Hoffmann. *Ent. Heft. II*, 1803, p. 100, t. 3, f. 11. M.
cum, †. — Koch. *Dej. Cat. 3*, ed. p. 129. — Thoms.
Skand. Col. V, p. 174.
subalpinum Bon. *Mem. Soc. agr. Torino. IX*, 1812, Italia.
 p. 162. Muls. *Téréd.*, p. 239.
 var. *castaneæ* Grell. *Käf. Tirol*, 1863, p. 263. Tirolis.
 „ *meridionale* Casteln. *Hist. nat. I*, p. 294. Gallia.
ocellatum Say. *Long's Expl. II*, p. 273. „ — Lec. *Prodr.* Louisiana.
 p. 243.
ocellatum Dej. *Cat. 3*, ed. p. 129.
 „ *simile* Say. *Bost. Journ. I*, p. 166. „
scymnoides Lec. *Prodr.* p. 244. Vermont.
subglobosum Muls. *Téréd.* p. 245. Lyon.

Anitys*Ætym. dub.*Thomson. *Skand. Col. V. 1863. p. 175.**Amblytoma* Muls. et Rey.**cognata** Muls. *Téréd. p. 256.*

Beaujolais.

rubens Hoffmann. *Ent. Heft. II. 1803. p. 103. t. 3. f. 12. —*

Europa.

Thoms. *Skand. Col. V. p. 175. —* Muls. *Téréd. p. 252. —*‡ Giraud. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1851. p. 14.*

2

Ocelliger*ocellus, gero.*Philippi. *Stett. Ent. Zeit. 1864. p. 283.***ater** Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 283.*

Chili.

1

Cathorama*κατω, subtus; ὄραμα, aspectus.*Guérin. *Rev. Zool. 1850. p. 431. (emend.)**Catorama* Guér. — *Tricorynus* Waterh.**castanea** Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. II. p. 214. nota.*

Barthelemy.

palmarum Guér. *Ann. Fr. 1851. Bull. p. 115. —* Lacord.

Haiti.

Gen. Atl. t. 47. f. 3. — ‡ Cand. *Mém. Liège. 1861. p. 362. t. 3. f. 7.***Sallei** Guér. *Ann. Fr. 1851. Bull. p. 115.***simplex** Lec. *Prodr. p. 239.*

Kentucky.

tabaci Guér. *Rev. Zool. 1850. p. 437. t. 8.*

Cuba.

zeae Waterh. *Trans. ent. Soc. V. p. 68; ‡ Proc. ent. soc. Lond. 1849. p. 68.*

Barbados.

6

Hemiptychus*ἥμι, semi; πτυχ, ruga.*Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 239.**Dorcetoma* Lec.**borealis** Lec. *Prodr. p. 240.*

Lake super.

gravis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 72; Prodr. p. 240.*

Texas.

nigritulus Lec. *Prodr. p. 241.*

Pennsylvania.

obsoletus Lec. *Prodr.* p. 240.

punctatus Lec. *Prodr.* p. 240.

pusillus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 72.

ventralis Lec. *Prodr.* p. 240.

Cap S. Lucas.
Louisiana.
Fort Yuma.
Illinois.

7

Protheca

πρό, ante; Theca.

Lecante, *Proc. Ac. Phil.* 1865. p. 241.

hispidula Lec. *Prodr.* p. 241.

puberula Lec. *Prodr.* p. 241.

Georgia.
Pennsylvania.

2

Calymmoderus

κάλυμμα, operculum; δέση, collum.

Solier, *Gay. Hist. Chil.* IV. 1849. p. 472. (emend.)

Calymmoderus Sol.

brevicollis Solier, *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 474.

capucinus Sol. l. c. p. 473. t. 11. f. 11.

grandis Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 281.

minutus Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 474.

Chili.

”

”

”

4

Dysides

δυσειδής, deformis.

Perty, *Delect. anim.* art. 1830. p. 113.

obscurus Perty, *Del. anim.* p. 113. t. 22. f. 14. — Westw.
Mag. Zool. 1835. Cl. IX. t. 123.

Brasilia.

1

Pachotelus

παχὺς, crassus; τέλος, finis.

Solier, *Gay. Hist. Chil.* IV. 1849. p. 474.

bicolor Solier, *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 475. t. 11 f. 12.

fuscus Sol. l. c. p. 476.

Chili.

”

2

Sphindus*Vox euphon.*Chevrolat. *Silb. Rev. ent. I. 1833. nr. 8.**Coniophagus* Mink.

- americanus** Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 104.* Amer. bor.
dubius Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 243.* — Jacq. Duv. *Gen.* Europa.
Col. III. t. 55. f. 275. — ♀ Perris, *Mém. Liège. 1855.*
X. p. 251. t. 5. f. 56-63.
Gyllenhalii Chevrol. *Silb. Rev. Ent. I. nr. 8. t. 6.* — „
 Casteln. *Hist. nat. II. p. 225.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 335.*
humeralis Mink. *Stett. Zeit. 1853. p. 59.* „
grandis Hampe. *Wien. Ent. Monatschr. 1861. p. 67.* Agram.

3

Synercticus*συνεργητικός, connectens.*Newman. *The Entomol. 1842. p. 403.**Aposyla* Pascoe.

- heteromerus** Newm. *Entomol. 1842. p. 403.* Port Philipp.
piceus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 325. t. 16. f. 4.* Queensland.

2

Epiteles*ἐπιτελής, perfectus.*Newman. *The Entomol. 1842. p. 403.*

- contumax** Newm. *Entomol. 1842. p. 403.* Port Philipp.

1

381

FAMILIA XLVII.

B O S T R Y C H I D A E.

Polycaon

*Πολυκάων, nomen propr.*Castelnau. *Silb. Rer. ent.* IV. 1836. p. 30.*Allacocnemis* Leconte. — *Exops* Curtis. — *Heterarthron* Guér. — *Melalgus* Dej.

- chilensis** Erichs. *Noc. Act. Acad. Leop. XVI. Suppl. I.* Chili.
p. 390. *t.* 39. *f.* 4. — Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V.
p. 435. *t.* 26. *f.* 6. — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 334.
Berani Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII.* p. 204. „
t. 15. *f.* F.
confertus Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 103. California.
exesus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 74. Texas.
gonagra Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 157; *Syst. El. II.* Antillae.
p. 380.
femoralis Oliv. *Ent. IV.* 77. p. 9. *t.* 3. *f.* 16. a-b. „
ovicollis Lec. *Entom. Report.* 1857. p. 49. California.
pubescens Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 102. Cap S. Lucas.
punctatus Lec. *l. c.* p. 102. California.
Stouti Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 233. „
truncatus Guér. *Jcon. Règn. anim. Ins.* p. 186. Demerary.

9

Acrepis

*a priv.; κρηπίς, crepida.*Leconte. *Ann. Lyc.* V. 1852. p. 213.

- maculata** Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 213. California.
quadrisignata Horn. *Trans. Amer. ent. Soc.* 1867. p. 135. S. Francisco.

2

Exopioides

*Exops; εἶδος, aspectus.*Guérin. *Ann. Fr.* 1845. *Bull.* p. 17.

- carinatus** Guér. *Jcon. Règn. anim.* p. 187. Bolivia.

- cylindricus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 334.* — Chevrol. *Ann. Fr.* 1861. p. 390. Brasilia.
incisus Lec. *Trans. Am. ent. Soc. II. 1868. p. 64.* California.
rufipes Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 205. t. 19. f. 4.* Bolivia.
 ♀ *gracilipes* Blanch. *l. c. f. 5.* „

4

Psoa

*ψάω, scabo.*Herbst. *Käf. VII. 1797. p. 214.**Stenomera* Lucas.

- Blanchardi** Lucas. *Ann. Fr. 1850. p. 41. t. 1. nr. 1. a-e.* Algeria.
dubia Rossi. *Mantiss. 1. 1792. p. 17. t. 1. f. F.* — Jacq. Italia.
Duv. Gen. Col. III. t. 57. f. 282.
italica Küst. *Käf. Eur. 6. 43.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 334.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 47. f. 4.* „
grandis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 92.* Tiflis.
Herbsti Küst. *Käf. Eur. 9. 45.* Italia mer.
viennensis Herbst. *Käf. VII. p. 214. t. 109. f. 5. a.* — Austria.
Küst. Käf. Eur. 6. 42. — † Henschel. *Ber. Mus. Francisc. Carol. Linz. 1861.*

5

Apate

*ἀπάτη, fraud.*Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 54.**Ligniperda* Pallas.

- congener** Gerstäck. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 268;* Mozambique.
Peters Reis. 1862. p. 270.
cultrata Thoms. *Arch. ent. II. p. 83.* Gabon.
cylindrus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 268;* Mozambique.
Peters Reis. 1862. p. 270. t. 15. f. 13.
destructor Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. p. 55.* Ins. Woodlark.
edentata Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 267.* Ins. Lifu.
francisea Fabr. *Syst. El. II. p. 379.* — Jacq. *Duv. Gen. Col. III. t. 56. f. 276.* — † Lucas. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 462. t. 39. f. 5. d-f;* *Ann. Fr. 1853. Bull. p. 57.* Guinea.
 † *carmelita* Fabr. *Syst. El. II. p. 379.* „
hirtifrons Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 333.* Ile de France.
mendica Oliv. *Ent. IV. 77. p. 6. t. 1. f. 7.* Cuba.

- ♂ *monacha* Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 33. — Oliv. *Ent.* IV. 77. p. 7. t. 2. f. 9. Senegal.
 var. *ruficentris* Luc. *Rev. Zool.* 1843. p. 159; Algeria.
Ann. Fr. 1843. *Bull.* p. 25.
Geoffroyi Montrouz. *Ann. Fr.* 1861. p. 266. Ins. Woodlark.
lifuana Montrouz. l. c. p. 267. Ins. Lifu.
lunigera Thoms. *Arch. ent.* II. p. 83. Gabon.
perforans Schrank. *Naturf.* XXIV. 1789. p. 64. Austria.
semicostata Thoms. *Arch. ent.* II. p. 83. Gabon.
submedia Walker. *Ann. Nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. Ceylon.
 p. 286.
 ✓ *terebrans* Pall. *Spic. zool. Ins.* p. 7. t. 1. f. 3. — Oliv. Africa.
Ent. IV. 77. p. 5. t. 1. f. 4.
muricata Fabr. *Syst. Ent.* p. 54. Amer. mer.
xyloperthoides Jacq. Duv. *Glanur. ent.* I. p. 40. Nizza.

14

Sinoxylon

*αίρω, λαδο; ξύλον, lignum.*Duftschmidt. *Fn. Austr.* III. 1825. p. 86.*Trypocladus* Guér.

- asperum* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 73. Colorado.
basilare Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 321. Amer. bor.
humerales Knoch in litt. "
conigerum Gerstäck. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 268; Mozambique.
Peters Reis. 1862. p. 271. t. 15. f. 14.
declive Lec. *Entom. Report.* 1857. p. 48. California.
muricatum Linn. *Syst. nat.* I. 2. p. 562. — Fabr. *Syst.* Europa.
El. II. p. 377. — Oliv. *Ent.* IV. 77. p. 11. t. 2.
 f. 13. a-b.
bispinosum Oliv. *Ent.* IV. 77. p. 11. t. 2. f. 15. — Austria.
 ♀ Kollar. *Sitzungsab. Wien. Ac.* 1850. I. p. 381.
Reichei Mars. *Abeille.* IV. 1867. p. XXXV. Sahara alg.
quadrifidum Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 100. Cap S. Lucas.
sericans Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 73. Texas.
sexdentatum Oliv. *Ent.* IV. 77. p. 12. t. 1. f. 3. a-b. — Gallia mer.
 Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 56. f. 277. ♀ Kollar.
Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. — Perris. *Ann. Fr.*
 1850. p. 560. t. 16. f. 9-11.
chalcographum Panz. *Fn. Germ.* 15. 4. Germania.
sextuberculatum Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 73. Colorado.
midentatum Fabr. *Syst. El.* II. p. 386. India or.
Zickeli Mars. *Abeille.* IV. 1867. p. XXXIV. Sahara alg.

12

Xylopertha

ξύλον, lignum; πέρω, decusto.

Guérin. *Ann. Fr.* 1845. *Bull.* p. 17.*Euneudesmus* Muls.

- barbata** Wollast. *Ann. nat. Hist.* V. 1860. p. 359; *Col. Atlant.* App. p. 38. Madera.
- barbifrons** Wollast. *Cat. Col. Canar.* p. 252; *Col. Atlant.* p. 231. Palma.
- eremita** Oliv. *Ent.* IV. 77. p. 13. t. 2. f. 11. a-b. Coromandel.
- fieicola** Wollast. *Col. Atlant.* 1865. App. p. 36. Gomera.
- foveicollis** Allard. *Abeille.* V. 1869. p. 468. Sicilia.
- longicornis** Oliv. *Ent.* IV. 77. p. 15. t. 3. f. 18. a-c. Haiti.
- rufescens* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 334. Brasilia.
- minuta** Fabr. *Syst. Ent.* p. 54. — Oliv. *Ent.* IV. 77. Nov. Zeeland.
- p. 15. t. 2. f. 12. a-b.
- bambulae* Dalman i. litt.
- castanoptera* Fairm. *Rev. Zool.* 1850. p. 50. Senegal.
- pumila* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 334. Taïti.
- umbilicata* Mannerh. *Dej. Cat.* l. c. Cayennae.
- nicobarica** Redtenb. *Reis. Norar.* II. p. 114. Haiti.
- picea** Oliv. *Ent.* IV. 77. p. 14. t. 2. f. 10. a-b. Sambelong.
- frenata* Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 334. Senegal.
- truncata* Dej. *Cat.* l. c. Madagascar.
- praemorsa** Erichs. *Wiegmann. Arch.* 1847. I. p. 87. Cayennae.
- prænusta** Germ. *Reis. Dalm.* 1817. p. 226. t. 8. f. 10-12. Peru.
- appendiculata* Luc. *Expl. Alg.* p. 466. t. 39. f. 3. — Dalmatia.
- Dej. Cat.* 3. ed. p. 334. Algeria.
- ♀ *humeralis* Dahl in litt. Sicilia.
- pustulata** Fabr. *Syst. El.* II. p. 381. — Chevrol. *Ann. Fr.* 1861. p. 392. Tanger.
- capillata* Villa. *Dej. Cat.* l. c.
- Cherrieri* Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl.* 1835. p. 49. — Lombardia.
- Comolli.* *Coleopt.* p. 38. Italia.
- humeralis* Luc. *Rev. Zool.* 1843. p. 159; *Expl. Alg. Ent.* p. 463. t. 40. f. 1. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 334. Algeria.
- sericea** Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon.* 2. II. 1852. p. 14; *Opusc. ent.* 1852. p. 174. Caramania.
- sinuata** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 362; *Syst. El.* II. p. 381. — Germ. *Fn. Eur.* 20. 10. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 56. f. 278. ♂. — ♀ Perris. *Ann. Fr.* 1850. p. 562. t. 16. f. 12-14. Europa mer.
- capillata* Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 334. Hungaria.
- trispinosa** Oliv. *Ent.* IV. 77. p. 16. t. 3. f. 19. a-c. — Gallia mer.
- Muls. *Mém. Ac. Lyon.* 1851. p. 205.

Bostrychus

*βόστρυχος, cirrus.*Geoffroy, *Hist. Ins. I.* 1762, p. 301. (emend.)*Bostrichus* Geoffr.

- armiger** Lec. *New Spec. Col.* 1865, p. 100. Amer. bor.
bicornutus Latr. *Voy. Hamb.* 1833, II, p. 65, t. 34, f. 6. Peru.
bihumatus Chevrol. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 333. Mexico.
mexicanus Höpfner. *Dej. Cat.* l. c.
bimaculatus Oliv. *Ent. IV.* 77, p. 10, t. 2, f. 11, a-b. — Gallia mer.
Jacq. Duv. *Gen. Col. III.* t. 56, f. 279.
auritus Frivalds. *A'Magyar. tudós.* 1835, p. 267. Turcia.
t. 6, f. 10. — Walth. *Isis.* 1838, p. 468.
capucinus Linn. *Fn. Suec.* 1761, p. 142. — Curtis. *Brit. M.*
Ent. VI, t. 271. — ‡ Perris. *Ann. Fr.* 1850, p. 555.
t. 16, 5, f. 1-8.
var. *luctuosus* Oliv. *Ent. IV.* 77, p. 8, t. 1, f. 6. Europa mer.
,, *nigricentris* Lucas. *Rev. Zool.* 1843, p. 159; Algeria.
Ann. Fr. 1843, Bull. p. 25. — Fairm. *Ann.*
Fr. 1853, Bull. p. 46.
,, *parvulus* Cristof. *Cat. Col. Villa.* 1844, p. 62. Lombardia.
cornutus Oliv. *Ent. IV.* 77, p. 7, t. 1, f. 5. Madagascar.
destructor Burchell. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 333. Cap bon. spei.
erosipennis Buquet. *Dej. Cat.* l. c. Senegal.
Grayanus Wollast. *Col. Hesperid.* 1867, p. 109. S. Jago.
jesuita Fabr. *Ent. Syst. I.* 2, p. 361. — Bousd. *Voy. Nov. Holland.*
Astrol. II. p. 461.
picus Marsh. *Ent. Brit.* p. 88. — Mellié. *Ann. Fr.* 1848. Anglia.
p. 390.
plicatus Guérin. *Je. règn. anim.* p. 185. Columbia.
inaequalis Dej. *Cat.* 3, ed. p. 334. Brasilia.
rugosus Fabr. *Syst. El. II.* p. 380. — Chevrol. *Ann. Fr.* 1861, p. 392. Tanger.
serriecollis Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 464. Kentucky.
{ *bicornis* Weber. *Obs. ent.* p. 91. (forte.) — Say. Amer. bor.
Journ. Ac. Phil. III, p. 319. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 334.
{ *deflexicornis* Sturm. *Cat.* 1843, p. 231.
modestus Dej. *Cat.* l. c. „
truncaticollis Lec. *New Spec. Col.* 1865, p. 101. Alabama.
uncinatus Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 463. Brasilia.
♀ *affinis* Dej. *Cat.* 3, ed. p. 333. Chiloe.
♂ *furcatus* Perty. *Del. anim. art.* p. 83, t. 16, f. 15. Montevideo.
♂ *quadridentatus* Dej. *Cat.* l. c. Buenos Aires.
varius Illig. *Mag.* I, p. 172. Europa mer.
Dufouri Latr. *Gen. Crust.* III, p. 7. — ‡ Perris. Gallia.
Ann. Fr. 1850, p. 563.
gallicus Panz. *Fn. Germ.* 101, 17. „

Amphicerus

ἀμφικέρως, *bicornutus*.Leconte, *Classif. Col. of N. Amer.* 1861. p. 208.

- bicaudatus** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 320. ♂. Amer. bor.
 ♀ *aspericollis* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 258. ”
cornutus Melsh. *Cat.* ”
fortis Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 101. Cap S. Lucas.
punctipennis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 73. Mexico.

3

Dinoderus

δεινός, *mirandus*; δέρον, *collum*.Stephens, *Ill. Brit. Ent.* III. 1830. p. 354.

- brunneus** Wollast. *Ann. nat. Hist.* 1862. p. 440. Teneriffa.
cribratus Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 102. Amer. bor.
densus Lec. *l. c.* p. 102. New York.
elongatus Payk. *Fn. Suec.* III. p. 142. — Germ. *Fn.* Europa bor.
Ins. 20. 11. — Strübing. *Berl. Zeit.* 1859. p. 270.
ocellaris Steph. *Ill. Brit. Ent.* 1830. III. p. 352; Incert. sedis.
Man. Brit. Col. p. 204.
porcatus Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 101. Amer. bor.
punctatus Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 258. — Dej. *Cat.* ”
3. ed. p. 334.
substriatus Payk. *Fn. Suec.* III. p. 142. — Germ. *Fn.* Europa.
Ins. 20. 12. — Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III.
p. 233. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 56. f. 280. —
 ‡ Ferris. *Ann. Fr.* 1862. p. 209. t. 6. f. 578-86.

8

Rhizopertha

ρίζα, *radix*; ῥέθω, *derusto*.Stephens, *Ill. Brit.* III. 1830. p. 354. (emend.)*Rhizopertha* Steph.

- aterrima** Falderm. *Fn. transe.* II. 1837. p. 250. Caucasus.
bifoveolata Wollast. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. Madera.
p. 409; *Col. Hesperid.* 1867. p. 110.
collaris Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 148. Nov. Holland.
crinitarsis Imhoff. *Verhandl. Basel.* V. 1843. p. 177. Guinea.
curtula Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 87. Peru.
dominicana Fabr. *Syst. El.* II. p. 380. ♂. — Eschsch. India or.
Dej. Cat. 3. ed. p. 334. — Fauvel. *Bull. Soc. Nor-*
mand. 1862. VII. p. 145.

- macrocera* Latr. *Dej. Cat. l. c.*
religiosa Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 460.* — *Dej. Cat. l. c.*
religiosae Fairm. *Rec. Zool. 1850. p. 50.*
eremita Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 87.*
flavipes Illig. *Mag. I. p. 171.*
fossulata Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 204. t. 19. f. 1.*
fureata Perty. *Del. anim. p. 83. t. 16. f. 15.*
hamata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 360; Syst. El. II. p. 380.*
humeralis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 434.*
mystax Blanch. *l. c. p. 432.*
obsipa Germ. *Libn. ent. III. 1848. p. 222.*
peregrina Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 87.*
producta Imhoff. *Verhandl. Basel. V. p. 176.*
pulvinata Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 431. t. 26. f. 5.*
pusilla Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 156.* — *Steph. Ill. Brit. Ent. III. p. 354.* — *Fairm. Rec. Zool. 1850. p. 50.* — *Jacq. Duv. Gen. Col. III. t. 57. f. 281.*
castanea Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 334.*
rejecta Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 16.*
robusta Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 433.*
rufa Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 17.*
scabrata Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 87.*
serrata Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 204. t. 19. f. 3.*
tonsa Imhoff. *Verhandl. Basel. V. 1843. p. 176.*
uncinata Germ. *Ins. Spec. nor. p. 463.*
vitis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 433.*

Mauritius.
 Nov. Guinea.
 Taati.
 Peru.
 Algeria.
 Corrientes.
 Brasilia.
 Amer. bor.
 Chili.
 ”
 Adelaïda.
 Peru.
 Guinea.
 Chili.
 Amer. ins.
 Illyria.
 China.
 Chili.
 China.
 Peru.
 Bolivia.
 Guinea.
 Brasilia.
 Chili.

FAMILIA XLVIII.

C I O I D A E.

Monogr. Mellié. Ann. Fr. 1848. p. 205. t. 9-12.

Lyctus

Nomen propr.

Fabricius. Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 502.

Xylotrogus Steph.

- aequalis* Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 111.*
brunneus Steph. *Ill. Brit. III. p. 117. t. 18. f. 1.*
 Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 152. t. 4. f. 3.*

S. Jago.
 Anglia.

- colydioides* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 338. Gallia.
glycyrrhizae Chevrol. *Guér. Jc.* p. 191. t. 41. f. 3. „
rugulosus Montrouz. *Ann. Fr.* 1861. p. 266. Ins. Woodlark.
canaliculatus Fabr. *Ent. Syst.* II. p. 504: *Syst. El.* II. M.
p. 562. — Redtenb. *Fn. Austr. ed.* II. p. 358.
oblongus Oliv. *Ent.* II. 18. t. 1. f. 5. a. b. — Latr. Gallia.
Gen. Crust. III. p. 16.
unipunctatus Herbst. *Käf.* V. t. 46. f. 3. c. C. Germania.
var. *nitidus* Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 338. Hungaria.
carbonarius Waltl. *Faunus.* I. 1832. p. 167. Mexico.
cavicolis Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 103. San Diego.
disputans Walker. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. Ceylon.
p. 206.
cinereus Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 438. t. 26. f. 8. Chili.
depressiusculus White. *Voy. Ereb. Terr.* 1846. p. 18. Nov. Zeeland.
jatrophae Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 112. S. Antão.
impressus Comolli. *Col. nov. Novoc.* p. 40. — *Dej. Cat.* Gallia mer.
3. ed. p. 338. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 57.
f. 283.
castaneus Perroud in litt.
glabratus Villa. *Dej. Cat.* l. c.
laevis Galeazzi. *Villa. Cat.* 1844. p. 64.
laevipennis Falderm. *Fn. transc.* II. 1837. p. 256. Caucasus.
leacocianus Wollast. *Ann. nat. Hist.* ser. 3. V. 1860. Madera.
p. 256.
obsitus Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 112. S. Jago.
opaenlus Lec. *New Spec. Col.* 1865. p. 103. Pennsylvania.
planicollis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 74: *New spec.* Rio Colorado.
Col. 1865. p. 103.
praeustus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 88. Peru.
pubescens Panz. *Fn. Germ.* 4. 17. — ‡ Heeger. *Sitzungs.* M.
Wien. Ac. 1853. p. 938. t. 5. f. 1-10.
subarmatus Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 338. Austria.
var. *bicolor* Comolli. *Col. nov. Novoc.* p. 41. Europa mer.
retractus Walker. *Ann. Nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. Ceylon.
p. 206.
striatus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 112. Pennsylvania.
canaliculatus Melsh. *Cat.* p. 178. „
var. { *axillaris* Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 113. „
{ *fuscus* Melsh. *Cat.* p. 179. „
suturalis Falderm. *Fn. transe.* II. p. 255. Caucasus.

Trogoxylon

τρογόων, rodō; ξύλον, lignum.

Leconte. *New Spec. Col.* 1865. p. 104.

- parallelepipedum** Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 213. Amer. bor.
punctatum Lec. *New spec. Col.* 1865. p. 104. Cap S. Lucas.

Hendecatomus

ἑνδεκα, undecim; ἄρθρος, articulus.

Mellié, *Rev. Zool.* 1847, p. 108. (emend.)*Dietyalotus* Redtenb. — *Endecatomus* Mellié.

- dorsalis** Mellié, *Mon.* p. 218. Texas.
reticulatus Herbst, *Käf.* V. p. 70, t. 47, f. 16. P. — M.
 Mellié, *Mon.* p. 216, t. 1, f. 1-8. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III, t. 57, f. 284.
rugosus Randall, *Bost. Journ.* II, p. 26. — Mellié, Amer. bor.
Mon. p. 217. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 335.

2

Xylographus

ξύλον, lignum; γράφω, scribo.

Mellié, *Rev. Zool.* 1847, p. 109.

- anthracinus** Mellié, *Mon.* p. 222, t. 1, f. 17. Madagascar.
bostrychoides Dufour, *Exc. rall. d'Ossau.* 1843, p. 93. — Europa mer.
 Mellié, *Mon.* p. 231, t. 1, f. 22. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III, t. 57, f. 285. — † Dufour, *Ann. Fr.* 1850, p. 551.
 t. 16, IV, f. 1-5.
cribratus Lucas, *Écpl. Alg.* p. 469, t. 40, f. 2. Algeria.
 var. *Aubei* Mellié, *Mon.* p. 232. ”
contractus Mellié, *Mon.* p. 227, t. 1, f. 20. Brasilia.
corpulentus Mellié, *Mon.* p. 225, t. 1, f. 19. Peru.
gibbus Mellié, *Mon.* p. 238. Columbia.
hypocritus Mellié, *Mon.* p. 221, t. 1, f. 16. — Dupont. Madagascar.
Dej. Cat. 3, ed. p. 335.
madagascariensis Mellié, *Mon.* p. 224, t. 1, f. 18. ”
punctatus Mellié, *Mon.* p. 230, t. 1, f. 21. — Chevrol. Columbia.
Dej. Cat. 3, ed. p. 332.
punctiger Walth. *Isis.* 1839, p. 224. — Mellié, *Ann. Fr.* Hispania.
 1848, p. 389.
Richardi Mellié, *Mon.* p. 226. Cayennae.

10

Rhopalodontus

ῥόπαλον, clava; ὀδούς, dens.

Mellié, *Rev. Zool.* 1847, p. 109.

- fronticornis** Panz. *Fa. Germ.* 98, 7. — Mellié, *Mon.* M.
 p. 365, t. 4, f. 14. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III, t. 58, f. 287. †.
 † *minutus* Peirol, in litt. Italia.

- perforatus** Gyllh. *Ins. Suec. III.* p. 385. — Mellié. *Mon.* p. 234. t. 1. f. 23-26; ¶ *Ann. Fr. 1849. Bull.* p. 40.
villosus Parreyss. *Sturm. Cat.* 1826. p. 118. Suecia.
 Croatia.

2

Cis

cis, cis.

Latreille. *Préc. car. gen. Ins.* 1796. p. 50.*Eridaulus* Thoms. — *Hadraule* Thoms.

- abyssinicus** Guérin. *Voy. Lefebv.* p. 325. t. 5. f. 7. Abyssinia.
alni Gyllh. *Ins. Suec. III.* p. 386. — Mellié. *Mon.* p. 338. Germania.
 t. 3. f. 18. — ¶ *Chap. et Cand. Mém. Liège.* 1853.
 t. 6. f. 4.
aphodioides Chevrol. *in litt.* Gallia.
punctulatus Lucas. *Erpl. Alg.* p. 470. t. 40. f. 4. cam ¶. Algeria.
americanus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 360. Sitkha.
atripennis Mellié. *Mon.* p. 258. t. 2. f. 15. Amer. bor.
betulae Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 196. — Mellié. *Ann.* Lapponia.
Fr. 1848. p. 389.
biarmatus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 360. Sitkha.
bicornis Mellié. *Mon.* p. 356. t. 4. f. 4. Gallia.
bidentatus Oliv. *Ent. II.* 16. p. 11. t. 2. f. 5. a-c. — Europa.
 Mellié. *Mon.* p. 322. t. 3. f. 5.
 ♀ *inermis* Marsh. *Ent. Brit.* p. 87. Anglia.
bidentulus Rosenh. *Beitr. Ins. Eur.* 1847. p. 58. Tirolis.
alpinus Mellié. *Mon.* p. 347. t. 3. f. 23. Pyrenaei.
bipartitus Jacq. Duv. *Hist. Cuba.* 1857. p. 241. Cuba.
boleti Scopoli. *Ent. Carn.* 1763. p. 17. — Mellié. *Mon.* M.
 p. 238. t. 2. f. 1; ¶ p. 212. t. X. f. 6. a.
boletorum Marsh. *Ent. Brit.* p. 87. Anglia.
picipes Herbst. *Käf. IV.* p. 137. t. 41. f. 3. C. Germania.
 var. { *caucasicus* Ménétr. *Cat. rais.* p. 224. — Caucasus.
 Falderm. Fn. transe. 1837. p. 252.
 minor Mellié. *l. c.* p. 241. Gallia.
 „ { *obliteratus* Mellié. *l. c.* Lombardia.
 signaticollis Villa. *Cat. Col. Eur. dupl.* 1833. „
 p. 36.
 „ *substriatus* Mellié. *l. c.* Gallia.
brunneus Mellié. *Mon.* p. 327. Caracas.
capensis Mellié. *Mon.* p. 254. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 335. Cap bon. spei.
castaneus Mellié. *Mon.* p. 351. t. 3. f. 25. Europa.
Chevroleti Mellié. *Mon.* p. 249. New Orleans.
comptus Gyllh. *Ins. Suec. IV.* p. 625. — Mellié. *Mon.* Europa.
 p. 268. t. 2. f. 20.
ciliatus Fairm. *in litt.* Germania.
concinuus Marsh. *Ent. Brit.* p. 87. — Steph. *Ill. Brit.* Anglia.
 III. p. 345. — Mellié. *Ann. Fr.* 1848. p. 387.
contendens Walker. *Ann. nat. Hist.* 3. ser. II. 1858. Ceylon.
 p. 286.

- convexus** Mellié, *Mon.* p. 359, t. 4, f. 6. Caracas.
coriarius Motsch. *Bull. Mosc.* 1863, II, p. 477. Ceylon.
creberrimus Mellié, *Mon.* p. 357, t. 4, f. 5. New Orleans.
crenatus Sahlb. *Diss. Ins. Fenn.* II, 1837. Fennia.
encullatus Wollast. *Col. Atlant.* 1865, App. p. 39. Gomera.
dentatus Mellié, *Mon.* p. 324, t. 3, f. 6. Gallia mer.
diadematus Mellié, *Mon.* p. 334. Bahía.
dichrous Lec. (*List. of Col. N. Amer.* 1865, p. 58.) Amer. bor.
dubius Mellié, *Mon.* p. 273. New Orleans.
elongatulus Gyllh. *Ins. Succ.* IV, p. 627. — Mellié, Europa.
Mon. p. 274. — Thoms. *Skand. Col.* V, p. 182.
elongatus Montrouz. *Ann. Fr.* 1861, p. 267. Ins. Lifu.
emarginatus Mellié, *Mon.* p. 267. Columbia.
ephippiatus Mannerrh. *Bull. Mosc.* 1853, III, p. 234. Sitkha.
flagi Walth. *Isis*, 1839, p. 224. — Mellié, *Ann. Fr.* 1848, „
p. 388.
festivus Panz. *Fn. Germ.* 6, 7; *Ent. Germ.* I, p. 111. — M.
Mellié, *Mon.* p. 349, t. 3, f. 24.
micans Vrich. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 335. Illyria.
substriatus Gysseleu. *Dej. Cat.* l. c. Austria.
vestitus Schönlh. *Dej. Cat.* l. c. Suecia.
fissicollis Mellié, *Mon.* p. 247, t. 2, f. 11. Gallia bor.
fissicornis Mellié, *Mon.* p. 347, t. 3, f. 17. Russia.
flavipes Motsch. *Bull. Mosc.* 1845, IV, p. 371. — Mellié, Kamtschatka.
Ann. Fr. 1848, p. 339.
flavus Steph. *Ill. Brit.* III, p. 345. — Mellié, *Ann. Fr.* Anglia.
1848, p. 388.
villosulus var. Waterh. *Cat. of Brit. Col.* 1861, „
p. 59.
fulvipes Mellié, *Mon.* p. 316, t. 3, f. 15. Bahía.
fuscatus Mellié, *Mon.* p. 352, t. 4, f. 1. Gallia.
fuscipes Mellié, *Mon.* p. 274, t. 2, f. 23. Amer. bor.
glabratus Mellié, *Mon.* p. 329, t. 3, f. 9. — Dej. *Cat.* Europa.
3, ed. p. 335.
glycyrrhizae Chevrol. *Rev. Zool.* 1861, p. 206, cum ♀. Algeria.
granarius Mellié, *Mon.* p. 320, t. 3, f. 1-2. — Lacord. Cayennae.
Dej. Cat. 3, ed. p. 335; *Gen. Atl.* t. 47, f. 5, 7.
grossus Mellié, *Mon.* p. 321, t. 3, f. 3, 4. Demerary.
Guerini Mellié, *Mon.* p. 250, t. 2, f. 12. Mauritius.
hirtellus Jacq. Duv. *Hist. Cub.* 1857, p. 241. Cuba.
hispidus Payk. *Fn. Succ.* I, p. 310, f. 1. — Mellié, *Mon.* M.
p. 260, t. 2, f. 17.
festivus Sturm in litt.
micans Illig. *Kaf. Preuss.* p. 331. — Panz. *Fn.* Germania.
Germ. 10, 8. Borussia.
ruficornis Marsh. *Ent. Brit.* p. 87. — Steph. *Ill.* Anglia.
Brit. III, p. 346.
Jacquemarti Mellié, *Mon.* p. 328, t. 3, f. 8; ♀ p. 329. Europa.
interpunctatus Mellié, *Mon.* p. 263. Ile de France.
laminatus Mellié, *Mon.* p. 318, t. 3, f. 16; ♀ p. 319. Gallia.
Jacq. Duv. *Gen. Col.* III, t. 58, f. 286.
laricius Mellié, *Mon.* p. 355, t. 4, f. 3. — Reichenbach. M.
Dej. Cat. 3, ed. p. 335.

- lauri** Wollast. *Ins. Mader.* p. 282. t. 5. f. 7.
lineatocribratus Mellié. *Mon.* p. 336. t. 3. f. 14.
Melliéi Coquerel. *Ann. Fr.* 1849. p. 441. t. 14. II. f. 1;
 ¶ p. 443. f. 2-4.
micans Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 238. — Herbst. *Käf. V.* p. 64.
 t. 74. f. 11. K. — Mellié. *Mon.* p. 255. t. 2. f. 14.
 villosus Marsh. *Ent. Brit.* p. 86.
minimus Montrouze. *Ann. Fr.* 1861. p. 267.
minutissimus Mellié. *Mon.* p. 334. t. 3. f. 12.
muriceus Mellié. *Mon.* p. 348.
murinus Mellié. *Mon.* p. 252. t. 2. f. 13.
nigricornis Marsh. *Ent. Brit.* p. 87. — Steph. *Ill. Brit.*
 III. p. 346. — Mellié. *Ann. Fr.* 1848. p. 387.
nitidulus Mellié. *Mon.* p. 334. t. 3. f. 11.
nitidus Herbst. *Käf. V.* p. 17. t. 45. f. 8. — Mellié.
 Mon. p. 325. t. 3. f. 7. — Thoms. *Skand. Col. V.*
 p. 192.
 contractus Dej. *Cat. 1. ed.* p. 102.
obesus Mellié. *Mon.* p. 335. t. 3. f. 13. — Kunze. *Dej.*
 Cat. 3. ed. p. 335.
Olivieri Mellié. *Mon.* p. 259. t. 2. f. 16.
pallidus Mellié. *Mon.* p. 246. t. 2. f. 10.
piceus Mellié. *Mon.* p. 332.
pruinosulus Perris. *Ann. Fr.* 1864. p. 291.
pruinosus Motsch. *Etud. ent.* 1860. p. 17.
puberulus Mellié. *Mon.* p. 358.
pubescens Dej. *Cat. 3. ed.* p. 335. — Mellié. *Mon.* p. 265.
 t. 2. f. 19.
 flavipes Lucas. *Expl. Alg.* p. 470. t. 40. f. 3.
punicatus Mellié. *Mon.* p. 333. t. 3. f. 10.
punctatus Mellié. *Mon.* p. 337. — Dej. *Cat. 3. ed.*
 p. 335.
puncticollis Wollast. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V.* p. 360;
 Col. Atlant. App. p. 40.
punctifer Mellié. *Mon.* p. 344. t. 3. f. 20.
punctulatus Gyllh. *Ins. Suec. IV.* p. 625. — Mellié. *Mon.*
 p. 345. t. 3. f. 21.
 fuscatus Dej. *Cat. 1. ed.* p. 102.
pygmaeus Marsh. *Ent. Brit. I.* p. 86. — Steph. *Ill. Brit.*
 III. p. 346.
 oblongus Mellié. *Mon.* p. 341. t. 3. f. 19.
 rhododaetylus Marsh. *Ent. Brit. I.* p. 87. — Steph.
 Ill. Brit. III. p. 346. — Mellié. *Mon.* p. 387.
pyrrhocephalus Marsh. *Ent. Brit.* p. 86. — Steph. *Ill.*
 Brit. III. p. 345. — Mellié. *Mon.* p. 388.
 villosulus var. Waterh. *Cat. of Brit. Col.* 1861.
 p. 59.
quadricornis Klug. *Ins. Madag.* 1833. p. 203. — Mellié.
 Ann. Fr. 1848. p. 390.
quadridens Mellié. *Mon.* p. 270. t. 2. f. 21. 22.
rugulosus Mellié. *Mon.* p. 242. t. 2. f. 8.
 var. **pyrrhocephalus** Mellié. l. c. p. 244.
 „ **rubiginosus** Mellié. l. c. p. 243.

Madera.
 Helvetia.
 Martinique.

M.

Anglia.
 Ins. Art.
 Amer. bor.
 Cap bon. spei.
 Cuba.
 Anglia.

Italia.
 M.

Styria.
 Amer. bor.

Cayennae.
 Bahía.
 Peru.
 Gallia.
 Japonia.
 St. Thomas.
 Gallia mer.

Algeria.
 New Orleans.
 Amer. bor.

Funchal.

Helvetia.
 Europa.

Gallia.
 Anglia.

Gallia.
 Anglia.

„

„

Madagascar.

Germania.
 Europa.
 Gallia.

„

- seriatopilosus** Motsch. *Etud. ent.* IX, 1860, p. 17. Japonia.
sericeus Mellié. *Mon.* p. 346, t. 3, f. 22. Gallia mer.
setulosus Mellié. *Mon.* p. 257. Amer. bor.
striatulus Mellié. *Mon.* p. 264, t. 2, f. 18. Gallia mer.
subornatus Wollast. *Journ. of Ent.* 1861, p. 140. Cap bon. spei.
subtilis Mellié. *Mon.* p. 353. Amer. bor.
thoracicornis Ziegl. *Proc. Ac. Phil.* II, p. 270. Carolina.
tomentosus Mellié. *Mon.* p. 253. — Dej. *Cat.* 3, ed. Dalmatia.
p. 335.
tridentatus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852, II, p. 360. Sitkha.
tristis Mellié. *Mon.* p. 343. New Orleans.
usulatus Mellié. *Mon.* p. 250. Madagas-car.
vestitus Mellié. *Mon.* p. 351, t. 4, f. 2. Gallia.
villosulus Marsh. *Ent. Brit.* I, p. 87. Anglia.
{ *plagiatus* Thoms. *Skand. Col.* V, 1863, p. 184. Suecia.
{ *setiger* Mellié. *Mon.* p. 244, t. 2, f. 9. Gallia.
var. *striatulus* Mellié. *Mon.* p. 246. „
Wollastoni Mellié. *Ann. Fr.* 1849, *Bull.* p. 86. — Wollast. Madera.
Ins. Mader. 1854, p. 280, t. 5, f. 8.

94

Ennearthron

έννάρθρον, norem; *ἄρθρον*, articulus.

Mellié. *Rev. Zool.* 1847, p. 110.

Entypus Redtenb.

- affine** Gyllh. *Ins. Suec.* IV, p. 629. — Mellié. *Mon.* M.
p. 364, t. 4, f. 13; ¶ p. 365.
fronticorne Ulrich. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 335. Dalmatia.
bicorne Mellié. *Mon.* p. 374. Peru.
corniferum Mellié. *Mon.* p. 371, t. 4, f. 18. Brasilia.
cornutum Gyllh. *Ins. Suec.* IV, p. 626. — Mellié. *Mon.* Europa.
p. 362, t. 4, f. 12. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III,
t. 58, f. 288, ♂. — ¶ Perris. *Ann. Fr.* 1854, p. 639,
t. 18, f. 290-98; 1862, p. 213.
cucullatum Mellié. *Mon.* p. 372, t. 4, f. 19. — Dej. Cap bon. spei.
Cat. 3, ed. p. 335.
curtum Mellié. *Mon.* p. 367, t. 4, f. 15. Cuba.
delicatulum Jacq. Duv. *Hist. Cub.* p. 244.
hastiferum Mellié. *Mon.* p. 370, t. 4, f. 17. Columbia.
Mellyi Mellié. *Mon.* p. 369. Amer. bor.
multipunctatum Mellié. *Mon.* p. 368, t. 4, f. 16. Cuba.
tabelliferum Mellié. *Mon.* p. 373, t. 4, f. 20. Cap bon. spei.
taurulus Jacq. Duv. *Hist. Cub.* p. 245, t. 9, f. 13. Cuba.
vitulus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852, II, p. 399. California.

Ceratocis*κέραξ, cornu; Cis.*Mellié. *Ann. Fr.* 1848. p. 375. (emend.)*Cerucis* Mellié.

- castaneipennis** Mellié. *Mon.* p. 376. t. 4. f. 21. Cuba.
furcifer Mellié. *Mon.* p. 379. t. 4. f. 24. — Kunze. *Dej.* Surinam.
Cat. 3. ed. p. 335.
militaris Mellié. *Mon.* p. 378. t. 4. f. 23. — *Dej. Cat.* Mexico.
3. ed. p. 335.
Sallei Mellié. *Mon.* p. 377. t. 4. f. 22; ¶ p. 378. New Orleans.
variabilis Mellié. *Mon.* p. 380. t. 4. f. 25. Cuba.

5

Orophius*ὄροφος, tectus.*Redtenbacher. *Fn. Austr.* 1. ed. 1849. p. 250.

- laminifrons** Motsch. *Etud. ent.* 1860. p. 17. Japonia.
mandibularis Gyllh. *Ins. Succ.* III. p. 717. — Mellié. M.
Mon. p. 382. t. 4. f. 27. — Jacq. Duv. *Gen. Col.*
III. t. 58. f. 290. ♂. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 47. f. 6.
inacquidens Chevrol. *Génér. Je. règn. anim.* p. 188. Europa.
t. 40. f. 14.
usicornis *Dej. Cat.* 3. ed. p. 335. Russia mer.

2

Octotemnus*ὀκτώ, octo; τέμνω, scindo.*Mellié. *Rev. Zool.* 1847. p. 110.

- glabriculus** Gyllh. *Ins. Succ.* IV. p. 629. — Mellié. M.
Mon. p. 385. t. 4. f. 30. — Jacq. Duv. *Gen. Col.*
III. t. 58. f. 289.
politus Gysselen. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 335. Austria.
rotundicollis *Dej. Cat.* 1. ed. p. 102. Gallia.
opacus Mellié. *Mon.* p. 386. — Wollast. *Ins. Mader.* Madera.
1854. p. 283.

2

Pterogenius*πτερόν, ala; γένειον, mentum.*Candéze. *Mém. Liège.* 1861. p. 363.*Apogenia* Pascoe.

- Nietneri** Cand. *Mém. Liège.* 1861. p. 364. t. 3. f. 8. e; Ceylon.
 ¶ p. 363. t. 3. f. 8. a-d. — Pascoe. *Trans. ent. Soc.*
3. ser. III. 1868. p. 486. not.

1

Index Generum

ad Tom. VI.

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|------------------------------|------|-------------------------------|------|--------------------------------|------|
| <i>Absidia</i> | 1660 | <i>Apate</i> | 1789 | <i>Brachytrachelus</i> | 1778 |
| <i>Acanthocnemus</i> | 1710 | <i>Aphyctus</i> | 1715 | <i>Bradytoma</i> | 1623 |
| <i>Acletus</i> | 1704 | <i>Aplocnemis</i> | 1712 | <i>Brithyccra</i> | — |
| <i>Acrepis</i> | 1787 | <i>Aploglossa</i> | 1623 | <i>Byturosomus</i> | 1706 |
| <i>Actenista</i> | 1638 | <i>Apogonia</i> | 1800 | <i>Cacotemnus</i> | 1775 |
| <i>Adenophorus</i> | 1689 | <i>Apolopha</i> | 1755 | <i>Caenia</i> | 1632 |
| <i>Aethra</i> | 1638 | <i>Aposyla</i> | 1786 | <i>Caenocara</i> | 1783 |
| <i>Agasma</i> | 1721 | <i>Apteroclerus</i> | 1731 | <i>Calendyma</i> | 1744 |
| <i>Agathoripis</i> | 1610 | <i>Armida</i> | 1660 | <i>Callianthia</i> | 1657 |
| <i>Agonolia</i> | 1758 | <i>Arrhaphipterus</i> | 1612 | <i>Callirhipis</i> | 1609 |
| <i>Alecton</i> | 1640 | <i>Arrhaphus</i> | — | <i>Callitheres</i> | 1725 |
| <i>Allacocnemis</i> | 1787 | <i>Artematopus</i> | 1613 | <i>Callopsisma</i> | 1641 |
| <i>Allelida</i> | 1750 | <i>Arthrobrachus</i> | 1720 | <i>Calochromus</i> | 1635 |
| <i>Allonyx</i> | 1710 | <i>Arthrobrachys</i> | — | <i>Calolymus</i> | 1761 |
| <i>Allonyx</i> | 1733 | <i>Artobium</i> | 1771 | <i>Calopteron</i> | 1630 |
| <i>Allotarsus</i> | 1704 | <i>Aspidosoma</i> | 1645 | <i>Calosotis</i> | 1704 |
| <i>Alychnus</i> | 1637 | <i>Aspisoma</i> | — | <i>Calymmaderus</i> | 1785 |
| <i>Amauronia</i> | 1714 | <i>Astrolampis</i> | 1655 | <i>Calymmoderus</i> | — |
| <i>Amblytoma</i> | 1784 | <i>Astylus</i> | 1717 | <i>Calypterus</i> | 1778 |
| <i>Amecocerus</i> | 1704 | <i>Atelestus</i> | 1701 | <i>Calyptocephalus</i> | 1638 |
| <i>Amphibolus</i> | 1776 | <i>Atopa</i> | 1615 | <i>Cantharodema</i> | 1657 |
| <i>Amphicerus</i> | 1792 | <i>Atopida</i> | 1623 | <i>Carphurus</i> | 1703 |
| <i>Amydetes</i> | 1649 | <i>Atractocerus</i> | 1759 | <i>Casapus</i> | 1762 |
| <i>Amythetes</i> | — | <i>Attalus</i> | 1694 | <i>Cassidomorphus</i> | 1654 |
| <i>Anapestus</i> | 1769 | <i>Auge</i> | 1637 | <i>Cathorama</i> | 1784 |
| <i>Anarhynchus</i> | 1633 | <i>Aulicus</i> | 1739 | <i>Catorama</i> | — |
| <i>Anchitarsus</i> | 1614 | <i>Axina</i> | 1728 | <i>Celadonia</i> | 1609 |
| <i>Ancistronycha</i> | 1660 | <i>Azinotarsus</i> | 1689 | <i>Celetes</i> | 1632 |
| <i>Anisotclus</i> | 1656 | <i>Bacoscelis</i> | 1656 | <i>Celiasis</i> | 1629 |
| <i>Apitys</i> | 1784 | <i>Bicellonycha</i> | 1653 | <i>Cephalistes</i> | 1689 |
| <i>Anobium</i> | 1771 | <i>Blarus</i> | 1684 | <i>Cephalogonia</i> | 1702 |
| <i>Anorus</i> | 1616 | <i>Blattomorpha</i> | 1653 | <i>Cephaloneus</i> | — |
| <i>Anthocomus</i> | 1697 | <i>Bostrichus</i> | 1791 | <i>Ceracis</i> | 1800 |
| <i>Anthodromius</i> | 1720 | <i>Bostrychoides</i> | 1727 | <i>Cerallus</i> | 1715 |
| <i>Anthodytes</i> | 1689 | <i>Bostrychus</i> | 1791 | <i>Ceratistes</i> | 1689 |
| <i>Anthrenus</i> | 1706 | <i>Brachidia</i> | 1693 | <i>Ceratocis</i> | 1800 |
| <i>Antidipnis</i> | 1700 | <i>Brachymorphus</i> | 1753 | <i>Chalcas</i> | 1717 |
| <i>Apalochrus</i> | 1686 | <i>Brachynotus</i> | 1658 | <i>Chalciclerus</i> | 1741 |


| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|--------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------|
| Chalicorus | 1701 | Daemon | 1624 | Eleale | 1744 |
| Chamaerhipis | 1612 | Danacaea | 1715 | Ellatoderes | 1676 |
| Charactus | 1630 | Dascillus | 1615 | Ellipolampis | 1641 |
| Chariessa | 1753 | Dasyppogon | 1613 | Ellipotoma | 1751 |
| Charopus | 1700 | Dasytes | 1706 | Ellyehnia | 1641 |
| Chauliognathus | 1657 | Dasytiscus | 1715 | Emmenotarsus | 1706 |
| Choresine | 1755 | Demodocus | 1612 | Emnepus | 1751 |
| Cis | 1796 | Delopleurus | 1650 | Emplectus | 1633 |
| Cittobium | 1777 | Delopyrus | — | Endecatomois | 1795 |
| Cladiscus | 1723 | Dendrobium | 1770 | Endeodes | 1701 |
| Cladocerus | 1633 | Denops | 1722 | Enicopus | 1704 |
| Cladodes | 1637 | Derestenus | 1732 | Enneadesmus | 1790 |
| Cladon | 1623 | Dermatoma | 1715 | Ennearthron | 1799 |
| Cladophorus | 1633 | Dermestoides | 1756 | Enneatoma | 1783 |
| Cladophorus | 1638 | Deromma | 1721 | Ennometes | 1610 |
| Cladotoma | 1623 | Diaphanes | 1647 | Enodius | 1706 |
| Clanoptilus | 1689 | Dichelotarsus | 1658 | Enoplium | 1756 |
| Cleroides | 1733 | Dicranopselaphus | 1620 | Entypus | 1799 |
| Cleronomus | 1732 | Dictyalotus | 1795 | Epiclines | 1745 |
| Clerus | 1735 | Dictyoptera | 1628 | Epieyrtus | 1613 |
| Cnecus | 1773 | Dictyoptera | 1630 | Epilichus | 1615 |
| Cneoglossa | 1614 | Dictyopterus | — | Epiphloeus | 1747 |
| Cochleoctonus | 1684 | Diglobicerus | 1720 | Epiphytu | 1721 |
| Coelostethus | 1770 | Dignomus | 1763 | Episerius | 1773 |
| Collops | 1687 | Digrapha | 1630 | Epiteles | 1786 |
| Colobodera | 1624 | Dilychnia | 1639 | Epidaulus | 1796 |
| Colophotia | 1650 | Dinoderus | 1792 | Ernobius | 1773 |
| Colotes | 1703 | Dinops | 1722 | Eros | 1633 |
| Colyphus | 1732 | Diopoma | 1647 | Erymanthus | 1741 |
| Condylops | 1703 | Diplocotes | 1770 | Erythrolychnia | 1641 |
| Coniophagus | 1786 | Diprosopus | 1721 | Eschatocrepis | 1711 |
| Conophoribium | 1773 | Ditemnus | 1674 | Ethra | 1638 |
| Cordylocerus | 1656 | Diurus | 1684 | Eubria | 1625 |
| Cormodes | 1731 | Dirales | 1712 | Eubria | 1622 |
| Corynetes | 1757 | Dodecatoma | 1686 | Eucinetus | 1625 |
| Corynetops | — | Dolichophron | 1711 | Eucladisus | 1638 |
| Cosmiocomus | 1715 | Dolichosoma | — | Euerada | 1762 |
| Cosmocerus | 1685 | Dorcatoma | 1783 | Eucteis | 1614 |
| Cratolampis | 1654 | Dorcatoma | 1784 | Eugcisis | 1686 |
| Cratomorphus | 1645 | Dozocolletus | 1732 | Eupactus | 1780 |
| Cratosilis | 1660 | Drilus | 1684 | Eupocus | 1729 |
| Cregya | 1752 | Dryophilus | 1770 | Euptilia | 1686 |
| Cryptotarsus | 1693 | Dryptelytra | 1637 | Eurea | 1622 |
| Ctenidion | 1684 | Dryptomorpha | 1653 | Eurhipis | 1612 |
| Ctenobium | 1775 | Dupontiella | 1724 | Eurypogon | 1613 |
| Cupes | 1761 | Dysides | 1785 | Evenus | 1748 |
| Curtos | 1650 | Dysmorphocerus | 1674 | Exopioides | 1787 |
| Cylidrus | 1722 | Ebaeus | 1698 | Erops | — |
| Cylistus | 1750 | Eburifera | 1741 | Furcipalpus | 1620 |
| Cymatodera | 1726 | Eburiphora | — | Fusicornis | 1759 |
| Cyphon | 1616 | Ectopria | 1622 | Gastrallus | 1776 |
| Cyrtomoptera | 1660 | Ectrephes | 1769 | Gcopyris | 1649 |
| Cyrtomoptila | — | Elasmocerus | 1723 | Gibbium | 1769 |
| Cyrtosus | 1689 | Elateroides | 1760 | Grynobius | 1770 |


| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|----------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|------------|
| <i>Gynaptera</i> . . . | 1641 | <i>Lamprorhiza</i> . . . | 1649 | <i>Melolagus</i> . . . | 1787 |
| <i>Hadraule</i> . . . | 1796 | <i>Lamprotomus</i> . . . | 1647 | <i>Melyris</i> . . . | 1718 |
| <i>Hadrobregmus</i> . . . | 1775 | <i>Lampyrus</i> . . . | | <i>Melyrosoma</i> . . . | — |
| <i>Hadrobregmus</i> . . . | 1771 | <i>Laricobius</i> . . . | 1757 | <i>Mescirtus</i> . . . | 1622 |
| <i>Hanaerobium</i> . . . | 1625 | <i>Lasiocera</i> . . . | 1753 | <i>Mesocoelopus</i> . . . | 1781 |
| <i>Hapalochrus</i> . . . | 1686 | <i>Lasioderma</i> . . . | 1781 | <i>Mesodasytes</i> . . . | 1706 |
| <i>Hapaloderus</i> . . . | 1679 | <i>Lasius</i> . . . | 1706 | <i>Mesolampis</i> . . . | 1639 |
| <i>Hapalognathus</i> . . . | 1706 | <i>Lebasiella</i> . . . | 1757 | <i>Mesothus</i> . . . | 1781 |
| <i>Hapalorhinus</i> . . . | 1689 | <i>Lemidia</i> . . . | 1748 | <i>Metadasytes</i> . . . | 1706 |
| <i>Haplamaurus</i> . . . | 1714 | <i>Lemphus</i> . . . | 1703 | <i>Metholeus</i> . . . | 1778 |
| <i>Haplocnemus</i> . . . | 1712 | <i>Lichas</i> . . . | 1614 | <i>Metriophthalmus</i> . . . | 1629 |
| <i>Haploglossa</i> . . . | 1623 | <i>Ligniperda</i> . . . | 1788 | <i>Mezium</i> . . . | 1768 |
| <i>Harmatelia</i> . . . | 1652 | <i>Linotoma</i> . . . | 1711 | <i>Microcara</i> . . . | 1616 |
| <i>Hedobia</i> . . . | 1762 | <i>Liozom</i> . . . | 1773 | <i>Microclerus</i> . . . | 1732 |
| <i>Hedybius</i> . . . | 1696 | <i>Liistrus</i> . . . | 1710 | <i>Microlipus</i> . . . | 1704 |
| <i>Helcogaster</i> . . . | 1719 | <i>Lobetus</i> . . . | 1676 | <i>Micromimetes</i> . . . | 1696 |
| <i>Heliotis</i> . . . | 1685 | <i>Lobonyx</i> . . . | 1712 | <i>Micronychus</i> . . . | 1635 |
| <i>Helodes</i> . . . | 1616 | <i>Lucernula</i> . . . | 1639 | <i>Microphotus</i> . . . | 1644 |
| <i>Hemicoelus</i> . . . | 1775 | <i>Lucidota</i> . . . | — | <i>Micropterus</i> . . . | 1732 |
| <i>Hemicypphon</i> . . . | 1616 | <i>Lucio</i> . . . | 1636 | <i>Microptinus</i> . . . | 1768 |
| <i>Hemiptychus</i> . . . | 1784 | <i>Luciola</i> . . . | 1650 | <i>Microrhapis</i> . . . | 1611 |
| <i>Hendecatommus</i> . . . | 1795 | <i>Lychnaeris</i> . . . | 1636 | <i>Molychnus</i> . . . | 1677 |
| <i>Henicopus</i> . . . | 1704 | <i>Lychnuchius</i> . . . | 1647 | <i>Monophylla</i> . . . | 1723 |
| <i>Heteracrus</i> . . . | 1720 | <i>Lychnocrepis</i> . . . | 1641 | <i>Muisca</i> . . . | 1739 |
| <i>Heterarthron</i> . . . | 1787 | <i>Lychnogaster</i> . . . | 1639 | <i>Myrmecodes</i> . . . | 1777 |
| <i>Heteromastix</i> . . . | 1674 | <i>Lychnaritis</i> . . . | — | <i>Myrmecospetra</i> . . . | — |
| <i>Homalilus</i> . . . | 1636 | <i>Lycoides</i> . . . | 1655 | <i>Nastonycha</i> . . . | 1660 |
| <i>Homocodipnus</i> . . . | 1701 | <i>Lycostomus</i> . . . | 1626 | <i>Natalis</i> . . . | 1731 |
| <i>Hoplocerus</i> . . . | 1784 | <i>Lyctus</i> . . . | 1793 | <i>Necrobia</i> . . . | 1758 |
| <i>Hyas</i> . . . | 1637 | <i>Lycus</i> . . . | 1627 | <i>Nemacerus</i> . . . | 1693 |
| <i>Hydnocera</i> . . . | 1748 | <i>Lygerus</i> . . . | 1677 | <i>Nematocerus</i> . . . | — |
| <i>Hydrocyphon</i> . . . | 1621 | <i>Lyngopterus</i> . . . | 1628 | <i>Necobium</i> . . . | 1771 |
| <i>Hylecoetus</i> . . . | 1760 | <i>Lyngexylon</i> . . . | 1761 | <i>Nepachys</i> . . . | 1694 |
| <i>Hypebaeus</i> . . . | 1699 | <i>Macrocerus</i> . . . | 1684 | <i>Nicobium</i> . . . | 1771 |
| <i>Hyperisus</i> . . . | 1773 | <i>Macrogaster</i> . . . | 1759 | <i>Niptus</i> . . . | 1767 |
| <i>Hypodasytes</i> . . . | 1706 | <i>Macrolampis</i> . . . | 1641 | <i>Nitpus</i> . . . | 1768 |
| <i>Hypora</i> . . . | 1781 | <i>Macropogon</i> . . . | 1613 | <i>Notiomimus</i> . . . | 1780 |
| <i>Hypselothorax</i> . . . | 1624 | <i>Macrotelus</i> . . . | 1723 | <i>Notostenus</i> . . . | 1756 |
| <i>Ichneia</i> . . . | 1751 | <i>Malachius</i> . . . | 1689 | <i>Nycteus</i> . . . | 1625 |
| <i>Ichthyurus</i> . . . | 1676 | <i>Malacogaster</i> . . . | 1684 | <i>Nyctocharis</i> . . . | 1637 |
| <i>Idgia</i> . . . | 1721 | <i>Malchinus</i> . . . | 1683 | <i>Nyctocrepis</i> . . . | — |
| <i>Illops</i> . . . | 1693 | <i>Malthacus</i> . . . | 1658 | <i>Nyctophanes</i> . . . | 1615 |
| <i>Intybia</i> . . . | 1688 | <i>Malthesis</i> . . . | 1683 | <i>Ocelliger</i> . . . | 1784 |
| <i>Jodanus</i> . . . | 1725 | <i>Malthinus</i> . . . | 1677 | <i>Ochina</i> . . . | 1777 |
| <i>Julistus</i> . . . | 1714 | <i>Malthodes</i> . . . | 1679 | <i>Ochotyra</i> . . . | 1647 |
| <i>Koryctes</i> . . . | 1757 | <i>Malthopterus</i> . . . | 1683 | <i>Octoglossa</i> . . . | 1615 |
| <i>Laius</i> . . . | 1613 | <i>Maltypus</i> . . . | 1679 | <i>Octotemnus</i> . . . | 1800 |
| <i>Laius</i> . . . | 1688 | <i>Mastigocerus</i> . . . | 1656 | <i>Odontonyx</i> . . . | 1614 |
| <i>Lamprigera</i> . . . | 1646 | <i>Mastinocerus</i> . . . | — | <i>Ogcocyphalus</i> . . . | 1702 |
| <i>Lamprocera</i> . . . | 1636 | <i>Mecoglossa</i> . . . | 1717 | <i>Olesterus</i> . . . | 1741 |
| <i>Lamprodes</i> . . . | 1641 | <i>Megaducterus</i> . . . | 1687 | <i>Oligomerus</i> . . . | 1776 |
| <i>Lamprohiza</i> . . . | 1649 | | 1688 | <i>Oligorhapis</i> . . . | 1610 |
| <i>Lampronectes</i> . . . | 1617 | <i>Megalophthalmus</i> . . . | 1650 | <i>Omadius</i> . . . | 1746 |
| <i>Lamprophorus</i> . . . | 1646 | <i>Megarhapis</i> . . . | 1611 | <i>Omalius</i> . . . | 1633, 1636 |

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|-----------------------------|------|------------------------------|------|----------------------------|------|
| Ometthes . . . | 1658 | Pleotomus . . . | 1638 | <i>Pyropterus</i> . . . | 1633 |
| Oontelus . . . | 1677 | Plocamocera . . . | 1747 | <i>Pyropyga</i> . . . | 1641 |
| <i>Opetiopalpus</i> . . . | 1759 | Podabrus . . . | 1658 | Pyticera . . . | 1752 |
| Opetiopselaphus . . . | — | Podistra . . . | 1683 | <i>Rabdota</i> . . . | 1650 |
| Opilo . . . | 1729 | <i>Podmius</i> . . . | 1661 | <i>Rabopus</i> . . . | 1641 |
| <i>Opilus</i> . . . | — | <i>Polluclasis</i> . . . | 1638 | Rhadalus . . . | 1719 |
| <i>Oripa</i> . . . | 1661 | Polycaon . . . | 1787 | <i>Rhagonycha</i> 1658. | 1661 |
| Orophius . . . | 1800 | <i>Polycaon</i> . . . | 1744 | Rhagophthalmus . . . | 1655 |
| Orthopleura . . . | 1755 | <i>Polyclasis</i> . . . | 1638 | <i>Rhaxonycha</i> . . . | 1661 |
| Ozognathus . . . | 1774 | Polyplocotes . . . | 1769 | <i>Rhipicera</i> . 1610. | 1611 |
| Pachotelus . . . | 1785 | <i>Polytomus</i> . . . | 1610 | Rhipidocera . . . | 1610 |
| <i>Pachylglychnia</i> . . . | 1639 | Porostenus . . . | 1675 | <i>Rhipidophorus</i> . . . | 1637 |
| Pachymesia . . . | 1676 | <i>Porrostoma</i> . . . | 1629 | Rhizopertha . . . | 1792 |
| <i>Pachyscelis</i> . . . | 1741 | Prionbium . . . | 1770 | Rhopalodontus . . . | 1795 |
| Pachytarsus . . . | 1686 | Priocera . . . | 1727 | <i>Rhyzopertha</i> . . . | 1792 |
| Pallenis . . . | 1725 | <i>Priocera</i> . . . | 1726 | <i>Ryparus</i> . . . | 1756 |
| Paradrilus . . . | 1685 | Prionocerus . . . | 1721 | <i>Sacodes</i> . . . | 1616 |
| Paralichus . . . | 1615 | Prionocyphon . . . | 1616 | Sandalus . . . | 1611 |
| Parelodes . . . | 1616 | Prionophorus . . . | 1751 | <i>Scalopterus</i> . . . | 1694 |
| Pecteropus . . . | 1694 | <i>Pristochira</i> . . . | 1715 | Scirtes . . . | 1621 |
| <i>Pclania</i> . . . | 1647 | <i>Pristoscelis</i> . . . | 1706 | <i>Sclerodes</i> . . . | 1613 |
| <i>Pelecophora</i> . . . | 1720 | Prosymmus . . . | 1756 | <i>Scotias</i> . . . | 1769 |
| Pelecophorus . . . | — | Protheca . . . | 1785 | Scrobiger . . . | 1740 |
| Pelonium . . . | 1753 | Psaens . . . | 1612 | <i>Scyrtes</i> . . . | 1621 |
| Perilypus . . . | 1725 | <i>Pseudochina</i> . . . | 1781 | <i>Selas</i> . . . | 1633 |
| Petalium . . . | 1775 | <i>Pseudocladus</i> . . . | 1638 | Selasia . . . | 1686 |
| <i>Petalon</i> . . . | 1615 | <i>Pseudoclerops</i> . . . | 1735 | Serriger . . . | 1731 |
| Pezoporus . . . | 1732 | <i>Pseudoclerus</i> . . . | — | <i>Serrocerus</i> . . . | 1782 |
| <i>Phacopterus</i> . . . | 1636 | <i>Pseudodaetylus</i> . . . | 1615 | Silis . . . | 1675 |
| Phausis . . . | 1641 | <i>Pseudodasytes</i> . . . | 1706 | <i>Simianus</i> . . . | 1609 |
| Phenace . . . | 1710 | <i>Pseudolychnuris</i> . . . | 1639 | Sinoxylon . . . | 1789 |
| Phengodes . . . | 1655 | <i>Psilocorse</i> . . . | 1706 | <i>Sitodrepa</i> . . . | 1771 |
| Phloealus . . . | 1723 | Psilorrhynchus . . . | 1657 | <i>Sphaericus</i> . . . | 1767 |
| <i>Phloxylyon</i> . . . | 1773 | <i>Psithorix</i> . . . | 1711 | Sphindus . . . | 1786 |
| <i>Philyra</i> . . . | 1753 | Psoa . . . | 1788 | <i>Stagetus</i> . . . | 1782 |
| Phloeocopus . . . | 1728 | Pterogenius . . . | 1800 | <i>Stegobium</i> . . . | 1771 |
| Phloeophilus . . . | 1716 | <i>Pterophorus</i> . . . | 1761 | <i>Stenoclerus</i> . . . | 1725 |
| <i>Phloiocopus</i> . . . | 1728 | Pterotus . . . | 1656 | Stenocolus . . . | 1614 |
| <i>Phloiophilus</i> . . . | 1716 | Ptilinus . . . | 1777 | Stenocylidrus . . . | 1725 |
| <i>Phonius</i> . . . | 1732 | Ptilodactyla . . . | 1624 | <i>Stenomera</i> . . . | 1788 |
| Phosphaenus . . . | 1649 | Ptinodes . . . | 1775 | <i>Sternoplus</i> . . . | 1778 |
| Photinus . . . | 1641 | <i>Ptinodes</i> . . . | 1763 | Stigmatium . . . | 1746 |
| <i>Photinus</i> . . . | 1645 | Ptinus . . . | — | <i>Streptotoma</i> . . . | 1676 |
| Photuris . . . | 1653 | <i>Ptychopterus</i> . . . | 1731 | <i>Stroggulus</i> . . . | 1654 |
| Phyllobacnus . . . | 1747 | Ptyocerus . . . | 1612 | Strongylomorphus . . . | — |
| Piarus . . . | 1768 | <i>Ptyocerus</i> . 1610. | 1611 | Syncrcticus . . . | 1786 |
| Piotes . . . | — | <i>Pygidia</i> . . . | 1661 | <i>Systenoderes</i> . . . | 1732 |
| Placocerus . . . | 1731 | <i>Pygolampis</i> 1641. | 1645 | <i>Tanaops</i> . . . | 1689 |
| <i>Platydis</i> . . . | 1633 | <i>Pygolychnia</i> . . . | 1639 | Tarsostenus . . . | 1740 |
| Platyelerus . . . | 1739 | Pylus . . . | 1756 | <i>Telephoroides</i> . . . | 1653 |
| Platylampis . . . | 1655 | <i>Pyraetomena</i> . . . | 1639 | Telephorus . . . | 1660 |
| Platynoptera . . . | 1752 | <i>Pyrectomena</i> . . . | 1641 | <i>Telephorus</i> . . . | 1657 |
| <i>Platystes</i> . . . | 1653 | <i>Pyrectosoma</i> . . . | — | Tenerus . . . | 1750 |
| Pleolobus . . . | 1657 | <i>Pyrogaster</i> . . . | 1653 | <i>Tetralychnia</i> . . . | 1653 |

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|----------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------|------|
| Thanasimus . . . | 1733 | Trachelolychnus . | 1674 | <i>Tynnus</i> . . . | 1767 |
| <i>Thanasimus</i> . . . | 1739 | Trachelus . . . | 1770 | Tytthonyx . . . | 1677 |
| Thanaterocerius . | — | <i>Trachelychnus</i> . | 1674 | Urodactylus . . . | 1693 |
| <i>Thaneroclerus</i> . . | — | <i>Trichocble</i> . . . | 1714 | <i>Vesta</i> | 1638 |
| Theano | 1750 | <i>Trichochrous</i> . . | 1706 | <i>Xanthestha</i> . . . | 1656 |
| <i>Theano</i> | 1748 | Trichodes | 1741 | <i>Xanthoceros</i> 1749. | 1744 |
| Theca | 1782 | Trichodesma . . . | 1775 | Xeronthobius . . . | 1780 |
| <i>Thelephorus</i> . . . | 1661 | <i>Tricorynus</i> . . . | 1784 | Xestobium | 1773 |
| Thelydrias | 1704 | Trigonogenius . . | 1767 | Xyletinus | 1778 |
| Themus | 1660 | <i>Trilychnia</i> | 1639 | <i>Xylobius</i> | 1725 |
| <i>Therobius</i> | 1616 | <i>Triplonycha</i> . . . | 1653 | Xylographus . . . | 1795 |
| Therius | — | Troglops | 1702 | Xylopertha | 1790 |
| Thilmanus | 1683 | Trogodendron . . . | 1740 | <i>Xylotretus</i> | 1744 |
| <i>Thylodrias</i> | 1704 | Trogoxylon | 1794 | <i>Xylotrogus</i> | 1793 |
| Tillicera | 1731 | Trypherus | 1677 | <i>Xystrophorus</i> . . . | 1777 |
| <i>Tilloclerus</i> | 1725 | <i>Trypocladius</i> . . . | 1789 | <i>Yliotis</i> | 1756 |
| <i>Tilloidea</i> | 1724 | Trypopitys | 1776 | Zenithicola | 1741 |
| Tillus | — | <i>Tylistus</i> | 1783 | Zenoa | 1610 |
| <i>Tippus</i> | 1767 | Tylocerus | 1656 | <i>Zygia</i> | 1718 |
| Trachelobrachys . | 1778 | | | | |

Monachii, ex typographia FF. Parcus.





QL Gemminger, Max, 1820-1887.
573 Catalogus Coleopterorum
G4 hucusque descriptorum
v.5-6 synonymicus et systemat-
Ent. icus.

| DATE | ISSUED TO |
|------|-----------|
|------|-----------|

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00445150 6

nhent QL573 G4

v 5 Catalogus coleopterorum hucusque

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00445151 4

nhent QL573 G4

v 6 Catalogus coleopterorum hucusque